

## (گزارش کوتاه علمی)

## بررسی یک ساله تجمع زیستی فلز سنگین کادمیوم در رسوبات و ماکروپنتوزهای رودخانه قره سو

\*سمیه نوهد شریفی<sup>۱</sup>، حسینعلی خوشبادرستی<sup>۲</sup>، رسول قربانی<sup>۳</sup>، محمد کاظمیان<sup>۴</sup>،  
حیدر عباسی قادیکلائی<sup>۵</sup> و سارا حق پرست<sup>۶</sup>

<sup>۱</sup>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، <sup>۲</sup>مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ایران، گرگان، ایران، <sup>۳</sup>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه شیلات، گرگان، ایران، <sup>۴</sup>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه شیلات، تهران، ایران، <sup>۵</sup>دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، عضو پاشگاه پژوهشگران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران، <sup>۶</sup>دانشجوی دکتری تخصصی شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۰۵/۲۶؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۰۶/۲۶

## چکیده

با توجه به اهمیت اکولوژیکی (مراکز تکثیر انواع ماهیان استخوانی به خصوص ماهی کلمه و نیز مکان نوزادگاهی برای لارو بسیاری از ماهیان) و زیست محیطی رودخانه قره سو (متنه به خلیج گرگان)، میزان تجمع فلز سنگین کادمیوم در رسوبات و فون ماکروپنتوز آن بررسی گردید. نمونه برداری از دو ایستگاه پل و مصب این رودخانه به مدت یک سال طی فصل های مختلف صورت گرفت. نتایج نشان داد که حداقل میانگین کادمیوم رسوبات در تابستان ppm ۰/۱۷ در ناحیه مصبی و حداقل مقدار آن در ماکروپنتوزها در ایستگاه اول ۰/۴۸ ppm در فصل پاییز وجود دارد. اندازه گیری غلظت کادمیوم نشان داد که متوسط میزان کادمیوم در بنتوز (۰/۳۴ ppm) و در رسوب (۰/۱۳ ppm) در محدوده حد استاندارد تعیین شده در بافت کف زیان (۰/۰۵-۰/۰۵ ppm) و کمتر از رسوبات رودخانه های طبیعی (۰/۰۱ ppm) می باشد.

واژه های کلیدی: رودخانه قره سو، کادمیوم، رسوب، ماکروپنتوز

به دلیل عملکردهای حیاتی همچون معدنی کردن مواد آلی، جایه جایی و چرخش مواد در اکوسیستم، انتقال ارزی در ماهیان، پاسخگویی متنوع به انواع استرس، شاخص زیستی بودن از نظر آشکارسازی تغییرات حاکم بر محیط زندگی خود، ساکن و کم تحرک بودن و نمونه برداری ساده و آسان، بخش اعظم زنجیره غذایی را در اکوسیستم های آبی تشکیل می دهند غذایی را در اکوسیستم های آبی تشکیل می دهند (Canli و Atlı ۲۰۰۴). تاکنون بررسی های متعددی در زمینه سطح فلزات سنگین از جمله (Cr, Pb, Cd) در آب، رسوبات، و بافت های ماهیچه ای و (Zn) در آب، رسوبات، و بافت های ماهیچه ای و

## مقدمه

رودخانه قره سو، طول جغرافیایی ۵۴ درجه و ۴۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه و عرض ۳۶ درجه و ۳۸ دقیقه و ۵۶ ثانیه، یکی از مراکز عمده تکثیر انواع ماهیان استخوانی به خصوص ماهی کلمه و نیز مکان نوزادگاهی برای لارو بسیاری از ماهیان می باشد، ولی متأسفانه در معرض بار آلو دگی شهری و صنعتی (فلزات سنگین) به ویژه کشاورزی قرار دارد. از مهم ترین جوامع آبزی ساکن بستر این اکوسیستم، ماکروپنتوزها هستند که

\*مسئول مکاتبه: somaiyenodesharify@yahoo.com

۰/۰۰۱ گرم توزین و در فریزر با دمای ۱۸- درجه سانتی گراد تا زمان آنالیز فلزات سنگین نگهداری شدند McIntyre و Holme (۱۹۸۴).

برای اندازه گیری سطح فلز کادمیوم در رسوب، ۲ گرم از هر نمونه به مدت ۲۴ ساعت در آون با دمای ۷۰ درجه سانتی گراد حرارت داده شد و بعد از قرار دادن هر نمونه انتخابی داخل کروزه آن را به کوره سرد منتقل کرده و درجه حرارت به آرامی تا ۵۰۰- ۴۵۰ درجه سانتی گراد بالا برده شد. این عمل با قرار دادن کروزها در درجه حرارت ۲۵۰ درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت و افزایش ۵۰ درجه سانتی گراد هر یک ربع ساعت تا رسیدن به حرارت ۴۵۰ درجه سانتی گراد انجام شد. به نمونه های خاکستر شده و عاری از کربن ۲ میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ ۵ درصد و ۱۰ میلی لیتر HCl یک نرمال افروده و پس از تبخیر بر روی صفحه داغ (Holplate) به مدت ۱۰ دقیقه با درجه حرارت ملایم اسید تبخیر و خاکستر در اسید حل شد. محلول به دست آمده با استفاده از کاغذ صافی (واتمن ۱۲) صاف و سپس محلول به بالن ژوژه ۲۵ میلی لیتر یا ۵۰ میلی لیتر منتقل و با HCl یک نرمال به حجم رسانده شد. در نهایت غلظت کادمیوم موجود در نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی و منحنی کالیبراسیون طبق رابطه زیر سنجیده شد (MOOPAM، ۱۹۹۸).

$$C = M \cdot V / W$$

M: مقدار فلز موجود در نمونه بر حسب ppm  
V: حجم نهایی بر حسب میلی متر، W: وزن نمونه برای هضم به گرم، C: مقدار فلز مورد نظر در نمونه بر حسب ppm با استفاده از منحنی کالیبریزاسیون.  
به منظور مشخص کردن تفاوت های آماری میان کادمیوم اندازه گیری شده در رسوب و بتوز طی فصل های مختلف و مقایسه های میانگین از آنالیز واریانس یک طرفه و بین دو ایستگاه از آزمون T در سطح اطمینان ۵ درصد و رابطه بین مقادیر کادمیوم و بتوز و رسوب از همبستگی پیرسون استفاده گردید.

کبد ماهیان و سایر آبزیان مصرفی در رودخانه ها، تالاب ها و نواحی ساحلی دریای خزر صورت گرفته است (بندانی و شکرزاده، ۱۳۸۷؛ مقدسی، ۱۳۷۸؛ بلوری، ۱۳۷۵). Dauvin (۲۰۰۷) با بررسی اثرات آلودگی فلزات سنگین روی کفریان بزرگ مصب رودخانه سین توانست یک طبقه بندی از حساسیت آنها را نسبت به آلودگی با فلزات سنگین ارایه و نشان داد که در این میان، کرم های حلقوی از حساسیت بیشتری برخوردارند. Verneau و همکاران (۲۰۰۳)، با مطالعه روی میزان کادمیم در طول زمان های مختلف در موجودات کفازی رودخانه دانوب، نتیجه گرفتند که با افزایش غلظت کادمیم، زمان مرگ آور کاهش می یابد. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند به منظور مدیریت بهتر بر ذخایر شیلاتی در شناخت وضعیت انباشت فلزات سنگین در رسوبات بستر و جانوران کفازی رودخانه قره سو از طریق زنجیره غذایی و یا از طریق آب به نحوی که تغییر در این محیط زیست صدمات زیانباری را بر این اجتماعات وارد می کند، مشمر شمر واقع گردد.

## مواد و روش ها

با توجه به شرایط محیطی و بحرانی رودخانه قره سو و پس از دریافت بار آلودگی و راه های احتمالی نشت آنها به آب و حاشیه رودخانه، دو ایستگاه انتخاب شد: ایستگاه اول؛ پل رودخانه قره سو در تقاطع جاده اکمان واقع در پل قره په قبل از ورود انواع پساب و ایستگاه دوم؛ مصب رودخانه قره سو در ورود رودخانه قره سو به خلیج گرگان در محلی به نام روستای قره سو، ابتدای خلیج گرگان. عملیات نمونه برداری از رسوب و بتوز سه بار در هر ایستگاه توسط نمونه بردار سوربر (إكمن) با قطر دهانه ۲۲۵ متر مربع به مدت یک سال طی فصل های مختلف انجام شد. سپس نمونه های ماکرو بتوز توسط ترازوی دیجیتال با دقت

pH در بهار به میزان ۸/۴۱ در ایستگاه ۲ و کمترین آن نیز به میزان ۸/۱۸ در همین ایستگاه مشاهده شد. به علت کاهش دما در زمستان حداکثر اکسیژن محلول (ppm) ۱۰/۳۳ در این فصل و در ایستگاه دوم به دست آمد و پایین‌ترین حد آن در بهار و پاییز در ایستگاه اول اندازه‌گیری شد. میزان اکسیژن محلول طی فصول مختلف نمونه‌برداری میان ایستگاه‌های مختلف تقریباً ثابت و در حد اشباع بود. نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس نشان داد که مقادیر کادمیم در ایستگاه اول در رسوب ( $P=0/023$ ) و بتوز ( $P=0/020$ ) در بین فصل‌های مختلف تفاوت معنی‌دار داشت (جدول ۲).

تجزیه و تحلیل آماری داده‌های به دست آمده با استفاده از بسته نرم‌افزاری SPSS انجام و برای رسم منحنی‌های مربوطه از نرم‌افزار Excel استفاده شد.

## نتایج

نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری فاکتورهای فیزیکوشیمیایی (درجه حرارت، pH و اکسیژن محلول) به تفکیک هر یک از دوره‌های نمونه‌برداری در فصل‌های مختلف سال در دو ایستگاه، در جدول ۱ نشان داده شده است.

با توجه به نتایج جدول ۱، حداکثر میانگین دمای آب به میزان ۲۳/۲۳ درجه سانتی‌گراد در فصل تابستان در ایستگاه ۱ و کمترین آن به میزان ۱۱ درجه سانتی‌گراد در این ایستگاه دیده شده در حالی که بیشترین میانگین

جدول ۱- میانگین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب به تفکیک ایستگاه‌ها در مدت یک‌سال در رودخانه قره‌سو

فصل	ایستگاه	pH	اکسیژن محلول (ppm)	درجه حرارت (درجه سانتی‌گراد)
تابستان	۱	۸/۲۳	۸/۷	۲۳/۳۳
	۲	۸/۲۳	۹/۱۳	۲۳
	۱	۸/۲۸	۸/۶۶	۲۱/۱۶
	۲	۸/۳۷	۹/۰۳	۲۱
زمستان	۱	۸/۱۹	۱۰/۱۶	۱۱/۵
	۲	۸/۱۸	۱۰/۳۳	۱۱
	۱	۸/۴۰	۸/۶۶	۲۱
	۲	۸/۴۱	۹/۰۳	۲۱
بهار				

جدول ۲- آنالیز واریانس میزان کادمیم در رسوب و بتوز در فصل‌های مختلف سال در ایستگاه اول، رودخانه قره‌سو

رسوب	مجموع مربعات												
	رسوب	رسوب	رسوب	رسوب	رسوب	رسوب	رسوب	رسوب	رسوب	رسوب			
میانگین مربعات	درجه آزادی	F	Sig.										
بین فصول	۰/۰۰۵	۳/۸۸۲	۰/۰۰۵	۰/۰۰۰*	۰/۰۲۳*	۰/۰۲۹۴	۵/۰۹۰	۵/۹۷۰	۵۵/۶۹۷۰	۰/۰۰۲	۳	۳	۰/۰۰۰*
خطا	۰/۰۰۲	۰/۱۱	۰/۰۰۲	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰	۸	۸						
کل	۰/۰۰۷	۳/۸۹۳	۰/۰۰۷	۱۱	۱۱								


\*معنی دار در سطح ۵ درصد، \*\*معنی دار در سطح ۱ درصد.

رسوب در بهار (۰/۱۶ ppm) و کمترین میزان آن در فصل پاییز (۰/۱۱ ppm) مشاهده گردید. در بتوزها مقادیر کادمیم پس از طی فصل تابستان، به طور

در رسوبات مقادیر کادمیم از تابستان تا پاییز روند کاهشی داشته و سپس در زمستان و بهمن‌بال آن در فصل بهار افزایش یافت. بیشترین مقدار کادمیوم در

معنی دار افزایش پیدا کرد (شکل ۱).

معنی داری در فصل پاییز افزایش یافته و پس از آن در فصل زمستان به شدت کاهش و دوباره در بهار به طور



شکل ۱- میزان کادمیم در بتوز (راست) و رسوب (چپ) در فصل های مختلف سال در ایستگاه اول، رودخانه قره سو


نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس نشان داد که مقدار کادمیم نیز در ایستگاه دوم در رسوب

نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس نشان داد که مقدار کادمیم نیز در ایستگاه دوم در رسوب

جدول ۳- آنالیز واریانس میزان کادمیم در رسوب و بتوز در فصل های مختلف سال در ایستگاه دوم، رودخانه قره سو

منبع	مجموع مربعات									
	درجه آزادی					میانگین مربعات				
رسوب	بتوز	رسوب	بتوز	رسوب	بتوز	رسوب	بتوز	رسوب	بتوز	
بین فصول										
	۰/۰۰۹*	۰/۰۲*	۷/۸۶۰	۵/۴۵	۰/۲۹	۰/۰۰۳	۳	۳	۰/۰۸۸	۰/۰۱
خطا					۰/۰۰۴	۰/۰۰۱	۸	۸	۰/۰۳۰	۰/۰۰۵
کل							۱۱	۱۱	۰/۱۱۸	۰/۰۱۴

\* معنی دار در سطح ۵ درصد، \*\* معنی دار در سطح ۱ درصد.



شکل ۲- میزان کادمیم در بتوز (راست) و رسوب (چپ) در فصل های مختلف سال در ایستگاه دوم، رودخانه قره سو

پاییز به طور تدریجی و غیرمعنی دار کاهش یافته و سپس در زمستان افزایش داشت، ولی این افزایش نسبت به فصل های تابستان و پاییز اختلاف معنی داری نشان نداد. مقدار کادمیوم در بتوزهای نمونه برداری شده دوباره در بهار آتی به طور معنی دار افزایش پیدا کرد. بیشترین مقدار کادمیم در بهار ppm ۰/۳۲ و کمترین آن در پاییز

در رسوبات مقدار کادمیم در فصل پاییز به طور معنی داری کاهش یافته و سپس در فصل های زمستان و بهار به طور تدریجی افزایش پیدا کرد؛ ولی این افزایش معنی دار نبود. بیشترین مقدار کادمیم در تابستان ppm ۰/۱۷ و کمترین میزان آن در پاییز ۰/۰۹ ppm مشاهده گردید. در بتوزها مقدار کادمیم از تابستان تا

در رسوب در طول سال در دو ایستگاه اختلاف معنی داری ندارند (جدول ۴).

ppm ۰/۰۸ مشاهده گردید (شکل ۲). در بررسی مقادیر کادمیم در دو ایستگاه مشاهده شد که مقادیر آن

جدول ۴- مقایسه میزان کادمیم بین ایستگاه های مختلف در رسوب در فصل های متفاوت سال در رودخانه قره سو

ایستگاه	تابستان	پاییز	زمستان	بهار
P=۰/۱۵	P=۰/۱۵	P=۰/۱۵	P=۰/۰۵۷	P=۰/۰۰۸
۰/۱۳±۰/۰۳ <sup>a</sup>	۰/۱۱±۰/۰۰۵ <sup>a</sup>	۰/۱۳±۰/۰۰۵ <sup>a</sup>	۰/۱۳±۰/۰۰۴ <sup>a</sup>	۰/۱۶±۰/۰۱۵ <sup>a</sup>
۰/۱۷±۰/۰۲ <sup>a</sup>	۰/۰۹±۰/۰۱ <sup>a</sup>	۰/۱۲±۰/۰۰۵ <sup>a</sup>	۰/۱۲±۰/۰۰۴ <sup>a</sup>	۰/۱۰±۰/۰۴ <sup>a</sup>

حرروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار می باشد.

R=-۰/۶۱، R=۰/۰۳، P=۰/۰۳، در حالی که در ایستگاه ۲، همبستگی وجود نداشت (R=-۰/۰۳). در فصل های بهار و تابستان، همبستگی منفی و غیر معنی داری بین مقادیر کادمیم در بین رسوب و بتوز وجود داشت (به ترتیب R=-۰/۸۱ و R=-۰/۷۱). در فصل های پاییز و زمستان نیز به ترتیب همبستگی های مثبت و معنی دار (R=۰/۷۰، P=۰/۰۵۱) و منفی و غیر معنی دار (R=-۰/۸۱، P=۰/۰۴) بین مقادیر کادمیم در بین رسوب و بتوز وجود داشت.

مقایسه مقادیر کادمیوم در بتوز نشان داد که به جز در زمستان، در بقیه فصل ها اختلاف معنی داری در مقادیر آن وجود داشت (جدول ۵).

در بررسی همبستگی (پیرسون) بین پارامترها، همبستگی پایین و منفی بین کادمیم موجود در بتوز و رسوب در طول سال مشاهده گردید که معنی دار نبود (R=-۰/۰۲۵). در ایستگاه ۱ همبستگی منفی و معنی دار بین مقادیر کادمیوم در بین رسوب و بتوز وجود داشت

جدول ۵- مقایسه میزان کادمیم بین ایستگاه های مختلف در بتوز در فصل های متفاوت سال

ایستگاه	تابستان	پاییز	زمستان	بهار
P=۰/۰۰**	P=۰/۰۰۱**	P=۰/۰۰۱**	P=۰/۱۷ <sup>ns</sup>	P=۰/۰۰**
۰/۲۸±۰/۰۰۶ <sup>a</sup>	۰/۴۸±۰/۰۰۵ <sup>a</sup>	۰/۰۸±۰/۰۰۷ <sup>a</sup>	۰/۰۸±۰/۰۰۷ <sup>a</sup>	۰/۱۷±۰/۰۰۶ <sup>a</sup>
۰/۱۷±۰/۰۱ <sup>b</sup>	۰/۰۸±۰/۰۰۶ <sup>b</sup>	۰/۲۰±۰/۰۱ <sup>a</sup>	۰/۰۸±۰/۰۱ <sup>a</sup>	۰/۳۲±۰/۰۱ <sup>b</sup>

حرروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار می باشد.

برابر با ppm ۰/۳۴ است که در مقایسه با حد طبیعی آن (ppm ۰/۰۵-۰/۰۵) در ماکروب بتوز ها، کمتر برآورد شده است (Bowen, ۱۹۷۹). اما غلظت آن در رسوبات با توجه به فرسایش خاک و بستر قلیایی رودخانه در بخش های بالادرست و میان درست افزایش یافته و حداقل مقدار آن ppm ۰/۱۷ در تابستان اندازه گیری شد، ولی سپس غلظت آن روند نزولی را نشان داد. در این رابطه علت آن را می توان به قابلیت

## بحث و نتیجه گیری

گسترش روزافزون کارخانجات صنعتی همراه با ورود پساب های آلی به رودخانه از یکسو و استفاده از آب رودخانه در فعالیت های انسانی و کشاورزی با دو بار کشت در هر سال زراعی، این حوزه آبخیز را به یک مرکز عمده تجمع و هضم پساب های مختلف تبدیل کرده است (حنفی، ۱۳۷۶). ارزیابی فلز کادمیوم در این مطالعه نشان داد که غلظت کادمیوم در کفرزیان

برابر بوده و پایین‌تر از میزان کادمیوم موجود در سواحل جنوبی دریای خزر (استان گیلان)، رسوبات بستر رودخانه هراز و تالاب انزلی قرار دارد (جدول ۴).

پایش مداوم بار آلدگی، فلزات سنگین، تراکم جوامع بتوز و بررسی اثر هر یک از آن‌ها در این اکوسیستم از راه‌کارهای مؤثر در کنترل و حفظ این منبع آبی با ارزش بهشمار آمده که به مطالعات بیشتر و انجام پژوهش‌های آتی نیازمند است.

خودپالایی فلز کادمیوم، سادگی انتقال آن از فاز آبی به فاز جامد و معلق شده و ورود آن به زنجیره غذایی نسبت داد. از سوی دیگر کیفیت پوشش گیاهی حاکم در منطقه نیز تأثیر بهسزایی دارد. میزان کادمیوم در رسوبات رودخانه و دریاچه‌ها ppm ۰/۹-۰/۲ و در آب شیرین کم‌تر از ppm ۰/۱ بوده و در نواحی آلدۀ Sadi و Ziabi، ۲۰۰۵. مقایسه میزان فلزات سنگین به دست آمده از رسوبات این رودخانه در رودخانه قره‌سو با مقدار آن در رسوبات سواحل جنوبی خزر (گلستان)

جدول ۴- مقایسه غلظت کادمیوم مورد مطالعه در رسوبات مناطق مختلف دنیا با این مطالعه بر حسب (ppm).

فلز منطقه	کادمیم	محقق
میانگین غلظت رسوبات جهانی	۷	(۱۹۷۹) Bowen
میانگین غلظت رسوبات در پوسته زمین	۰/۳	(۱۹۷۹) Bowen
میزان طبیعی در رودخانه‌ها	۰/۱۴	واردی (۱۳۷۶)
دریای خزر سواحل جنوب شرقی	۲	بذرافشان (۱۳۸۵)
دریای خزر سواحل جنوبی (گیلان)	۰/۹	بلوری (۱۳۷۵)
رسوبات تالاب انزلی	۱/۶۴	بابایی‌سیاهگل (۱۳۸۳)
دریای خزر سواحل جنوبی گلستان	۰/۱۳	بندانی و شکرزاده (۱۳۸۷)
رسوبات بستر رودخانه هراز	۲/۸۳	مقدسی (۱۳۸۷)
رسوبات رودخانه قره‌سو	۰/۱۳	این مطالعه

## منابع

- بابایی‌سیاهگل، م.، ۱۳۸۳. بررسی جذب فلزات سنگین در صدف‌های آناندونت (*Anaodonta cygnea*) در تالاب انزلی، پایان‌نامه ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صفحه‌های ۱۱ تا ۷۴.
- بذرافشان، ع.، ۱۳۸۵. بررسی پارمترهای فیزیکی و شیمیایی و آلدگی‌های نفتی در بخش جنوب شرقی دریای خزر (قبل از حفاری چاه‌های نفت). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ۸۲ صفحه.
- بلوری، ا.، ۱۳۷۵. بررسی و اندازه‌گیری عناصر سنگین در رادیوакتیو در رسوبات و آبیان دریای خزر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد شیمی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ۴۸ صفحه.
- بندانی، غ.، شکرزاده، م.، ۱۳۸۷. گزارش نهایی طرح پژوهشی بررسی و مقایسه سطح فلزات سنگین در رسوب، آب و ماهیان، مصرف حاشیه جنوبی دریای خزر در استان گلستان. مرکز تحقیقات ذخایر آب‌های داخلی گرگان، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۶.
- حنقی، م.، ۱۳۷۶. تعیین عناصر سنگین در آب‌های رودخانه قره‌سو، پایان‌نامه کارشناسی گروه آلدگی و حفظ محیط‌زیست دریا. دانشکده علوم و فنون دریایی، تهران شمال. صفحه‌های ۳۳ تا ۵۳.

- مقدسى، د.، ۱۳۷۸. تعیین میزان عناصر سرب و کادمیم در آب، رسوبات معلق، ماهی و کفزیان رودخانه هراز. پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، صفحه های ۶۱ تا ۷۵.
- وارדי، ا.، ۱۳۷۶. بررسی دانه بندی و تعیین میزان تجمع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه چالوس. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، صفحه های ۲۸ تا ۴۱.
- Bowen, H.M.J., 1979. Environmental chemistry of the Elements. London carpenter, k. 1924. A study of fanna of rives polluted.
- Canli, M., Atli, G., 2004. The relationship between heavy metals (cd, cr, cu, Fe, Pb, Zn) levels and thesis of six mediterranean fish species. *Environmental Pollution* 121, 129-136.
- Dauvin, J.C., 2007. Effect of heavy metal concentration on the macrobenthic fauna in estuaries. *Pollution Bulletin* 124, 244-229.
- Holme, N.A., McIntyre, A.D., 1984. Methods for Study of marine benthose. Second edition oxford Black Well Scientific Publication, pp. 41-63.
- Moopam, 1998. Manual of oceanographic observation and pollutant and analysis methods (Second Edition). The Regional Organisation for the Protection of the Marine Environment (ROPME), Kuwait.

(Short technical report)

**The one year study on bioaccumulation of cadmium heavy metal  
in sediments and macrobenthos of Gharasou River**

**\*S. Nodeh Sharifi<sup>1</sup>, H.A. Khoshbavar Rostami<sup>2</sup>, R. Ghorbani<sup>3</sup>, M. Kazemian<sup>4</sup>,  
H. Abbasi Ghadikolaei<sup>5</sup> and S. Haghparast<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>M.Sc. Student in Fisheries, Dept. of Fisheries, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, <sup>2</sup>Iranian Inland Water Fishes Recruitment Research Station, Gorgan, Iran, <sup>3</sup>Dept. of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran, <sup>4</sup>Dept. of Fisheries, Faculty of Agricultural and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, <sup>5</sup>M.Sc. Graduated in Fisheries, Member of Young Researchers Club, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran, <sup>6</sup>Ph.D. Student in Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.

**Abstract**

Regarding to the ecological and environmental importance of Garsoue River (adjusted to Gorgan Bay) as center of fish reproduction, specially roachand nursery zone, this study was carried out to investigate the accumulation of cadmium heavy metal in sediment and macro benthos collected from two stations of Bridge and Estuary of the river during one year at different seasons. In doing so, dry ashing of collected macro benthos samples was done by %5 Nitric Acid ( $HNO_3$ ) 5% and 1 N Choloridric Acid (HCL). Then, the concentration of cadmium heavy metal was assayed by GBC atomic re-absorption system. Water physiochemical parameters were determined by Hatch portable apparatus. Results indicated that maximum mean concentration of cadmium (0.17 ppm) in sediment was observed in Estuary region of the river at summer. Macro benthos samples collected from Bridge region of the river showed the highest concentration of cadmium (1.48 ppm) at autumn. Also, data obtained from cadmium concentration detected that mean content of cadmium is less than that of standard limit in river.

**Keywords:** Garasou River; Cadmium; Sediments; Macrobenthos

\* - Corresponding Authors; Email: somaiyenodesharify@yahoo.com