

## شبیه سازی جریان در آبگیرهای کفی با استفاده از نرم افزار Flow 3D

امیر عباس کمان بدست<sup>۱\*</sup> و بهرنگ فرج پور<sup>۲</sup>

(۱) استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه مهندسی آب، اهواز، ایران.

(۲) کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان.

\* نویسنده مسئول مکاتبات : Ka57\_amir@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۰/۰۶/۰۱

تاریخ دریافت: ۹۰/۰۳/۱۸


### چکیده

آبگیرهای کفی از جمله سازه هایی هستند که معمولاً<sup>۱</sup> در مناطق کوهستانی ساخته می شوند. در بحث آبگیری از رودخانه ها، روش های متعددی وجود دارد که هر یک ویژگی ها و محدودیت های خاص خود را دارند. آبگیری از جریان آب در رودخانه ها معمولاً به دو روش پمپاژ و ثقلی صورت می گیرد. روش ثقلی به دلیل پیوسته بودن و عدم نیاز به صرف انرژی بر روش پمپاژ ارجحیت دارد. روش های مختلفی به طریق ثقلی امکان پذیر می باشد که معمولاً به سه دسته آبگیرهای جانبی، جلویی و کفی تقسیم بندی می شوند. با توجه به تجربیات بدست آمده در کشورهای اروپایی برای مناطق کوهستانی و کوهپایی ای با شبی طولی رودخانه بیش از یک درصد در حالی که ۷۵ درصد بار بستر دارای ابعاد بزرگتر از ۶ میلی متر باشد، آبگیر کفی توصیه گردیده است. با توجه به اینکه تحلیل هیدرولیکی جریان در آبگیر کفی چندان توسط مدل های ریاضی مورد بحث قرار نگرفته و از طرفی بررسی و ساخت مدل های فیزیکی زمان بر و پر هزینه است، بنابراین در این پژوهش، شبیه سازی هیدرولیک جریان در آبگیر کفی، توسط نرم افزار Flow3D مورد نظر قرار گرفت. در این پژوهش مشاهده گردید که بهترین شبکه آبگیر، برای آبگیری شیب 20 درجه می باشد. از طرفی هر قدر درصد بازشدنی شبکه آبگیر افزایش یابد، نسبت دبی انحرافی نیز افزایش می یابد. همچنین تغییرات ضریب شدت جریان در حالت های مختلف نسبت به عدد فرود، شبکه و درصد بازشدنی شد که با توجه به نمودارهای بدست آمده مشخص شد که افزایش عدد فرود و درصد بازشدنی شبکه آبگیر، باعث کاهش ضریب تخلیه جریان می گردد.

واژه های کلیدی: آبگیر کفی، نرم افزار Flow3D، ضریب تخلیه جریان.

## مقدمه

در بحث آبگیری از رودخانه‌ها، روش‌های متعددی وجود دارد که هر یک ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارند. روش‌های مختلف، عملکردهای گوناگونی را از خود نشان داده و دارای معایب و محسنه‌ی می‌باشند. آبگیری از جریان آب در رودخانه‌ها معمولاً به دو روش پمپاژ و ثقلی و با اهداف گوناگون پخش سیلاب، آبیاری، آبرسانی شهری یا تولید برق آبی صورت می‌گیرد. روش آبگیری بستگی به هدف طرح، شرایط رودخانه و مقدار آب مورد نیاز دارد. روش ثقلی به دلیل پیوسته بودن و عدم نیاز به صرف انرژی بر روش پمپاژ ارجحیت دارد. روش‌های مختلفی به طریق ثقلی امکان پذیر می‌باشد که معمولاً به سه دسته آبگیرهای جانبی، جلویی و کفی تقسیم بندی می‌شوند. در انتخاب نوع آبگیر باید به رژیم جریان رودخانه، بار رسوبات معلق و بار بستر، نیز به هیدرولوژی جریان، و جنس خاک بستر رودخانه و شرایط زمین شناسی و غیره توجه نمود. در رودخانه‌های کوهستانی با شیب بسیار تند و با رسوبات درشت دانه، آبگیرهای جانبی و جلویی جواب گو نخواهند بود. زیرا به سرعت از رسوپ پر خواهند شد. همچنین به علت شیب زیاد منطقه و پتانسیل بالای رانش و لرزه خیزی، پایداری آن‌ها به شدت در معرض خطر خواهد بود. با توجه به تجربیات بدست آمده در کشورهای اروپایی، برای مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای با شیب طولی رودخانه بیش از یک درصد، در حالی که 75 درصد بار بستر دارای ابعاد بزرگتر از 6 میلی متر باشد، آبگیر کفی توصیه گردیده است. آبگیرهای کفی، سازه‌هایی هستند که دارای سرریز با ارتفاع کم بوده و در عرض رودخانه ساخته شده و در بدنه پایین دست سرریز کانالی، جهت انحراف آب رودخانه در نظر گرفته می‌شود. در این روش پس از حفر ترانشه‌ای با مقطع مناسب در جهت عمود بر امتداد جریان، در قسمتی یا تمامی عرض رودخانه اقدام به جمع آوری و انحراف جریان می‌نمایند. معمولاً از یک شبکه فلزی، برای پوشش روی کanal انحراف و جهت جلوگیری از ورود ذرات درشت بستر، استفاده می‌گردد. شبیدار بودن این میله‌ها موجب تسهیل رانده شدن رسوبات حمل شده توسط رودخانه می‌گردد. شکل(1) نشان دهنده طرح ساده‌ای از یک آبگیر کفی است.




شکل 1: نمایی کلی از یک آبگیر کفی با میله‌های موازی جریان

با توجه به اینکه تحلیل هیدرولیکی جریان در آبگیر کفی چندان توسط مدل‌های ریاضی مورد بحث قرار نگرفته و از طرفی بررسی و ساخت مدل‌های فیزیکی، زمانبر و پر هزینه است، بنابراین در این پژوهش شبیه سازی هیدرولیک جریان در آبگیر کفی، توسط نرم افزار Flow3D مورد نظر قرار گرفت. تحقیق صورت گرفته اهداف زیر را شامل می‌شود: 1- ساخت مدل ریاضی جریان در آبگیر کفی 2- مطالعه

نیم رخ های شکل گرفته بر روی کف مشبك 3- بررسی تغییرات شیب کف بر دی انحرافی 4- تعیین ضریب تخلیه در رژیم های گوناگون جریان. در این ارتباط - اورت Orth در سال 1954 با استفاده از کانالی با شیب 20% و 5 مقطع (T شکل، T شکل با مثلثی در بالا، نیم دایره، دایره و تخم مرغی) و با استفاده از میله های موازی، تحقیقاتی را ببروی آبگیر کفی انجام داد. نتایج این مطالعات نشان داد که کمترین طول آبگیر در مقطع تخم مرغی است و کمترین دی عبوری در هنگام بکارگیری مقاطع T شکل است. کوتزمان و بووارد (Kutzmann and Bouvad) در سال 1954 اولین روش محاسباتی را برای بدست آوردن نیم رخ سطح آب بر روی کف مشبك با فرض انرژی ثابت و معادلات معمول اوریفیس ارائه دادند. Escande در سال 1955 مدلی ساخت که در آن، کف مشبك با سه شکاف و شیب 25% در پایین دست یک سرریز دایره ای قرار گرفته بود. دی منحرف شده به صورت تابعی از هد آب، روی سرریز می باشد. همکاران در سال 1955 تجربیات خود را در پروژه های مختلف در ناحیه (Savoy) در کوههای آلپ فرانسه منتشر کرد. مهمترین نتایج این گزارش عبارت بود از این که: برای داشتن کمترین ریسک بسته شدن آبگیر توسط رسوبات، شیب کف باید حداقل 20% باشد. فاصله کمتر از 0/1 متر بین میله ها برای مناطق کوهستانی قابل قبول است. (Noseda) در سال 1955 با انتخاب شیب های کف 0، 10 و 20% و میله های با مقطع T و L شکل آزمایشاتی انجام داد. نوسدا با تعمیم معادلات دمارچی (De Marchi) در مورد سرریزهای جانی و فرض، هد ثابت انرژی در طول کف مشبك او توанс است پروفیل سطح آزاد آب را پیش بینی کند. (Mostkow) در سال 1957 اثر توزیع غیر هیدرواستاتیک فشار بر روی کف مشبك را مورد توجه قرار داد. او دی بین شکافها را با استفاده از عمق های حدی در دو انتهای هر شکاف بدست آورد. موستکو همچنین توزیع فشار روی هر میله را با در نظر گرفتن اثرات احنای جریان بدست آورد. رزا ز و همکاران (1385) با احداث یک کانال دو طبقه به نتایجی کاربردی در مورد پروفیل سطح آب و ضریب تخلیه در رژیم های گوناگون جریان، دست یافتند. کمان بدست و شفاعی بجستان (2008) در یک مدل آزمایشگاهی به بررسی تغییرات شیب کف بر دی انحرافی پرداخته و ضریب تخلیه جریان را در مدل آزمایشگاهی بر روی کف های مشبك بصورت یک فرمول تخمین زند.

#### معادلات حاکم

جریان عبوری از روی سرریز مشبك، از نوع جریان متغیر مکانی کاهنده است. مقدار کاهش دی را در طول سرریز و با فرض خروج جریان از روزنه، به صورت شکل (2) می توان نوشت:



شکل 2: (ألف) جریان بر روی یک آبگیر کفی، (ب) جریان در یک المان

$$\left( -\frac{dQ}{dx} \right) = C_d \varepsilon B \sqrt{2gE} \quad (1)$$

که در این رابطه  $Q$ : دبی در جهت جریان  $C_d$ : ضریب تخلیه،  $E$ : درصد گرفتگی شبکه،  $B$ : عرض سرریز،  $g$ : شتاب ثقل و  $E$ : انرژی مخصوص می‌باشد. با بردن فرضیه دی مارچی که مقدار  $E$  را در طول شبکه ثابت در نظر گرفت، می‌توان نوشت:

$$Q = By \sqrt{2g(E - y)} \quad (2)$$

و با بردن معادله انرژی برای جریان متغیر مکانی کاهنده، رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Qy \left( -\frac{dQ}{dx} \right)}{gB^2 y^3 - Q^2} \quad (3)$$

با جای گذاری معادلات ۱ و ۲ در معادله ۳ خواهیم داشت:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\varepsilon C_d \sqrt{E(E - y)}}{3y - 2E} \quad (4)$$

که با انتگرال گیری و بکارگیری شرایط مرزی  $y_1$  در  $x=0$  و  $y=y_1$  در  $x=0$  اختیار کردن

$$x = \frac{E}{\varepsilon C_d} \left( \eta_1 \sqrt{1 - \eta_1} - \eta \sqrt{1 - \eta} \right) \quad (5)$$

مقدار دبی انحرافی یا دبی ورودی به شبکه برابر است با مقدار کاهش دبی در طول شبکه یعنی:  $Q_d = -\frac{dQ}{dx}$  و در نتیجه با توجه به

رابطه (۱) می‌توان نوشت:

$$Q_d = C_d \varepsilon B L \sqrt{2gE} \quad (6)$$

مطالعات نشان داده که وقتی شبکه آشغالگیر، متشكل از میله‌های موازی باشند، می‌توان از افت انرژی صرف نظر کرد و در نتیجه در معادله فوق بجای  $E$  مقدار  $u$  (عمق جریان) را جایگزین کرد.

ضریب تخلیه نیز تابعی از پارامترهای زیر می‌باشد:

$$C_d = f(Fr_1, \varepsilon, x/L, K, S) \quad (7)$$

$S$ : شبکه مشبك،  $\varepsilon$ : درصد بازشدگی،  $x/L$ : فاصله بین آرماتورها به طول آبگیر،  $K$ : پارامتر از جریان برابر  $V_0^2/2gE$  و  $Fr_1$ : عدد فروید

روی سرریز در ابتدای آبگیر  $C_d$  ضریب تخلیه در اینجا به کمک رابطه (۵) تعیین شده است.

برای محاسبه مقدار دبی انحراف می‌توان از رابطه (۲) نیز استفاده کرد، در اینصورت با توجه به شکل (۲) می‌توان نوشت:

$$Q_t = B y_1 \sqrt{2g(H_\circ - y_1)} \quad (8)$$


$$Q_r = B y_x \sqrt{2g(H_\circ - y_x)} \quad (9)$$

$$Q_d = B \sqrt{2g} \left( y_1 \sqrt{H_\circ - y_1} - y_x \sqrt{H_\circ - y_x} \right) \quad (10)$$

در روابط فوق،  $Q_r$  = دبی کل،  $Q_d$  = دبی رد شده از روی آبگیر و  $Q_a$  = دبی انحرافی می‌باشد.


## مواد و روش‌ها

در این تحقیق در ابتدا از فلومی به عرض 60 سانتی متر در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران جهت کالیبراسیون و صحت نرم افزار استفاده گردید. به این منظور یک کanal به ابعاد گفته شده از جنس فلز (که کف و دیواره‌ها با ضخامت 20mm از جنس پلی گلاس آبند شده است) ساخته شد (عرض داخلی کanal 56cm بود) برای شبکه توری از میله‌هایی به قطر 6 و 8 میلیمتر با درصد بازشدگی  $E=30\text{-}40\%$  (سطح مقطع مؤثر در آرماتورهای موازی) استفاده شد. آزمایش‌های هیدرولیک صورت گرفته برای هر کدام از موارد گفته شده برای 4 شیب 10، 20، 30 و 40 درجه انجام گرفت. طول لازم آبگیر برای برداشت‌ها 30 سانتی متر محاسبه شده (با توجه به رابطه سوبرامانیا و موستکو) که البته برای بررسی بیشتر نقش طول آبگیر در دبی منحرف شده، این طول 10 سانتی متر در نظر گرفته شد. با توجه به محدودیت‌های موجود در آزمایشگاه، آزمایشها حداکثر با دبی ورودی به کanal اصلی برای LPS 30 برای حالت‌های زیر بحرانی و فوق بحرانی بالادست انجام گرفته است. سپس شکل هندسی سازه در نرم افزار CAD AUTO به صورت سه بعدی ساخته شد. قابل ذکر است که نرم افزار Flow3D قابلیت ساخت اشیاء با هندسه مشخص و وارد کردن اشیاء از پیش طراحی شده در نرم افزارهای مختلف از قبیل Auto CAD و Solid work را دارا می‌باشد. اما از آنجا که طراحی شکل هندسی شبکه‌های آبگیر در نرم افزار Flow3D مقدور نبود در نتیجه ساخت شکل سه بعدی سازه در AutoCAD انجام گرفت. پس از وارد کردن شکل هندسی ساخته شده در Flow3D (شکل شماره 3) مراحل بعدی نرم افزار که بعضی از اشکال آن آورده شده است اجرا شده و سپس شروع به ران کردن برنامه کرده و نتایج استخراج می‌گردد.



شکل 3: نمایی از شکل هندسی مدل فیزیکی


نکته قابل توجه دیگر در این نرم افزار، نوع شبکه بندی قابل تعریف است. بطوریکه این نرم افزار قابلیت شبکه بندی از نوع چهاروجهی متعامد را دارد. بخش Meshing and Geometry وظیفه تعیین ابعاد، جنس، حالت، زبری و قابلیت‌های دیگری از اجسام را بر عهده دارد. همچنین وظیفه کنترل و تنظیم ابعاد شبکه مورد استفاده در مدل را نیز بر عهده دارد.



شکل ۴: مش بندی و ژئومتری سازه

در خصوص نحوه ورود شرایط مرزی، پس از ساخت هندسه میدان و مش بندی آن لازم است تا شرایط مرزی مورد نظر به مرزهای میدان اعمال شود. نرم افزار، توانایی قبول شرایط مرزی را در حالت‌های متفاوت از قبیل معرفی فشار، سرعت، دیواره، سطح آزاد، سرربیز، جریان پیوسته و...دارد. نوع مدل تلاطم مورد استفاده در مدل-همانگونه که پیشتر اشاره شد، نرم افزار Flow3D قابلیت بکارگیری پنج مدل آشفتگی به روش‌های طول اختلاط پراندل، مدل تک معادله‌ای، دو معادله‌ای  $k-\epsilon$  RNG و شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) را برای مدلسازی جریان دارا می‌باشد. در این تحقیق، آزمایشاتی جهت تعیین مدل آشفتگی نیز انجام شد. در نتایج بدست آمده در این تحقیق، نتایج حاصل از مدل RNG به نتایج آزمایشگاه نزدیک تر بود. در نتیجه در تمام طول شبیه سازی از مدل تلاطم RNG استفاده گردید.

خروجی‌های نرم افزار: نرم افزار Flow3D توانایی نمایش تغییرات لحظه‌ای پارامترهای هیدرولیکی مختلف مانند: عمق و سرعت در جهات مختلف و هر مقطع دلخواه از سازه را به صورت فایل متند (TEXT) یا گرافیکی دارد. یکی دیگر از خروجی‌های برنامه، نمایش دو بعدی تغییرات پارامترهای هیدرولیکی می‌باشد. بدین معنی که امکان بررسی تغییرات پارامترهای هیدرولیکی در طول، عرض و پلان سازه به سهولت، امکان پذیر است. نمایش سه بعدی تغییرات پارامترهای هیدرولیکی مختلف در هر لحظه، از جمله توانایی‌های دیگر این نرم افزار می‌باشد. شکل ۵ اجرای آب در مدل فیزیکی و شکل ۶ نمونه‌ای از خروجی‌های نرم افزار بصورت نمایش سه بعدی را نشان می‌دهند.



شکل ۵ و ۶: نمونه‌ای از خروجی‌های مدل و نرم افزار به صورت سه بعدی (شبیب شبکه ۱۰ درجه)

## نتایج


مقدار ضریب جریان را می توان به طریق زیر محاسبه کرد: ضریب تخلیه با فرض افت انرژی ناچیز و با استفاده از مقادیر عمق آب در ابتدای شبکه  $y_x$  و عمق آب  $y_1$  در فاصله  $X$  از ابتدای کف مشبک و قرار دادن در رابطه زیر قابل محاسبه است :

$$C_d = \frac{H_{\circ}}{\varepsilon \cdot x} \left( \frac{y_1}{H_{\circ}} \sqrt{1 - \frac{y_1}{H_{\circ}}} - \frac{y_x}{H_{\circ}} \sqrt{1 - \frac{y_x}{H_{\circ}}} \right) \quad (11)$$


همانگونه که قبلاً اشاره شد ضریب تخلیه به عوامل متعددی بستگی دارد که با اندازه گیری خصوصیات جریان، قابل بررسی است. از جمله این پارامترها ، می توان به  $Fr_1$  (عدد فرود در ابتدای شبکه آبگیر)،  $\varepsilon$  (درصد بازشدنی شبکه) و  $S$  (شیب آبگیر) اشاره کرد.

### بررسی تغییرات $C_d$ نسبت به $Fr_1$


- بر حسب عدد فرود، نمودارهای 7 تا 9 این مقایسه را نشان می دهند. همانگونه که ملاحظه می گردد بالافرایش در صدباشندگی، ضریب جریان، کاهش می یابد.



شکل 7: مقایسه ضریب  $C_d$  نسبت به عدد فرود به ازاء شیب 10 درجه




شکل 8: مقایسه ضریب  $C_d$  نسبت به عدد فرود به ازاء شیب 20 درجه




شکل ۹ مقایسه ضریب  $C_d$  نسبت به عدد فرود به ازاء شیب ۳۰ درجه

همان گونه که ملاحظه می‌گردد در محدوده عدد فرود مشخص شده، با افزایش درصد بازشدگی کف مشبك، ضریب جریان کاهش می‌یابد. با توجه به اعداد بدست آمده، درصد تغییرات ضریب جریان از ۳۰ تا ۴۰٪ بازشدگی، حدود ۲۵ درصد می‌باشد لازم به ذکر است که


این گراف‌ها بر حسب شیب متغیر نیز از ۱۰ تا ۳۰ درجه و مطابق نمودارهای ۱۰ تا ۱۲ مقایسه شده اند.



شکل ۱۰ مقایسه ضریب تخلیه با عدد فرود بالادست در شیب متغیر (شبکه ۴۰٪)



شکل ۱۱ مقایسه ضریب تخلیه با عدد فرود بالادست در شیب متغیر (شبکه ۳۵٪)




شکل 12: مقایسه ضریب تخلیه با عدد فرود بالادست در شیب متغیر (شبکه 30%)


همان گونه که در نمودارها ملاحظه می‌گردد با افزایش شیب (در اینجا 3 شیب 10، 20 و 30 درجه)، ضریب جریان نیز افزایش می‌یابد.

#### مقایسه با نتایج آزمایشگاه


در این قسمت، ضرایب تخلیه محاسبه شده توسط نرم افزار با نتایج آزمایشگاهی، مقایسه شده است. نمودارهای 13 تا 15 این مقایسه را نشان می‌دهند.



شکل 13: مقایسه ضریب  $C_d$  نسبت به عدد فرود شیب 10 درجه و درصد بازشدگی 30 درصد



شکل 14: مقایسه ضریب  $C_d$  نسبت به عدد فرود شیب 20 درجه و درصد بازشدگی 30 درصد



شکل ۱۵: مقایسه ضریب  $C_d$  نسبت به عدد فروود شبیب ۳۰ درجه و درصد بازشدگی ۳۰ درصد

مقایسه نتایج نشان می‌دهد که حدود ۸ درصد خطأ، بین نتایج این مطالعه با نتایج آزمایشگاهی در خصوص محاسبه ضریب تخلیه در آبگیر وجود دارد . از دلایل احتمالی این خطأ می‌توان به خطای کاربر، هنگام برداشت داده‌ها در آزمایشگاه و یا خطای نرم افزار به هنگام ران کردن و محاسبات اشاره کرد .

#### بحث و نتیجه گیری

- ۱- نرم افزار Flow3D قابلیت ریز نمودن شبکه‌ها در همه محدوده‌های دامنه را دارا می‌باشد .
- ۲- با افزایش شبیب شبکه آبگیر ، عمق آب ابتدای شبکه، کمتر خواهد شد .
- ۳- ضریب شدت جریان در حالت‌های مختلف نسبت به  $Fr_1$  ،  $S$  و  $\epsilon$  (درصد بازشدگی) بررسی شده است. با توجه به نمودارهای بدست آمده، افزایش  $\epsilon$  و افزایش عدد فروود، باعث کاهش  $C_d$  می‌گردد (با توجه به نمودارهای ۷ تا ۹).
- ۴- با بررسی تغییرات شبیب کف بر دی انحرافی ، مشخص گردید بهترین شبیب برای آبگیری، شبیب ۲۰ درجه می‌باشد . از طرفی هر قدر درصد بازشدگی افزایش می‌یابد نسبت انحراف دی انحراف خواهد یافت. (نمودارهای ۱۰ تا ۱۲).
- ۵- مقایسه نتایج نشان می‌دهد که بین نتایج این مطالعه با نتایج آزمایشگاهی در خصوص محاسبه ضریب تخلیه در آبگیر، انطباق نسبتاً خوبی وجود دارد .

#### منابع

- راز ، م. (1385). بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار هیدرولیکی آبگیرهای کفی" ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه Escande L. (1955). Prise d'eau a' Travers une Grille", Nouveau Comple' ments d'hydraulique 2 :59-68. Publications Scientifiques et Techniques du Ministe' re de L'Air 302 : Paris(in French).

- **Kamanbedast, A.A and Shafai-Bejestan, M. (2008).** "Effects of Slope and area opening on the discharge ratio in bottom intake structures". Journal of Applied sciences, 8 (14) ,pp. 2631-2635.
- **Kuntzmann, J. and Bouvard, M. (1954).** Etude Theorique des Grilles de Prises d'eau du Type",en-dessous,La Houille Blanche.9(9/10) ,pp. 569-574 (in French).
- **Mostkow, M.A. (1957).** A Theoretical Study of Bottom Type water Intakes",La Hoille Blanche, No.4, Sep.
- **Noseda, G. (1955).** Operation and Design of Bottom Intake Racks", 6<sup>th</sup> International Association of Hydraulic Research Congress,La Haye,C17,1-11.
- **Orth, J., Chardonnet, E., Meynardi, G. (1954).** Etude de Grilles pour Prises d'eau du Type",en-dessous,La Houille Blanche,9(6) :pp. 343-351(in French).
- **Ract-Madoux,X., Bouvard, M. Molbert, J. and Zumstein, J. (1955)**"Quelques Realisations Recentes de Prises en-dessous a Haute Altitudeen savoie,La Houille Blanche,10(6) ,pp.852-878(in French).