

Some of local names...



DOR [20.1001.1.17354226.1400.16.3.1.8](https://doi.org/10.1001.1.17354226.1400.16.3.1.8)

Original paper

Some of local names of plants in different parts of Iran

Habibi Bibalani G*

Department of Natural Resources, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran

*Corresponding author: e-mail: habibibibalani@gmail.com

Received : 12/26/2021

Accepted: 1/20/2022

Abstract

One of the most important issues in the use of plants in medicine and nutrition, in addition to knowing the scientific names, their native and local names are also of special importance so that researchers can easily access the indigenous knowledge of different ethnic groups. Therefore, it is important to know local names as part of social linguistic data. This type of study is a type of linguistic study that is known as a cultural subject that is closely related to social relations. It is a community that speaks that language. One of the important factors in local dialects is the names of plants including grasses, trees and shrubs. Different provinces of Iran have different subcultures as well as a variety of different dialects and dialects that sometimes have a common origin and in some cases are directly related to each other. In this study, we tried to record the local names of plants by referring to reliable sources. After reviewing more than 1500 local names in different parts of the country for plants were collected. In this article, 255 local names for trees in different provinces, which are mainly names used in different dialects, are presented.

Keywords: Local name, trees, Shrubs, dialect

مقاله تحقیقی

برخی از اسمای محلی گیاهان در نقاط مختلف ایران

* قاسم حبیبی بی بالانی

گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

* مسئول مکاتبات: آدرس الکترونیکی: habibibibalani@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۵

چکیده

از موارد بسیار مهم در کاربرد گیاهان به صورت دارویی و تغذیه‌ای علاوه بر دانستن اسمای علمی، اسمای بومی و محلی آنان نیز دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد تا محققین بتوانند از طریق آن به دانش بومی اقوام مختلف به راحتی دسترسی پیدا کنند. از همین رو دانستن اسمای محلی به عنوان بخش از داده‌های زبان‌شناسی اجتماعی دارای اهمیت می‌باشد که این نوع مطالعه، نوعی از مطالعات زبانی می‌باشد که آن را به عنوان یک موضوع فرهنگی می‌شناسند که دارای ارتباط تنگ‌با روابط اجتماعی جامعه‌ای که به آن زبان سخن می‌گوید است. یکی از مواردی که در گویش‌های محلی نقش مهمی دارد، اسمای گیاهان شامل علف‌ها، درختان و درختچه‌ها می‌باشد. استان‌های مختلف ایران دارای خرد فرهنگ‌های متفاوت و نیز تنوع گویشی و لهجه‌های مختلف که گاهًا دارای منشاء مشترک و در مواردی هم به صورت مستقیم از هم می‌باشند. در این تحقیق سعی شد که با مراجعه و بررسی منابع معتبر اسمای محلی گیاهان ثبت گردد. پس از بررسی بیش از ۱۵۰۰ نام محلی در نقاط مختلف کشور برای گیاهان جمع آوری گردید که در این مقاله ۲۵۵ نام محلی برای درختان در استان مختلف که عمده‌تاً اسمای مورد استفاده در لهجه‌های مختلف گویشی می‌باشند، ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: نام محلی، درختان، درختچه‌ها، گویش

زبان دارد. یکی از مواردی که در گویش‌های محلی نقش مهمی دارد، اسمای درختان و درختچه‌ها می‌باشد (۶-۱۰). استان‌های مختلف ایران دارای خرد فرهنگ‌های متفاوت و نیز تنوع گویشی و لهجه‌های مختلف ولی دارای منشاء مشترک می‌باشد و در دوره‌های مختلف طبق شرایط خاص تاریخی زندگی ساکنان در نقاط مختلف این استان دچار تغییر و دگرگونی شده است. از جمله این عوامل ایجاد تغییرات می‌توان به مهاجرت‌های اجباری و یا اختیاری، داد و ستد های متفاوت با مناطق هم‌جوار در جنوب رشته کوه البرز، موقعیت جغرافیایی و همسایگی

مقدمه

از موارد بسیار مهم در کاربرد گیاهان به صورت دارویی و تغذیه‌ای علاوه بر دانستن اسمای علمی، اسمای بومی و محلی آنان نیز دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد تا محققین بتوانند از طریق آن به دانش بومی اقوام مختلف به راحتی دسترسی پیدا کنند (۱-۵). این داده‌ها به عنوان بخشی از داده‌های زبان‌شناسی اجتماعی حائز همیت قرار می‌گیرد. این گونه از زبان‌شناسی به عنوان بخشی از خرد فرهنگ‌های هر منطقه می‌باشد که ارتباط نزدیکی با روابط اجتماعی جوامع گویش ور آن

و غیره که در بخش های مختلف ایران مورد استفاده می شود با ذکر محل های مورد استفاده جمع آوری گردید. شناسایی گونه ها نیز از فلور رنگی دکتر احمد قهرمان انجام گردید. این تحقیق و تحقیقات مشابه از آنجا دارای اهمیت فراوان می باشد که به دلیل کم شدن گویشوران زبان و گویش های مختلف ایرانی و روی آوردن بسیاری از خانواده های ساکن به آموزش زبان فارسی به فرزندان خود به تدریج زبان های بومی و محلی و اصطلاحات منحصر به فرد این زبان ها رو به فراموشی می باشد. از این رو در این تحقیق سعی شده است که نامهای محلی مورد استفاده برای درختان جنگلی جمع آوری و ثبت گردد و در نهایت به صورت یک فرهنگ جامع اسامی محلی گیاهان در گویش های مختلف ایران به صورت کتاب منتشر گردد.

نتایج

بابا آدم، پیتراخ، کالدار، دواوز یارپاغی

گیاه بابا آدم با نام علمی *Arctium lappa* از تیره Asteraceae (Compositae) در استان زنجان، شهرستان ابهر با نام محلی بابا آدم، پیتراخ، کالدار، دواوز یارپاغی شناخته می شود (۱۲).

بابونه

گیاه بابونه با نام علمی *Anthemis nobilis* از تیره Asteraceae (Compositae) در استان خراسان رضوی، شهرستان سرخس، دهستان خانگیران با نام محلی بابونه شناخته می شود (۶).

بابونه

گیاه بابونه دارویی با نام علمی *Chamomilla recutita* از تیره Asteraceae (Compositae) در استان قم، بخش جعفر آباد با نام محلی بابونه شناخته می شود (۱۶).

بایینک

گیاه بابونه شیرازی با نام علمی *Anthemis pseudocotula* از تیره Asteraceae (Compositae) در استان فارس، شهرستان آلمچه با نام محلی بایینک شناخته می شود (۱۵).

جغرافیایی با دیگر زبان ها، شیوه زندگی (زندگی در مناطق کوهستانی یا مناطق جلگه ای) نام برد. تمام موارد تغییر دهنده در گویش در مکان های مختلف باعث تفاوت زبانی در اقوام مختلف در قسمت های مختلف این استانها شده است که این تغییرات بر روی اسامی محلی درختان نیز موثر بوده و باعث ایجاد نامهای محلی مختلف در مکان های متفاوت برای یک درخت شده است (۱۷-۱۱). از آنجایی که گویش های مختلف در ایران به خصوص در این استانها به صورت همگرا با زبان فارسی به سرعت در حال تحول و تغییر می باشد، این مهم بر روی اسامی مختلف و محلی برای درختان نیز اثر کرده است و مطالعه و ثبت ویژگی های این اسامی محلی دارای اهمیت زیادی می باشد (۱۸-۱۹). درختان غیر متمر در مناطق مختلف ایران به صورت خودرو می روید (۲۵-۲۰). هدف این پژوهش شناسایی و ثبت اسامی مختلف مورد استفاده برای درختان، درختچه ها و بوته ها در مناطق مختلف استان های ایران می باشد که در این میان درختانی که بر اساس بررسی منابع انجام شده در مناطق خارج این استان ها دارای اسامی محلی بودند نیز ثبت گردیدند.

مواد و روش ها

این تحقیق به صورت کتابخانه ای و با بررسی منابع جمع آوری شده است. منابع این تحقیق مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات معتبر به زبان فارسی می باشند. تمام واژه ها و اصطلاحات این تحقیق مربوط به مهمترین واژه ها و اصطلاحات مربوط به درختان، درختچه ها و بوته ها در مناطق و استان های مختلف ایران برای گیاهان با نام محلی دارای حروف "ب"، "پ" و "ت" می باشند. در بررسی منابع برای درختان نام های محلی ثبت شده در مقالات مورد بررسی در بان اطلاعاتی اسامی محلی گیاهان در نقاط مختلف کشور ثبت گردید و در این تحقیق اسامی محلی در بازه حروف "ب"، "پ" و "ت" گزارش شده اند و دیگر حروف به دلیل حجم زیاد در مقالات دیگر تنظیم خواهند شد. در این تحقیق سعی شد اسامی محلی گیاهان شامل بوته ها، درختچه ها، درختان و علف ها و سبزی ها در مناطق مختلف ایران را تحت پوشش قرار گیرد بر همین اساس اسامی درختان که به زبان تبری، گیلکی، دیلمی، تالشی، لری، کردی، ترکی

بلوچستان، منطقه‌ی سیستان با نام محلی بادیو شناخته می‌شود (۹).

بارتنگ

گیاه بارهنگ با نام علمی *Plantago major* از تیره *Plantaginaceae* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی بارتنگ شناخته می‌شود (۱۰).

بارزنگو

گیاه زبرینه با نام علمی *Asperulla sp.* از تیره *Rubiaceae* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی بارزنگو شناخته می‌شود (۱۱).

بارماخ گولی

گیاه گل انگشتانه با نام علمی *Digitalis nervosa* از تیره *Plantaginaceae* در استان آذربایجان شرقی، منطقه ارسباران با نام محلی بارماخ گولی شناخته می‌شود (۱۲).
بارهنگ

گیاه بارهنگ نیزه‌ای با نام علمی *Plantago lanceolata* از تیره *Plantaginaceae* در استان سیستان و بلوچستان، منطقه‌ی سیستان با نام محلی بارهنگ شناخته می‌شود (۹).

بارهنگ

گیاه بارهنگ سرنیزه‌ای، کاردی با نام علمی *Plantago lanceolata* از تیره *Plantaginaceae* در استان فارس، شهرستان آلمجه با نام محلی بارهنگ شناخته می‌شود (۱۵).

بارهنگ کتانی

گیاه اصفرزه با نام علمی *Plantago psyllium* از تیره *Plantaginaceae* در استان لرستان با نام محلی بارهنگ کتانی شناخته می‌شود (۸).

باقلا

گیاه باقلا با نام علمی *Vicia faba* از تیره *Fabaceae* (Papilionaceae) (Leguminosae) در استان لرستان با نام محلی باقلا شناخته می‌شود (۸).

باقله

گیاه باقلا با نام علمی *Faba vulgaris* از تیره *Fabaceae* (Papilionaceae) (Leguminosae)

بات بات

گیاه بندگ دانه با نام علمی *Hyoscyamus niger* از تیره *Solanaceae* در استان آذربایجان شرقی، منطقه ارسباران با نام محلی بات بات شناخته می‌شود (۱۴).

بادام گرینو

گیاه ریش بز با نام علمی *Ephedra foliata* از تیره *Ephedraceae* در استان بوشهر با نام محلی بادام گرینو شناخته می‌شود (۱۱).

بادام گرینو

گیاه ریش بز با نام علمی *Ephedra pachyclada* از تیره *Ephedraceae* در استان بوشهر با نام محلی بادام گرینو شناخته می‌شود (۱۱).

بادام وحشی

گیاه بادام کیفی با نام علمی *Amygdalus sp.* از تیره *Rosaceae* در استان کردستان با نام محلی بادام وحشی شناخته می‌شود (۱۰).

بادامو سَمَّی

گیاه بادام کوهی دورگ با نام علمی *Amygdalus × keredjensis* از تیره *Rosaceae* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی بادامو سَمَّی شناخته می‌شود (۱).

بادآور

گیاه گل گندم با نام علمی *Centaurea bruguieriana* از تیره *Asteraceae* (Compositae) در استان بوشهر با نام محلی بادآور شناخته می‌شود (۱۱).

بادیان

گیاه رازیانه با نام علمی *Foeniculum vulgare* از تیره *Apiaceae* (Umbelliferae) در استان قم، بخش جعفر آباد با نام محلی بادیان شناخته می‌شود (۱۶).

بادیو

گیاه رازیانه با نام علمی *Foeniculum vulgare* از تیره *Apiaceae* در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل با نام محلی بادیو شناخته می‌شود (۲۳).

بادیو

گیاه رازیانه با نام علمی *Foeniculum vulgare* از تیره *Apiaceae* (Umbelliferae) در استان سیستان و

بایم

گیاه ارجنک با نام علمی *Amygdalus haussknechtii* از تیره *Rosaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی بایم شناخته می شود (۱۹).

بایم تلوونه

گیاه بادام تلخ با نام علمی *Amygdalus scoparia* از تیره *Rosaceae* در استان لرستان با نام محلی بایم تلوونه شناخته می شود (۸).

بنک

گیاه بابونه زرد با نام علمی *Cota tinctoria* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان زنجان، شهرستان ابهر با نام محلی بنک شناخته می شود (۱۲).

بَبَنَه

گیاه بابونه با نام علمی *Anthemis nobilis* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان آذربایجان شرقی، منطقه ارسباران با نام محلی بَبَنَه شناخته می شود (۱۴).

بَبَرُوم

گیاه بومادران خراسانی با نام علمی *Achillea santolinoides subsp. Wilhelmsii* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان خراسان رضوی، نیشابور، بخش زبرخان با نام محلی بَبَرُوم شناخته می شود (۱۳).

بَتَه

گیاه لباشیر با نام علمی *Pergularia tomentosa* از تیره *Anacardiaceae* در استان بوشهر با نام محلی بته شناخته می شود (۱۱).

بَجْ بُوْغَنَه

گیاه پونه کوهی با نام علمی *Mentha spicata* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان بوشهر با نام محلی بته شناخته می شود (۱۱).

برالیک

گیاه هلونه با نام علمی *Cerasus microcarpa* از تیره *Rosaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی برالیک شناخته می شود (۱۹).

فارس، شهرستان فسا با نام محلی باقله شناخته می شود (۲۴).

باقله

گیاه باقلی با نام علمی *Vicia faba* از تیره *Fabaceae(Papilionaceae) (Leguminosae)* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی باقله شناخته می شود (۱۹).

باقمَبَر

گیاه شنگ با نام علمی *Tragopogon collinus* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان خراسان رضوی، شهرستان سرخس، دهستان خانگیران با نام محلی باقمَبَر شناخته می شود (۶).

بالدیرغان

گیاه شوکران کبیر، شوکران با نام علمی *Conium maculatum* از تیره *Apiaceae (Umbelliferae)* در استان زنجان، شهرستان ابهر با نام محلی بالدیرغان شناخته می شود (۱۲).

بالنگو

گیاه بالنگو شیرازی با نام علمی *Lallemantia royleana* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان کردستان با نام محلی بالنگو شناخته می شود (۱۰).

بالِنگو

گیاه تخم شربتی با نام علمی *Lallemantia royleana* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوپانان با نام محلی بالِنگو شناخته می شود (۱).

باوینک

گیاه بابونه با نام علمی *Anthemis sp* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان بوشهر با نام محلی باوینک شناخته می شود (۱۱).

بایم

گیاه بادام عربی، بادام کبود با نام علمی *Amygdalus arabica* از تیره *Rosaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی بایم شناخته می شود (۱۹).

برینج داس

گیاه بومادران با نام علمی *Achillea wilhelmsii* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی برینج داس شناخته می شود (۱۹).

بریو

گیاه بلوط با نام علمی *Quercus brantii* از تیره *Fagaceae* در استان کرمانشاه با نام محلی بریو شناخته می شود (۷).

بژ

گیاه آنقوزه با نام علمی *Ferula assafoetida* از تیره *Apiaceae (Umbelliferae)* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی بژ شناخته می شود (۱۹).

بژ

گیاه آنقوزه با نام علمی *Ferula feotidaassa* از تیره *Apiaceae (Umbelliferae)* در استان لرستان با نام محلی بژ شناخته می شود (۸).

بژ

گیاه بادیجه با نام علمی *Ferula gumosa* از تیره *Apiaceae (Umbelliferae)* در استان لرستان با نام محلی بژ شناخته می شود (۸).

بکلو

گیاه آب تره، ترتیزک آبی، بولاغ اوتی با نام علمی *Nasturtium officinale* از تیره *Brassicaceae(Crusiferae)* در استان فارس، شهرستان آلماقه با نام محلی بکلو شناخته می شود (۱۵).

بکلو

گیاه با نام علمی *Nasturtium officinale* از تیره *Brassicaceae(Crusiferae)* در استان کهگیلویه و بویر احمد، منطقه دیلگان با نام محلی بکلو شناخته می شود (۲۱).

بکلو

گیاه علف چشمی با نام علمی *Nasturtium officinalis* از تیره *Cruciferae* در استان کهگیلویه و بویر احمد، شهرستان دهدشت با نام محلی بکلو شناخته می شود (۲).

برزه لنگ، ورکمر

گیاه درمنه زاگرسی با نام علمی *Artemisia hausskenechtii* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان کردستان با نام محلی برزه لنگ، ورکمر شناخته می شود (۱۰).

برنج داس

گیاه بومادران با نام علمی *Achillea philla* از تیره *Asteraceae (Compositae)* محلی برنج داس شناخته می شود (۸).

برنج داس

گیاه بومادران با نام علمی *Achillea wilhelmsii* از تیره *Asteraceae (Compositae)* محلی برنج داس شناخته می شود (۸).

برنجاس

گیاه بومادران با نام علمی *Achillea wilhelmsii* از تیره *Asteraceae* در استان کهگیلویه و بویر احمد، شهرستان دهدشت با نام محلی برنجاس شناخته می شود (۲).

برنجاس

گیاه با نام علمی *Achillea wilhelmsii* از تیره *Asteraceae* در استان کهگیلویه و بویر احمد، منطقه دیلگان با نام محلی برنجاس شناخته می شود (۲۱).

برنجاس، گل سرزد و گل

گیاه بومادران با نام علمی *Achillea millefolium* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان فارس، شهرستان آلماقه با نام محلی برنجاس، گل سرزد و گل سرزد و گل شناخته می شود (۱۵).

برنجاسف

گیاه برنجاسک با نام علمی *Achillea eriophora* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش با نام محلی برنجاسف شناخته می شود (۱۷).

برینج داس

گیاه بومادران با نام علمی *Achillea millefolium* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی برینج داس شناخته می شود (۱۹).

بله گوش

گیاه چالمه با نام علمی *Phlomis olivieri* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی بله گوش شناخته می شود (۱۹).

بلوش

گیاه تمشک کبود با نام علمی *Rubus caesicus* از تیره *Rosaceae* در استان گیلان، شهرستان رودسر با نام محلی بلوش شناخته می شود (نگارنده).

بلی

گیاه بلوط با نام علمی *Quercus brantii* از تیره *Fagaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی بلی شناخته می شود (۱۹).

بلی

گیاه بلوط با نام علمی *Quercus brantii* از تیره *Fagaceae* در استان کهگیلویه و بویراحمد، منطقه دیلگان با نام محلی بلی شناخته می شود (۲۰).

بلی، دار

گیاه بلوط ایرانی با نام علمی *Quercus Brantii* از تیره *Fagaceae* در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت با نام محلی بلی، دار شناخته می شود (۲).

بن

گیاه با نام علمی *Pistacia atlantica* از تیره *Anacardiaceae* در استان کهگیلویه و بویراحمد، منطقه دیلگان با نام محلی بن شناخته می شود (۲۱).

بن

گیاه بنه کابلی با نام علمی *Pistacia atlantica subsp. Cabulica* از تیره *Anacardiaceae* در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت با نام محلی بن شناخته می شود (۲).

بن سرخ

گیاه با نام علمی *Allium jesdianum* از تیره *Lilaceae* در استان کهگیلویه و بویراحمد، منطقه دیلگان با نام محلی بن سرخ شناخته می شود (۲۱).

بن سرخ، سرپا

گیاه بن سرخ، پیاز بزدی با نام علمی *Allium jesdianum* از تیره *Amaryllidaceae* در استان لرستان با نام محلی بن سرخ، سرپا شناخته می شود (۸).

بالالوک

گیاه آبالالو با نام علمی *Cerasus microcarpa* از تیره *Rosaceae* در استان کردستان با نام محلی بالالوک شناخته می شود (۱۰).

بلبی، ترش واش

گیاه شبدر ترشک با نام علمی *Oxalis corniculata* از تیره *Oxalidaceae* در استان گیلان، شهرستان رودسر با نام محلی بلبی، ترش واش شناخته می شود (نگارنده).

بلقست

گیاه ازمک با نام علمی *Lepidium draba* از تیره *Brasicaceae* در استان خراسان رضوی، نیشابور، بخش زبرخان با نام محلی بلقست شناخته می شود (۱۳).

blk

گیاه شیرین بیان با نام علمی *Glycyrrhiza glabra* از تیره *Fabaceae(Papilionaceae)* (Leguminosae) در استان کرمانشاه با نام محلی blk شناخته می شود (۷).

بلمک، گلشیک

گیاه آب تره، علف چشمی، ترتیزک آبی با نام علمی *Nasturtium officinale* از تیره *Brassicaceae(Crusiferae)* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی بلمک، گلشیک شناخته می شود (۱۹).

بلمک، گلشیک

گیاه آب تره، علف چشمی، ترتیزک آبی با نام علمی *Nasturtium officinale* از تیره *Brassicaceae(Crusiferae)* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی بلمک، گلشیک شناخته می شود (۱۹).

بلمک، کلشک

گیاه علف چشمی با نام علمی *Nasturtium officinale* از تیره *Brassicaceae(Crusiferae)* در استان لرستان با نام محلی بلمک، کلشک شناخته می شود (۸).

بله

گیاه شیرین بیان با نام علمی *Glycyrrhiza glabra* از تیره *Fabaceae(Papilionaceae)* (Leguminosae) در استان کهگیلویه و بویراحمد، منطقه دیلگان با نام محلی بله شناخته می شود (۲۰).

بناتوم

گیاه پسته کوهی با نام علمی *Pistacia atlantica* از تیره *Anacardiaceae* در استان فارس، شهرستان فسا با نام محلی بنه شناخته می شود (۲۴).

بنه

گیاه خینجوك با نام علمی *Pistacia khinjuk* از تیره *Anacardiaceae* در استان بزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی بنه شناخته می شود (۱).

بنيو

گیاه بنو، زبان گنجشک با نام علمی *Fraxinus* در *Oleaceae* از تیره *rotundifolia subsp. Rotundifolia* در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت با نام محلی بنیو شناخته می شود (۲).

به چو

گیاه شیرخشت لرستانی با نام علمی *Cotoneaster* از تیره *Rosaceae* در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت با نام محلی به چو شناخته می شود (۳).

بهرهزا

گیاه - با نام علمی *Zerauchania aucheri* از تیره *Apiaceae (Umbelliferae)* در استان کردستان با نام محلی بهرهزا شناخته می شود (۱۰).

بهمن

گیاه - با نام علمی *Stipa capensis* از تیره *Poaceae (Graminae)* در استان کهگیلویه و بویراحمد، منطقه دیلگان با نام محلی بهمن شناخته می شود (۲۰).

بوروجه، آنگوزه

گیاه باریچه با نام علمی *Ferula galbaniflua* از تیره *Apiaceae (Umbelliferae)* در استان خراسان رضوی، شهرستان سرخس، دهستان خانگیران با نام محلی بوروجه، آنگوزه شناخته می شود (۶).

بوگنده

گیاه کرقیچ با نام علمی *Hertia intermedia* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان فارس، شهرستان آلمچه با نام محلی بوگنده شناخته می شود (۱۵).

بند واش

گیاه علف هفت بند با نام علمی *Polygonum aviculare* از تیره *Polygonaceae* در استان مازندران، شهرستان آمل با نام محلی بند واش شناخته می شود (۱۸).

بنسور

گیاه تره، سیر، پیاز با نام علمی *Allium sp.* از تیره *Liliaceae* در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت با نام محلی بنسور شناخته می شود (۲).

بنسور، سور پا

گیاه بن سرخ، پیاز یزدی با نام علمی *Allium jesdianum* از تیره *Amarylidaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی بنسور، سور پا شناخته می شود (۱۹).

بنفسه

گیاه گل بنفسه با نام علمی *Violo tricolor* از تیره *Violaceae* در استان لرستان با نام محلی بنفسه شناخته می شود (۸).

بنک

گیاه بنه با نام علمی *Pistacia atlantica* از تیره *Anacardiaceae* در استان بوشهر با نام محلی بنک شناخته می شود (۱۱).

بنگ لیله

گیاه بذر اینچ با نام علمی *Hyoscyamus nigra* از تیره *Solanaceae* در استان لرستان با نام محلی بنگ لیله شناخته می شود (۸).

بنگه رو

گیاه پنج انگشت با نام علمی *Vitex pseudonegundo* از تیره *Verbenaceae* در استان کهگیلویه و بویراحمد، منطقه دیلگان با نام محلی بنگه رو شناخته می شود (۲۰).

بنه

گیاه بنه با نام علمی *Pistacia atlantica* از تیره *Anacardiaceae* در استان بزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی بنه شناخته می شود (۱).

استان زنجان، شهرستان ابهر با نام محلی بومادرن
شناخته می شود (۱۲).

بومادرن

گیاه بومادران با نام علمی *Achillea santolinoides* در استان زنجان، شهرستان ابهر با نام محلی بومادرن
شناخته می شود (۱۲).

بی

گیاه بید با نام علمی *Salix spp.* از تیره *Salicaceae* در استان کردستان با نام محلی بی شناخته می شود (۱۰).

بی دنه سی

گیاه تاتوره با نام علمی *Datura stramonium* از تیره *Solanaceae* در استان آذربایجان شرقی، منطقه ارسباران
با نام محلی بی دنه سی شناخته می شود (۱۴).

بیتراخ

گیاه شیر پنیر با نام علمی *Galium verum* از تیره *Rubiaceae* در استان زنجان، شهرستان ابهر با نام محلی
بیتراخ شناخته می شود (۱۲).

بید

گیاه به با نام علمی *Cydonia oblonga* از تیره *Rosaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی بید شناخته
می شود (۱۹).

بید آووی

گیاه بید سفید با نام علمی *Salix alba* از تیره *Salicaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی
بید آووی شناخته می شود (۱۹).

بیرو

گیاه آفتاب پرست با نام علمی *Heliotropium spp.* از تیره *Boraginaceae* در استان کردستان با نام محلی بیرو
شناخته می شود (۱۰).

بیزوشا، هویارپاگی، دیل داماریجا

گیاه بارهنگ کبیر با نام علمی *Plantago major* از تیره *Plantaginaceae* در استان زنجان، شهرستان ابهر با نام
محلي بیزوشا، هویارپاگی، دیل داماریجا شناخته می شود (۱۲).

بولاغ اوتی

گیاه آب تره، علف چشمی، ترتیزک آبی با نام علمی *Asteraceae* از تیره *Nasturtium officinale* (Compositae) در استان آذربایجان شرقی، منطقه ارسباران با نام محلی بولاغ اوتی شناخته می شود (۱۴).

بولاغ اوتی

گیاه آب تره، علف چشمی، ترتیزک آبی با نام علمی *Nasturtium officinale* از تیره *Brassicaceae* (Crusiferae) در استان زنجان، شهرستان ابهر با نام محلی بولاغ اوتی شناخته می شود (۱۲).

بومادران

گیاه بومادران با نام علمی *Achillea wilhelmii* از تیره *Asteraceae* (Compositae) در استان خراسان رضوی، شهرستان سرخس، دهستان خانگیران با نام محلی بومادران شناخته می شود (۶).

بومادرون

گیاه بومادران با نام علمی *Achillea millefolium* از تیره *Apiaceae* (Umbelliferae) در استان خراسان رضوی، شهرستان سرخس، دهستان خانگیران با نام محلی بومادرون شناخته می شود (۶).

بوماران گیابوژانه

گیاه بومادران با نام علمی *Achillea spp.* از تیره *Asteraceae* (Compositae) در استان کردستان با نام محلی بوماران گیابوژانه شناخته می شود (۱۰).

بونسور

گیاه پیاز صورتی با نام علمی *Allium rubellum* از تیره *Amaryllidaceae* در استان چهارمحال بختیاری، منطقه گردنه رخ با نام محلی بونسور شناخته می شود (۲۲).

بومادران

گیاه بومادران با نام علمی *Achillea millefolium* از تیره *Asteraceae* (Compositae) در استان آذربایجان شرقی، منطقه ارسباران با نام محلی بومادران شناخته می شود (۱۴).

بومادرن

گیاه بومادران هزار برگ با نام علمی *Achillea millefolium* از تیره *Asteraceae* (Compositae) در

پتروک

گیاه پنجه کلاع با نام علمی *Digitaria sanguinalis* از *Poaceae(Graminae)* در استان خراسان رضوی، شهرستان سرخس، دهستان خانگیران با نام محلی پتروک شناخته می شود (۶).

پرپلیک، دنون تیزکر

گیاه خرفه با نام علمی *Portulaca oleracea* از تیره *Portulacaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی پرپلیک، دنون تیزکر شناخته می شود (۱۹).

پرپلیک

گیاه خرفه با نام علمی *Portulaca oleracea* از تیره *Portulaceae* در استان لرستان با نام محلی پرپلیک شناخته می شود (۸).

پرپولک

گیاه شنگ اسبی استثنایی با نام علمی *Scorzonera paradoxa* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبنان با نام محلی پرپولک شناخته می شود (۱).

پرپین

گیاه خرفه با نام علمی *Portula caoleracea* از تیره *Portulaceae* در استان فارس، شهرستان آلمache با نام محلی پرپین شناخته می شود (۱۵).

پرپین

گیاه خرفه با نام علمی *Portulaca oleracea* از تیره *Portulacaceae* در استان بوشهر با نام محلی پرپین شناخته می شود (۱۱).

پرسیاوش

گیاه آلاله دانه تیز با نام علمی *Ranunculus oxyspermus* از تیره *Ranunculaceae* در استان چهارمحال بختیاری، منطقه ی گردنه رخ با نام محلی پرسیاوش شناخته می شود (۲۲).

پرسیاوشون

گیاه با نام علمی *Adiantum capillusveneris* از تیره *Polypodiaceae* در استان کهگیلویه و بویر احمد، منطقه دیلگان با نام محلی پرسیاوشون شناخته می شود (۲۱).

بیلهر

گیاه با نام علمی *Dorema aucheri* از تیره *Apiaceae* در استان کهگیلویه و بویر احمد، منطقه دیلگان با نام محلی بیلهر شناخته می شود (۲۱).

بیلهر

گیاه کندل کوهی، بیلهر با نام علمی *Dorema aucheri* از *Apiaceae (Umbelliferae)* در استان فارس، شهرستان آلمache با نام محلی بیلهر شناخته می شود (۱۵).

بیلهر

گیاه کندل کوهی با نام علمی *Dorema aucheri* از تیره *Umbelliferae* در استان کهگیلویه و بویر احمد، شهرستان دهدشت با نام محلی بیلهر شناخته می شود (۲).

پاچه چوزوکو

گیاه هفت بند زیتونی با نام علمی *Polygonum olivascens* از تیره *Polygonaceae* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبنان با نام محلی پاچه چوزوکو شناخته می شود (۱).

پادانه

گیاه پونه با نام علمی *Mentha longifolia* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان فارس، شهرستان فسا با نام محلی پادانه شناخته می شود (۲۴).

پاغازه

گیاه غازیاغی با نام علمی *Falcaria vulgaris* از تیره *Apiaceae (Umbelliferae)* در استان کرمانشاه با نام محلی پاغازه شناخته می شود (۷).

پاقزو

گیاه پنجه غازی با نام علمی *Falcaria falcaroides* از *Apiaceae (Umbelliferae)* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی پاقزو شناخته می شود (۱۹).

پُتِرک

گیاه وشا با نام علمی *Dorema ammoniacum* از تیره *Apiaceae (Umbelliferae)* در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش با نام محلی پُتِرک شناخته می شود (۱۷).

پرشم

گیاه پرنده با نام علمی *Pteropyrum aucher* از تیره *Polygonaceae* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی پرشم شناخته می شود (۱).

پرموسیر

گیاه موسیر با نام علمی *Allium hirtifolium* از تیره *Amarylidaceae* در استان فارس، شهرستان آلماقه با نام محلی پرموسیر شناخته می شود (۱۵).

پرن

گیاه پرنده با نام علمی *Pteropyrum aucheri* از تیره *Polygonaceae* در استان فارس، شهرستان آلماقه با نام محلی پرن شناخته می شود (۱۵).

پره میشکه، پژه گزر

گیاه گیس چسبک با نام علمی *Turgenia latifolia* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان کردستان با نام محلی پره میشکه، پژه گزر شناخته می شود (۱۰).

پریننیح

گیاه پنیرک صحرایی با نام علمی *Malva sylvestris* از تیره *Malvaceae* در استان آذربایجان شرقی، منطقه ارسیاران با نام محلی پریننیح شناخته می شود (۱۴).

پزسیوشن

گیاه پرسیاوشن با نام علمی *Adiantum capillus-veneri* از تیره *Pteridacea* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی پزسیوشن شناخته می شود (۱).

پشموق

گیاه با نام علمی *Stachys lavandulifolia* از تیره *Lamiaceae (Labiatae)* در استان کهگیلویه و بویر احمد، منطقه دیلگان با نام محلی پشموق شناخته می شود (۲۱).

پشتنی اسبی

گیاه خاکشیر کوه دشته ای با نام علمی *Sisymbrium loeselii* از تیره *Brassicaceae (Cruciferae)* در استان خراسان رضوی، نیشابور، بخش زبرخان با نام محلی پشتنی اسبی شناخته می شود (۱۳).

و بلوچستان، منطقه‌ی سیستان با نام محلی پهیر شناخته می‌شود (۹).

پوب کله شیره

گیاه آلاله با نام علمی *Ranuculus arvensis* از تیره *Ranunculaceae* در استان کردستان با نام محلی پوب کله شیره شناخته می‌شود (۱۰).

پوپله

گیاه پیچک صحرایی با نام علمی *Convolvulus arvensis* از تیره *Convolvulaceae* در استان گیلان، شهرستان رودسر با نام محلی پوپله شناخته می‌شود (نگارنده).

پودنه

گیاه پونه با نام علمی *Mentha longifolia* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل با نام محلی پودنه شناخته می‌شود (۲۳).

پودنه

گیاه پونه با نام علمی *Mentha longifoli* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان سیستان و بلوچستان، منطقه‌ی سیستان با نام محلی پودنه شناخته می‌شود (۹).

پودینه، پونه

گیاه پونه با نام علمی *Mentha longifolia* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان خراسان رضوی، شهرستان سرخس، دهستان خانگیران با نام محلی پودینه، پونه شناخته می‌شود (۶).

پوشینه مارانه

گیاه فاسدی زبر با نام علمی *Bryonia aspera* از تیره *Cucurbitaceae* در استان کردستان با نام محلی پوشینه مارانه شناخته می‌شود (۱۰).

پولک

گیاه سنبله ارسبارانی، پولک با نام علمی *Stachys schtschegleevii* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان آذربایجان شرقی، منطقه ارسباران با نام محلی پولک شناخته می‌شود (۱۴).

پونه

گیاه پونه سای اشتراکوهی با نام علمی *Nepeta elymatica* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان لرستان با نام محلی پونه شناخته می‌شود (۸).

پنبه

گیاه پونه با نام علمی *Mentha longifolia* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان لرستان با نام محلی پنبه شناخته می‌شود (۸).

پنبه وو

گیاه پنبه تن با نام علمی *Londesia eriantha* از تیره *Chenopodiaceae* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوپانان با نام محلی پنبه وو شناخته می‌شود (۱).

پنج انگوس

گیاه پنج انگشت با نام علمی *Vitex negundo* از تیره *Verbenaceae* در استان مازندران، شهرستان آمل با نام محلی پنج انگوس شناخته می‌شود (۱۸).

پنجر

گیاه بسفایج با نام علمی *Polypodium vulgare* از تیره *Polypodiaceae* در استان آذربایجان شرقی، منطقه ارسباران با نام محلی پنجر شناخته می‌شود (۱۴).

پنجه کلاغ

گیاه مرغ، شیل کبیر با نام علمی *Cynodon dactylon* از تیره *Poaceae(Graminae)* در استان خراسان رضوی، شهرستان سرخس، دهستان خانگیران با نام محلی پنجه کلاغ شناخته می‌شود (۶).

په چه وره

گیاه پنیرک با نام علمی *Malva sylvestris* از تیره *Malvaceae* در استان کردستان با نام محلی په چه وره شناخته می‌شود (۱۰).

پهنومه

گیاه آوندول با نام علمی *Smyrnium cordifolium* از تیره *Apiaceae (Umbelliferae)* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی پهنومه شناخته می‌شود (۱۹).

پهپیر

گیاه هندوانه ابوجهل با نام علمی *Citrullus colocynthis* از تیره *Cucurbitaceae* در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل با نام محلی پهپیر شناخته می‌شود (۲۳).

پهپیر

گیاه هندوانه‌ی ابوجهل با نام علمی *Citrullus colocynthis* از تیره *Cucurbitaceae* در استان سیستان

پیاز زاگرسی

گیاه سیرونه، سورهبنه با نام علمی *Allium kharputens* تیره *Liliaceae* در استان کردستان با نام محلی پز زاگرسی شناخته می شود (۱۰).
پیاز قبر

گیاه پیاز عنصل با نام علمی *Urginea maritime* از تیره *Liliaceae* در استان بوشهر با نام محلی پیاز قبر شناخته می شود (۱۱).
پیاز کهی

گیاه تره، سیر، پیاز با نام علمی *Allium sp.* از تیره *Liliaceae* در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرسته دهدشت با نام محلی پیاز کهی شناخته می شود (۲).
پیاز کوهی

گیاه پیاز مشهدی با نام علمی *Allium oschaninii* از تیره *Liliaceae* در استان خراسان رضوی، نیشابور، بخش زبرخان با نام محلی پیاز کوهی شناخته می شود (۱۳).
پیاز خوآنه

گیاه تمشکین تماشایی با نام علمی *Alliaria sarmatica* از تیره *Liliaceae* در استان کردستان با نام محلی پیاز خوآنه شناخته می شود (۱۰).
پیازک

گیاه پیاز کوهی با نام علمی *Allium oschaninii* از تیره *Lilaceae* در استان خراسان رضوی، شهرستان سرخه دهستان خانگیران با نام محلی پیازک شناخته می شد (۶).

گیاه پیاز کوبیری با نام علمی *Allium bungei* از تیره *Amaryllidaceae* در استان یزد، شهرستان نایین دهستان چوبانان با نام محلی پیازو شناخته می شود (۱).
پیچک

گیاه پیچک با نام علمی *Convolvulus leiocalycinus* از تیره *Convolvulaceae* در استان خراسان رضو شهرستان سرخس، دهستان خانگیران با نام محلی پیچ شناخته می شود (۶).

پونه

گیاه پونه معطر با نام علمی *Mentha pulegium* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان خراسان رضوی، نیشابور، بخش زبرخان با نام محلی پونه شناخته می شود (۱۳).

پونه کوهی

گیاه فرانسیون آسا با نام علمی *Marrubium supinum* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان فارس، شهرستان آلمache با نام محلی پونه کوهی شناخته می شود (۱۵).

پونه کوهی

گیاه کاکوتی با نام علمی *Ziziphora clinopodioides* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان لرستان با نام محلی پونه کوهی شناخته می شود (۸).

پونه کوهی

گیاه پونه کوهی با نام علمی *Mentha longifolia* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان خراسان رضوی، نیشابور، بخش زبرخان با نام محلی پونه کوهی شناخته می شود (۱۳).

پونه کوهی، پودینه

گیاه پونه یک رنگ، نعنای پونه با نام علمی *Mentha longifolia* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی پونه کوهی، پودینه شناخته می شود (۱).

پونه-پودونه

گیاه پونه با نام علمی *Mentha pulegium* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان قم، بخش جعفر آباد با نام محلی پونه-پودونه شناخته می شود (۱۶).

پی کوله

گیاه خارخسک با نام علمی *Tribulus terrestris* از تیره *Zygophyllaceae* در استان لرستان با نام محلی پی کوله شناخته می شود (۸).

پیاز

گیاه پیاز خوراکی با نام علمی *Allium cepa* از تیره *Liliaceae* در استان کردستان با نام محلی پیاز شناخته می شود (۱۰).

پیزول

گیاه سازو با نام علمی *Juncus inflexus* از تیره *Juncaceae* در استان کردستان با نام محلی پیزول شناخته می شود (۱۰).

پیشوک

گیاه جو قاسم با نام علمی *Crocus haussknechtii* از تیره *Iridaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی پیشوک شناخته می شود (۱۹).

پیشوک

گیاه گونه ای زعفران با نام علمی *Crocus hassknechtii* از تیره *Iridaceae* در استان لرستان با نام محلی پیشوک شناخته می شود (۸).

پیکول

گیاه خارخسک با نام علمی *Tribulus terres-tris* از تیره *Zygophyllaceae* در استان کردستان با نام محلی پیکول شناخته می شود (۱۰).

پیلوم

گیاه آقطی با نام علمی *Sambucus ebulus* از تیره *Caprifoliaceae* در استان گیلان، شهرستان رودسر با نام محلی پیلوم شناخته می شود (نگارنده).

پینامه ماده

گیاه آوندل با نام علمی *Smyrnium cordifolium* از تیره *Apiaceae (Umbelliferae)* در استان لرستان با نام محلی پینامه ماده شناخته می شود (۸).

پینامه نر

گیاه - با نام علمی *Smyrnium ausheri* از تیره *Umbelliferae* در استان لرستان با نام محلی پینامه نر شناخته می شود (۸).

پینه کوهی

گیاه کاکوتی کوهی با نام علمی *Lamiaclisia iziphora* از تیره *Lamiaceae (Labiatae)* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی پینه کوهی شناخته می شود (۱۹).

پینه، پوینه

گیاه پونه با نام علمی *Mentha longifolia* از تیره *Lamiaceae (Labiatae)* در استان لرستان، منطقه الشتر؛ نام محلی پینه، پوینه شناخته می شود (۱۹).

پیچک

گیاه پیچک صحرایی با نام علمی *Convolvulus arvensis* از تیره *Convolvulaceae* در استان لرستان با نام محلی پیچک شناخته می شود (۸).

پیچو

گیاه پیچک با نام علمی *Convolvulus arvensis* از تیره *Convolvulaceae* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبنان با نام محلی پیچو شناخته می شود (۱).

پیدم

گیاه پونه با نام علمی *Mentha longifolia* از تیره *Lamiaceae (Labiatae)* در استان بوشهر با نام محلی پیدم شناخته می شود (۱۱).

پیدم کوهی

گیاه پونه کوهی با نام علمی *Nepeta persica* از تیره *Lamiaceae (Labiatae)* در استان بوشهر با نام محلی پیدم کوهی شناخته می شود (۱۱).

پیدن

گیاه پونه، پودنه با نام علمی *Mentha longifolia* از تیره *Lamiaceae (Labiatae)* در استان فارس، شهرستان الماچه با نام محلی پیدن شناخته می شود (۱۵).

پیدن اووی

گیاه پونه، پودینه با نام علمی *Mentha longifolia* از تیره *Lamiaceae (Labiatae)* در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت با نام محلی پیدن اووی شناخته می شود (۲).

پیدن کهی

گیاه سنبله ای مودار با نام علمی *Stachys pilifera* از تیره *Lamiaceae (Labiatae)* در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت با نام محلی پیدن کهی شناخته می شود (۲).

پیدون اویی

گیاه پونه با نام علمی *Mentha longifolia* از تیره *Lamiaceae (Labiatae)* در استان کهگیلویه و بویراحمد، منطقه دیلگان با نام محلی پیدون اویی شناخته می شود (۳۰).

تایی

گیاه داغداغان با نام علمی *Celtis caucasica* از تیره *Cannabaceae* در استان لرستان با نام محلی تایی شناخته می شود (۸).

تپله گون

گیاه چوبک با نام علمی *Acanthophyllum spp.* از تیره *Caryophyllaceae* در استان کردستان کردستان با نام محلی تپله گون شناخته می شود (۱۰).

تخم سُرخو

گیاه قدمه با نام علمی *Alyssum heterotrichum* از تیره *Brasicaceae* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوپانان با نام محلی تخم سُرخو شناخته می شود (۱).

تخم سُرخو

گیاه قدمه با نام علمی *Alyssum meniocoides* از تیره *Brasicaceae* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوپانان با نام محلی تخم سُرخو شناخته می شود (۱).

تخم شربتی

گیاه سالویا با نام علمی *Salvia aegyptiaca* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان بوشهر با نام محلی تخم شربتی شناخته می شود (۱۱).

تربیت

گیاه دافنه با نام علمی *Daphne mucronata* از تیره *Thymelaceae* در استان بوشهر با نام محلی تربیت شناخته می شود (۱).

تروپ

گیاه ترب با نام علمی *Raphanus sativus* از تیره *Brassicaceae(Crusiferae)* در استان لرستان با نام محلی ترب شناخته می شود (۸).

ترخ

گیاه درمنه کوهی با نام علمی *Artemisia aucheri* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوپانان با نام محلی ترخ شناخته می شود (۱).

ترخ

گیاه درمنه کوهی با نام علمی *Artemisia aucheri* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان خراسان رضوی،

تاتوره

گیاه داتوره با نام علمی *Datura innoxia* از تیره *Solanaceae* در استان فارس، شهرستان فسا با نام محلی تاتوره شناخته می شود (۲۴).

تاتوره

گیاه داتوره با نام علمی *Datura innoxia* از تیره *Solanaceae* در استان سیستان و بلوچستان، منطقه ی سیستان با نام محلی تاتوره شناخته می شود (۹).

تاج خرس

گیاه تاج خروس با نام علمی *Amaranthus retroflexus* از تیره *Amarantaceae* در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل با نام محلی تاج خرس شناخته می شود (۲۳).

تاج خرس

گیاه تاج خروس با نام علمی *Amaranthus retroflexus* از تیره *Amaranthaceae* در استان سیستان و بلوچستان، منطقه ی سیستان با نام محلی تاج خرس شناخته می شود (۹).

تاج خروس

گیاه تاج خروس سه رنگ با نام علمی *Amaranthus tricolor* از تیره *Amaranthaceae* در استان فارس، شهرستان آلمچه با نام محلی تاج خروس شناخته می شود (۱۵).

تاگ

گیاه با نام علمی *Cerasus microcarpa* از تیره *Rosaceae* در استان کهگیلویه و بویر احمد، منطقه دیلگان با نام محلی تاگ شناخته می شود (۲۱).

تالک تلخین

گیاه تلخ بیان با نام علمی *Sophora aleuceuroides* از *Fabaceae(Papilionaceae) (Leguminosae)* در استان کردستان با نام محلی تالک تلخین شناخته می شود (۱۰).

تالیشک، تالینجک

گیاه کاهوی خاردار با نام علمی *Lactuca seriola* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان کردستان با نام محلی تالیشک، تالینجک شناخته می شود (۱۰).

ترمی خار

گیاه خارشتر با نام علمی *Alhagi persarum* از تیره *Fabaceae(Papilionaceae) (Leguminosae)* سیستان و بلوچستان، منطقه‌ی سیستان با نام محلی ترمی خار شناخته می‌شود (۹).

ترنجبین، خاریز، حاج

گیاه خارشتر با نام علمی *Alhagi camelorum* از تیره *Fabaceae(Papilionaceae) (Leguminosae)* قم، بخش جعفر آباد با نام محلی ترنجبین، خاریز، حاج شناخته می‌شود (۱۶).

تره

گیاه تره کوهی با نام علمی *Allium ampeloprasum* از تیره *Liliaceae subsp. *Iranicum** در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت با نام محلی تره شناخته می‌شود (۲).

تره تیزک

گیاه چلی چای غازپایی با نام علمی *Matthiola chenopodiifolia* از تیره *Brasicaceae* در استان یزد، شهرستان نایین، شهرستان چوبانان با نام محلی تره تیزک شناخته می‌شود (۱).

تره کوهی

گیاه تره کوهی، طلم، پیاز کلاغ با نام علمی *Allium ampeloprasum* از تیره *Amarylidaceae* در استان فارس، شهرستان آلماجه با نام محلی تره کوهی شناخته می‌شود (۱۵).

تره کوهی

گیاه لاله آتشین با نام علمی *Tulipa stylosa* از تیره *Liliaceae* در استان چهارمحال بختیاری، منطقه‌ی گردنه رخ با نام محلی تره کوهی شناخته می‌شود (۲۲).

تره گاو کوئی، سیر موکه

گیاه تره کوهی با نام علمی *Allium ampeloprasum* از تیره *Liliaceae* در استان لرستان، منطقه‌ی الشتر با نام محلی تره گاو کوئی، سیر موکه شناخته می‌شود (۱۹).

تریاک ریگی، شیرو

گیاه کاهوی خاردار با نام علمی *Lactuca serriola* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان یزد، شهرستان

شهرستان سرخس، دهستان خانگیران با نام محلی ترخ شناخته می‌شود (۶).

ترخ

گیاه درمنه با نام علمی *Artemisia sieberi* از تیره *Asteraceae (Compositae)* نایین، دهستان چوبانان با نام محلی ترخ شناخته می‌شود (۱).

ترخ تُركی

گیاه کک گُش گرمسیری با نام علمی *Pulicaria Arabica* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی ترخ تُركی شناخته می‌شود (۱).

ترش هلی

گیاه گوجه وحشی با نام علمی *Pruns spinosa* از تیره *Rosaceae* در استان مازندران، شهرستان آمل با نام محلی تررش هلی شناخته می‌شود (۱۸).

ترشک

گیاه ترشک باغی با نام علمی *Rumex acetosa* از تیره *Polygonaceae* در استان فارس، شهرستان آلماجه با نام محلی ترشک شناخته می‌شود (۱۵).

ترشه واش

گیاه شبدر ترشک با نام علمی *Oxalis corniculata* از تیره *Oxalidaceae* در استان مازندران، شهرستان آمل با نام محلی ترشه واش شناخته می‌شود (۱۸).

ترشو

گیاه ترشک متورم با نام علمی *Rumex vesicariu* از تیره *Polygonaceae* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی ترشو شناخته می‌شود (۱).

ترفچه

گیاه تربچه با نام علمی *Raphanus sativus* از تیره *Brassicaceae(Crufiferae)* در استان گیلان با نام محلی ترفچه شناخته می‌شود (نگارنده).

ترمی خار

گیاه خارشتر با نام علمی *Alhagi persarum* از تیره *Fabaceae(Papilionaceae) (Leguminosae)* سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل با نام محلی ترمی خار شناخته می‌شود (۲۳).

تلو

گیاه سیاه تلو با نام علمی *Paliurus spinosa christi* از تیره *Rhamnaceae* در استان کرمانشاه با نام محلی تلو شناخته می شود (۷).

تمامه جنانی

گیاه عروسک پشت پرده با نام علمی *Physalis alkekengi* از تیره *Solanaceae* در استان کردستان با نام محلی تمامه جنانی شناخته می شود (۱۰).

تموشته

گیاه تمشک کبود با نام علمی *Rubus caesicus* از تیره *Rosaceae* در استان مازندران، شهرستان آمل با نام محلی تموشته شناخته می شود (۱۸).

تنگز

گیاه سیاه تنگرس طبی با نام علمی *Rhamnus cathartica* از تیره *Rhamnaceae* در استان لرستان با نام محلی تنگز شناخته می شود (۸).

تنگز

گیاه تنگرس با نام علمی *Amygdalus lycioides* var. *Horrida* از تیره *Rosaceae* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی تنگز شناخته می شود (۱).

تنگس، تنگرس

گیاه بادام خارآلود با نام علمی *Amygdalus lycioides* از تیره *Rosaceae* در استان فارس، شهرستان آلماجه با نام محلی تنگس، تنگرس شناخته می شود (۱۵).

تودری

گیاه قدومه کوچک با نام علمی *Alyssum minutum* از تیره *Brassicaceae(Crusiferae)* در استان فارس، شهرستان آلماجه با نام محلی تودری شناخته می شود (۱۵).

توربی

گیاه خاکشیر تلخ مواج با نام علمی *Erysimum repandum* از تیره *Brassicaceae(Crusiferae)* در استان خراسان رضوی، نیشابور، بخش زبرخان با نام محلی توربی شناخته می شود (۱۳).

نایین، دهستان چوبانان با نام محلی تریاک ریگی، شIRO شناخته می شود (۱).

تریاکو

گیاه خشخاش هرز با نام علمی *Papaver dubium* از تیره *Papaveraceae* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی تریاکو شناخته می شود (۱).

تریو

گیاه برگ بوی زاگرسی با نام علمی *Daphne mucronata* از تیره *Thymelaeaceae* در استان کرمانشاه با نام محلی تریو شناخته می شود (۷).

تشی گذر

گیاه تمیس با نام علمی *Tamus communis* از تیره *Dioscoreaceae* در استان مازندران، شهرستان آمل با نام محلی تشی گذر شناخته می شود (۱۸).

تیگ

گیاه آلبالوی دانه ریز با نام علمی *Cerassus microcarpa* از تیره *Rosaceae* در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت با نام محلی تیگ شناخته می شود (۲).

تیگ

گیاه آلبالوی ریزدانه، آلبالوب وحشی با نام علمی *Cerasus microcarpa* از تیره *Rosaceae* در استان کهگیلویه و بویراحمد، منطقه دیلگان با نام محلی تیگ شناخته می شود (۲۰).

تلخه

گیاه تلخه گیجه با نام علمی *Acroptilon repens* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان یزد، شهرستان نایین، دهستان چوبانان با نام محلی تلخه شناخته می شود (۱).

تلخه، تلخک

گیاه تلخه با نام علمی *Acroptilon repens* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان خراسان رضوی، شهرستان سرخس، دهستان خانگیران با نام محلی تلخه، تلخک شناخته می شود (۶).

تلهم

گیاه - با نام علمی *Orchis maculata* از تیره *Orchidaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی تلهم شناخته می شود (۱۹).

توله، ناونه

گیاه پنیرک با نام علمی *Malva neglecta* از تیره *Malvaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی توله، ناونه شناخته می شود (۱۹).

توله‌که، پیکه ملیچکانه

گیاه پنیرک با نام علمی *Malva neglecta* از تیره *Malvaceae* در استان کردستان با نام محلی توله‌که، پیکه ملیچکانه شناخته می شود (۲۰).

تونجِک

گیاه درخت بنه با نام علمی *Pistacia atlantica* از تیره *Anacardiaceae* در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش با نام محلی تونجِک شناخته می شود (۱۷).

توهلوچه، توکلوجه

گیاه چای کوهی، سنبله‌ای زیبا با نام علمی *Stachys lavandulifolia* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان زنجان، شهرستان ابهر با نام محلی توهلوچه، توکلوجه شناخته می شود (۱۲).

تویرگ

گیاه تمشک درختی با نام علمی *Rubus sanctus* از تیره *Rosaceae* در استان کرمانشاه با نام محلی تویرگ شناخته می شود (۷).

توى لك

گیاه - با نام علمی *Daphne mucronata* از تیره *Thymelaeaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی توى لک شناخته می شود (۱۹).

تى

گیاه توت با نام علمی *Morus Alba* از تیره *Moraceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی تى شناخته می شود (۱۹).

تى تپه

گیاه با نام علمی *Cerasus brachypetala* از تیره *Rosaceae* در استان کهگیلویه و بویر احمد، منطقه دیلکان با نام محلی تى تپه شناخته می شود (۲۱).

تى تپه

گیاه آبالوی گسترده با نام علمی *Cerasus brachypetalaa var. brachypetala* در استان لرستان از تیره

تورشَح (تورشك)

گیاه ترشک باغی با نام علمی *Rumex acetosa* از تیره *Polygonaceae* در استان زنجان، شهرستان ابهر با نام محلی تورشَح (تورشك) شناخته می شود (۱۲).

تورشكه

گیاه آزکه با نام علمی *Rumex elbursensis* از تیره *Polygonaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی تورشكه شناخته می شود (۱۹).

تورشك، اولیک

گیاه ترشک واریزه ای، ترشک فرانسوی با نام علمی *Rumex scutatus* از تیره *Polygonaceae* در استان زنجان، شهرستان ابهر با نام محلی تورشك، اولیک شناخته می شود (۱۲).

توكليجه

گیاه چای کوهی با نام علمی *Stachys lavandulifolia* از تیره *Lamiaceae(Labiatae)* در استان آذربایجان شرقی، منطقه ارسباران با نام محلی توكليجه شناخته می شود (۱۴).

توله

گیاه پنیرک با نام علمی *Malva neglecta* از تیره *Malvaceae* در استان کرمانشاه با نام محلی توله شناخته می شود (۷).

توله

گیاه پنیرک با نام علمی *Malva neglecta* از تیره *Malvaceae* در استان لرستان با نام محلی توله شناخته می شود (۸).

توله

گیاه ختمی با نام علمی *Malva parviflora* از تیره *Malvaceae* در استان بوشهر با نام محلی توله شناخته می شود (۱۱).

توله

گیاه - با نام علمی *Malva sylvestris* از تیره *Malvaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی توله شناخته می شود (۱۹).

نتیجه گیری

در روابط اجتماعی بین اقوام و ساکنین مختلف در روستاهای یکی از موارد مهم اسمای بومی و منطقه‌ای درختان می‌باشد. از آنجایی که در استان‌های مختلف ایران نقش وجود پوشش گیاهی جنگلی بر روی ادب و رسوم منطقه‌ای به عنوان خرد فرهنگ‌ها غیر قابل چشم پوشی می‌باشد، در این پژوهش بیش از ۲۵۵ نام علمی برای درختان به همراه اسمای علمی و نام تیره گیاهی آنها با ذکر منطقه‌ای که با آن نام شناخته می‌شوند گردآوری شده است. مطالعات مشابه این تحقیق به دلیل این که در بسیاری از این مناطق زبان محلی به دلایل مختلف در حال کم رنگ شدن می‌باشد باعث جمع آوری و ثبت این اسمای محلی درختان، دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.

تقدیر و تشکر

از تمامی محققین و متخصصین که در جمع آوری این مجموعه همراهی و همکاری نمودند تقدیر و تشکر می‌گردد.

در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت با نام محلی تی تپه شناخته می‌شود (۲).

تیت اره

گیاه تمشک با نام علمی *Rubus sp.* از تیره *Rosaceae* در استان بوشهر با نام محلی تیت اره شناخته می‌شود (۱۱).

تیرو

گیاه دافنه با نام علمی *Daphne mucronata* از تیره *Thymelaeaceae* در استان کردستان با نام محلی تیرو شناخته می‌شود (۱۰).

تیهال

گیاه شکر تیغال با نام علمی *Echinops cephalotes* از تیره *Asteraceae (Compositae)* در استان مازندران، شهرستان آمل با نام محلی تیهال شناخته می‌شود (۱۸).

تیورک، تییره

گیاه تمشک با نام علمی *Rubus sanctus* از تیره *Rosaceae* در استان لرستان، منطقه الشتر با نام محلی تیورک، تییره شناخته می‌شود (۱۹).

منابع مورد استفاده

1. Tabatabaei, S. M., Avatefi Hemmat, M., Jalali, S. G. & Amin, G. (2019). Traditional knowledge of the use of wild medicinal plants in Chupanan rural district, north of Naein county. Journal of Islamic and Iranian Medicine. 10 (2):157-184.
2. Dif rakhsh, M., Barani, H. & Poorrezaee, J. (2015). Ethnobotany of nonforage plants of Deli kama region (Mountainous Valley in Central Zagros). Social Sciences. 21(67): 153-205.
3. Habibi Bibalani, G. & Mosazaded SayadMahaleh, F. (2021). Local names Oleaceae, Rosaceae, Salicaceae, Tiliaceae, Ulmaceae trees in Iran. Applied Biology. 11(42): 5-34.
4. Habibi Bibalani, G. & Mosazaded SayadMahaleh, F. (2020). Indigenous knowledge related to Gilaki words of domestic and wild animals in Bibalan village,, Kalachai district, Gilan. Iranian Journal of Biological Sciences. 15(3): 29-44.
5. Habibi Bibalani, G. & Mosazaded SayadMahaleh, F. (2020). Indigenous knowledge related to Gilaki terms of wild plants and trees in Bibalan village. Iranian Journal of Biological Sciences. 15(2): 37-44.
6. Alimirzaei, F., Mohammadi Kalayeh, A. & Shahraki, M. (2017). Local knowledge of Medicinal Plants from the Viewpoint of Nomads in the Raangelans of Chehel-Kaman, North Khorasan Province. Indigenous Knowledge. 4(7): 157-201.
7. Nemati Paykani, M. & Jalilian, N. (2012). Medicinal plants of Kermanshah province. Taxonomy and Biosystematics. 4(11): 69-78.
8. ahmadi S, , Babakhanlu P & Karimifar M A. (2010). Medicinal plants of Lorestan. yafte. 11 (5):85-100
9. Iranmanesh, M., Najafi, S. & Yosefi, M. (2010). Studies on Ethnobotany of important medicinal plants in Sistan.. Journal of Herbal Drugs (An International Journal on Medicinal Herbs). 1(2): 58-65.
10. Hooshidari, F. (2009). Medicinal plants of Kurdistan province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research. 25(1): 92-103.
11. Sartavi, K. & Gholamian, F. (2004). Medicinal Plants of Bushehr Province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research. 20(2): 213-227.

12. Vafadar M & Toghranegar Z. (2020). Ethnobotanical study of some medicinal plants of Abhar county, Zanjan province. *J. Med. Plants.* 19 (75):30-54
13. Hosseini, M., Forouzeh, M. & Barani, H. (2018). Indigenous knowledge of local communities about edible plants in Zebarkhan rangelands in Neyshabur. *Indigenous Knowledge.* 5(9): 43-96.
14. khaleghi, B. (2016). Traditional Ecological Knowledge of Medicinal Shrubs and Herbaceous Plants in Arasbaran Forest. *Indigenous Knowledge.* 2(4): 205-236.
15. Kiasi Y & Forouzeh M R. (2019).Ethnobotanical study of the medicinal plants in Abadeh (Case study: Almalicheh rangelands). *Journal of Islamic and Iranian Medicne.* 10 (1) :71-87
16. Vaziri A. (2018). Identification and Traditional Use of Some Medicinal Plants in Jafar Abad District of Qom Province, (Iran). *Qom Univ Med Sci J.* 12 (3) :87-95
17. Mirshekar M, Ebrahimi M & Ajorlo M. (2019). Ethnobotanical study and traditional uses of some medicinal plants in Khash city. *Journal of Islamic and Iranian Medicne.* 9 (4) :361-371
18. Heidari A, Zali S H & Heidari G. (2015). Ethnobotanical survey of Namarestagh summer rangelands, Amol (Mazandaran). *Journal of Islamic and Iranian Medicne.* 5 (4) :330-339
19. Mehrnia M., Hosseini Z.(2020). Ethnobotanical study of native medicinal plants of Aleshtar region (Lorestan). *Journal of Traditional Medicine of Islam and Iran.* 11 (1): 81-112
20. Heshmati, G. & Barani, H. (2017). Investigation of Indigenous Knowledge for Identification and Classification of Environmental Elements to Improve Rangeland Management (Case Study: Nomads of Dilegan in Kohgiloye and Boirahmad Province). *Indigenous Knowledge.* 4(7): 33-72.
21. Forouzeh M, Heshmati G A & Barani H. (2014). Collection and Investigation on ethnobotany of some palants in kohgiloye and Boirahmad province. *Journal of Islamic and Iranian Medicne.* 5 (2) :131-139
22. Ghassemi Dehkordi N, Ghanadian M, Ghaem maghami L & Saeedifar S. (2015). Collection, Identification, and Evaluation of the Traditional Applications of Some Plants of the Gardaneh Rokh in Charmahal&Bakhtiari Province. *Journal of Islamic and Iranian Medicne.* 6 (1) :80-88
23. Ganjali A & Khaksafidi A. (2015). Identification of Some pharmaceutical plant species in Zabol (Iran, Sistan and Baluchistan province) and Their application in traditional medicine. *Journal of Islamic and Iranian Medicne.* 6 (1) :89-96
24. Hatami E & Zahedifar M. (2016). Ethnobotanical study of medicinal plants of Fasa in Fars province. *Journal of Islamic and Iranian Medicne.* 7 (1) :85-92
25. Esmaili, A., Vaezi, J., Ejtehadi, H., Farsi, M. & Joharchi, M. (2012). A taxonomic study on the genus *Hymenocrater* Fisch. & C. A. Mey. (Lamiaceae) in Khorasan region. *Taxonomy and Biosystematics.* 4(12), 61-72.