

## توزیع فضایی تاب‌آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلانشهر تهران\*

مهندس الناز باقرنژاد\*\*، دکتر محمدمهدی عزیزی\*\*\*

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

### چکیده

خسارات بسیار جانی و مالی ناشی از سوانح طبیعی در کلان‌شهرها ضرورت ارزیابی و ارتقاء تاب‌آوری پیش از وقوع حادثه را نشان می‌دهد. کلان‌شهر تهران که مستعد زمین‌لرزه است، نیز از این امر مستثنا نیست. لذا در مقاله حاضر، مجموعه‌ای از شاخص‌های تاب‌آوری از سه مدل 'BRIC'، 'CRI' و 'CDRI'، شناسایی شده و جهت ارائه شاخص ترکیبی چندبعدی تاب‌آوری کلان‌شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. با مطالعه ۳۶۸ محله تهران و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، ابعاد تاب‌آوری در پنج بعد اجتماعی، بعد زیرساختی، بعد عملکرد اقتصادی، بعد جامعه‌ای-روابط همسایگی و بعد جامعه‌ای-مشارکت-تعریف شده‌اند. توزیع فضایی تاب‌آوری و ابعاد آن در سطح کلان‌شهر تهران نشان می‌دهد که محلات غربی و جنوبی شهر تهران و برخی از محلات در شمال شرقی وضعیت نامطلوبی از نظر تاب‌آوری دارند. در صورتی که میزان تاب‌آوری در محلات مرکزی و شرقی به نسبت بیشتر است. در میان ابعاد تاب‌آوری نیز بعد زیرساختی بیشترین تأثیر منفی را بر محلات با وضعیت نامطلوب تاب‌آوری داشته است.

### واژه‌های کلیدی

تاب‌آوری در برابر سوانح، توزیع فضایی، تحلیل عاملی، کلان‌شهر تهران.

\*این مقاله برگرفته از رساله دکتری شهرسازی الناز باقرنژاد با عنوان «تبیین ارتباط میان تاب‌آوری و فرم شهری در سطح محلات کلانشهر تهران» به راهنمایی دکتر اسفندیارزبردست و مشاور دکتر محمدمهدی عزیزی در دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران است.

Email: ebaghernejhad@ut.ac.ir

Email: mmazizi@ut.ac.ir

\*\* پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
\*\*\* استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (مسئول مکاتبات)

## مقدمه

بلايای طبیعی، جان‌های بسیاری را گرفته و فضاهای شهری و اجتماعات بسیاری را از بین برده است. پیامدهای این تهدیدات و مسائل امروزی شهری، ضرورت اقدام برای شهرهای تاب‌آور را مطرح ساخته است، از جمله گزارش اسکان بشر در سال ۲۰۱۶ که یک بخش مجزا را به توسعه شهری پایدار و تاب‌آور اختصاص داده است (Habitat III, 2016). همچنین بانک جهانی جهت کاهش خطرات و تأثیرات این تهدیدات و افزایش امنیت و رفاه ساکنین، تأکید نموده که شهرها و جوامع باید تاب‌آوری خود را ارتقاء بخشند و برای مواجهه با این تهدیدات آماده باشند. در غیر این صورت، جوامع آنها بیش‌ازپیش در برابر خطرات آسیب‌پذیر می‌شوند (UNISDR, 2012). لذا در دو دهه اخیر ارزیابی و ارتقاء تاب‌آوری در برابر سوانح طبیعی به‌خصوص در سطح شهرهای در معرض سوانح - یکی از دغدغه‌های اصلی برنامه‌ریزان شهری و مسئولان شهری شده است و روش‌ها مختلفی جهت ارزیابی و یا ارتقاء تاب‌آوری شهری صورت گرفته است.

کلان‌شهر تهران نیز با دارا بودن گسل‌های فعال فراوان و درعین‌حال آسیب‌پذیری بالای شهر تهران در برابر سوانح به‌خصوص زلزله - به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی مانند ساخت‌وساز در حریم گسل‌ها و مناطق مستعد ناپایداری‌های زمین‌شناختی، وجود بافت‌های آسیب‌پذیر و فرسوده متعدد - در شرایط نامناسبی قرار دارد. افزایش روزافزون جمعیت و انباشته شدن منابع و انرژی در پایتخت، اهمیت ارزیابی تاب‌آوری در برابر سوانح کلان‌شهر تهران را دوچندان می‌نماید تا پیش از وقوع حادثه، تدابیر لازم جهت رفع کاستی‌ها صورت پذیرد. با توجه به مدل‌های مختلف تاب‌آوری در برابر سوانح<sup>۱</sup>، تفاوت زیادی میان ابزارها، روش‌ها و شاخص‌ها وجود دارد. در این میان، شاخص ترکیبی به‌عنوان یکی از روش‌های کمی با ارائه مجموعه‌ای از شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری و در نظر گرفتن تمامی ابعاد تاب‌آوری، در مدل‌های مکانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شاخص ترکیبی امکان ارزیابی و مقایسه تاب‌آوری واحدهای مختلف جغرافیایی، ترسیم توزیع فضایی میزان تاب‌آوری در برابر سوانح و یا امکان سنجش تاب‌آوری یک مکان در زمان‌های مختلف را فراهم می‌نماید. لذا در مقاله حاضر پس از بررسی مدل‌های تاب‌آوری در برابر سوانح و بررسی ۱۴ تحقیق تجربی، شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری پیش از وقوع حادثه شناسایی شده و شاخص ترکیبی تاب‌آوری در برابر سوانح در سطح محلات تهران ارائه می‌شود. درنهایت با ترسیم توزیع فضایی تاب‌آوری، تفاوت‌ها و کاستی‌های ابعاد تاب‌آوری در سطح محلات تهران مشخص می‌شود.

## مبانی و چهارچوب نظری پژوهش

### تاب‌آوری در برابر سوانح

در دهه ۱۹۶۰ هم‌زمان با تفکر سیستمی، تاب‌آوری با زمینه اکولوژیک با معانی متفاوتی به برنامه‌ریزی شهری وارد شد، به گونه‌ای که هر کدام از معانی، ریشه در دیدگاه‌ها و سنت‌های علمی متفاوت داشته‌اند (Davoudi et al., 2012). با این وجود، تعاریف مختلف تاب‌آوری سه دسته را شامل می‌شوند: میزان اختلالی که سیستم می‌تواند جذب کند درحالی‌که همچنان شرایط مشابه و یا دامنه‌ای از جذابیت را حفظ کند، درجه‌ای که سیستم ظرفیت خودسازمان‌دهی داشته باشد، درجه‌ای که سیستم بتواند ظرفیت خود را برای یادگیری و تطابق‌پذیری بسازد و افزایش دهد (Carpenter et al., 2001). کاربرد مفهوم تاب‌آوری در برابر سوانح طبیعی کانون مباحث ارزیابی سوانح طبیعی است و به این امر که تاب‌آوری توانایی جامعه برای بازیابی از طریق منابع خود است، اشاره می‌کند (Cutter et al., 2010).

این امر که تاب‌آوری چگونه و چه چیز باید ارزیابی شود، مهم‌ترین وجه تمایز میان تعاریف تاب‌آوری در برابر سوانح را مشخص می‌کند و آن را به سه دسته تاب‌آوری ذاتی (مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تطابق‌پذیر) و تاب‌آوری تطبیقی (فرایند تطابق‌پذیری) و یا ترکیب هر دو تقسیم می‌کند. با عنایت به هدف تحقیق مبنی بر ارائه شاخص ترکیبی ارزیابی تاب‌آوری در برابر سوانح شهر تهران، در ادامه مدل‌هایی که به ارزیابی تاب‌آوری ذاتی پیش از وقوع حادثه پرداخته‌اند (جدول ۱)، اشاره می‌شود.

بر اساس مدل‌های فوق، در ارزیابی تاب‌آوری در برابر سوانح، مدل‌هایی که به تاب‌آوری پیش از وقوع سانحه و یا پیش از یک واقعه در یک جامعه پرداخته‌اند بیشتر تاب‌آوری ذاتی (مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تطابق‌پذیر) را با روش‌های کمی ارزیابی کرده‌اند. تاب‌آوری در برابر سوانح به‌عنوان ظرفیت تطابق‌پذیر، به ویژگی‌های قوت و ضعف جامعه برای مقابله با رویدادهای ناگوار می‌پردازد. ظرفیت تطابق‌پذیری به‌عنوان توانایی کنشگران در درون سیستم برای مدیریت منابع محدود مربوط می‌شود. این دیدگاه، تاب‌آوری به‌عنوان ظرفیت تطابق‌پذیری، درجه‌ای از آمادگی جوامع و توانایی آنها در پاسخ دادن و بازیابی پس از سانحه را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، در مدل مکانی تاب‌آوری حوادث (DROP) سیستم‌های انسانی، سیستم‌های زیست‌محیطی و محیط ساخته‌شده در ارتباطند تا شرایط بعدی را تولید کنند که شامل آسیب‌پذیری و همین‌طور تاب‌آوری است. آسیب‌پذیری ویژگی‌های جمعیت هستند که بر توانایی آنها برای آمادگی، پاسخ و بازیابی از تاب‌آوری مؤثرند، درحالی‌که تاب‌آوری، کیفیت‌های جامعه، نشأت‌گرفته از فرایندهای روزانه را شامل می‌شود که توانایی برای

جدول ۱. تعاریف تاب‌آوری در برابر سوانح

نام	توضیح
۱ شاخص تاب‌آوری جامعه CRI مجموعه‌ای از ظرفیت‌های شبکه‌ای	تاب‌آوری را فرایندی که شبکه ظرفیت تطبیقی (منابع با ویژگی‌های پویا) را به تطابق‌پذیری پس از اختلال یا بحران وصل می‌کند، تعریف می‌کنند. این مدل از چهار ظرفیت تطابقی توسعه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات و شایستگی جامعه‌ای که تمامی آنها با یکدیگر استراتژی برای آمادگی در برابر سوانح هستند، نشئت‌گرفته است. در این مدل، تاب‌آوری بر منابع و ویژگی‌های پویای این منابع (ثبات، افزونگی، سریع بودن) استوار است و در سطح اجتماعات محلی بررسی می‌شود (Norris et al., 2008).
۲ شاخص تاب‌آوری سوانح جوامع (CDRI)	CDRI توسط یک گروه محققین در مرکز ترمیم و کاهش خطرات تگزاس ای اند ام با حمایت NOAA توسعه یافت. مقیاس کمی مینا چهار فاز چرخه مدیریت سوانح را به کار می‌گیرد (آمادگی، واکنش، ترمیم و تعدیل رسانی) و آنها را دارایی‌های سرمایه‌ای (سرمایه اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، انسانی و طبیعی) جامعه ترکیب می‌نماید. استفاده از زیر شاخص‌ها بر اساس سرمایه (بدون در نظر گرفتن سرمایه طبیعی) هر جامعه، امتیازها توسط هر یک از چهار سرمایه معدل‌گیری شده و سپس شاخص CDRI به دست می‌آید (Peacock et al., 2010).
۳ شاخص ظرفیت تاب‌آوری (RCI)	شاخص ظرفیت تاب‌آوری توسط کاترین فاستر در دانشگاه موسسه منطقه‌ای بوفالو توسعه یافت. این شاخص یک خلاصه‌سازی آماری منفرد در مورد موقعیت یک منطقه را در دوازده عامل مفروض - چهار شاخص در سه عامل اقتصاد منطقه‌ای، جمعیتی - اجتماعی، ویژگی‌های ارتباطی جامعه - که می‌توانند منطقه را برای برگشت بعد از یک شوک ناشناخته در آینده، تحت تأثیر قرار دهند، فراهم می‌سازد. این شاخص مقایسه میان مناطق متروپلی و تشخیص شرایط قوی یا ضعیف مرتبط با دیگر مناطق متروپلی را ممکن می‌سازد (BRR, 2011).
۴ مدل مکانی تاب‌آوری حوادث (DROP)	این مدل به منظور ارزیابی مقایسه‌ای از تاب‌آوری سوانح در سطح محلی و جامعه ارائه می‌کند. این مدل، تاب‌آوری را فرایندی دینامیک و وابسته به شرایط قبلی، شدت سوانح، زمان بین مخاطرات و تأثیر عوامل برون‌گرا تعریف می‌کند. گام اول این مدل ارائه یک مجموعه پیشنهادی از متغیرهای اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی است. گام بعدی در این مدل عملیاتی کردن و ایجاد مجموعه‌ای از شاخص‌ها و سپس بررسی آن در دنیای واقعی است.
۵ شاخص تاب‌آوری خط مینا برای جوامع (BRIC)	کاتر (Cutter et al., 2010) یک شاخص ترکیبی با عنوان شاخص تاب‌آوری خط مینا برای جوامع (BRIC) برای اندازه‌گیری تاب‌آوری جوامع معرفی گردید. BRIC بر اساس سوابق پیشین تاب‌آوری را در ابعاد فیزیکی، اجتماعی، نهادی، اقتصادی و اکولوژیکی به صورت ایستا در مکان‌ها و زمان‌های مختلف ارزیابی می‌کند. BRIC معتقد است که تاب‌آوری یک مفهوم چندبعدی با عناصر اجتماعی، اقتصادی، نهادی، زیرساختی، اکولوژیکی و محلی است. شاخص ترکیبی به عنوان میانگین حسابی پنج زیر شاخص مرتبط با تاب‌آوری اجتماعی، اقتصادی، نهادی، زیرساختی و محلی و محاسبه می‌گردد (Cutter et al., 2010).
۶ مدل تاب‌آوری جوامع در قالب شبکه علیت	صالحی و همکاران از مدل شبکه علیت به منظور پیشنهاد مدلی جامع برای تاب‌آوری جوامع استفاده کرده‌اند. برای تاب‌آوری جوامع شش بعد در نظر گرفته شده و برای هر بعد هم مؤلفه‌های مختلفی تعریف شده است. ابعاد در نظر گرفته شده در این مدل پیشنهادی شامل ابعاد اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، محیط زیستی، سازه‌ای، زیرساختی و کاهش مخاطرات است.
۷ تاب‌آوری ساختاری-طبیعی کاربری اراضی شهری	امیری و همکاران (۱۳۹۶) جهت سنجش تاب‌آوری ساختاری-طبیعی کاربری اراضی با به دست آوردن عوامل تأثیرگذار در میزان تاب‌آوری ساختاری - طبیعی کاربری اراضی شهری و به تعیین میزان اهمیت نقش هر یک از این عوامل و بررسی آنها در نواحی مختلف پرداختند.
۸ چارچوب پیشنهادی تاب‌آوری جامعه	آیندین و کومر با بررسی مدل‌های تاب‌آوری که بسیار استفاده شده است، مدلی را طراحی کردند که آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در برابر زمین‌لرزه را در برمی‌گیرد. این چارچوب چهار بعد متوالی تأثیرات بالقوه، آسیب‌پذیری، درک ریسک و درنهایت تاب‌آوری است. آمادگی خوب جامعه تاب‌آوری جامعه را بهبود می‌بخشد و از عهده خود سانحه و بعداز آن برمی‌آید. (Ainuddin & Kumar 2012)
۹ ترکیب دو مدل سرمایه مشخص و DROP	کاتر و همکاران با ترکیب دو مفهوم سرمایه‌های مشخص و مدل DROP مجموعه‌ای از ۶۱ شاخص برای شش مؤلفه اجتماعی، اقتصادی، جامعه‌ای، نهادی، مسکن/زیرساخت‌ها و زیست‌محیطی برای تحلیل تطبیقی تاب‌آوری در سطح جامعه‌های ایالات‌متحده طراحی کردند. (Cutter et al., 2014)

ادامه جدول ۱. تعاریف تاب‌آوری در برابر سوانح

نام	توضیح
۱۰ مدل سرمایه محور (Mayunga, 2007)	این مدل به‌عنوان چارچوبی برای ارزیابی تاب‌آوری جامعه در برابر سوانح مبتنی بر انواع سرمایه (اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، انسانی و طبیعی) مطرح شده است. هر یک از انواع سرمایه می‌تواند به‌وسیله عوامل مختلف برای ارزیابی تاب‌آوری جامعه در برابر سوانح اندازه‌گیری شود.
۱۱ مدل تاب‌آوری جهانی FM (OxfordMetric, 2016)	موسسه آکسفورد متریک در گزارش سالانه تاب‌آوری تجاری در برابر اختلال زنجیره تأمین را برای بار سوم در سال ۲۰۱۶ ارائه کرده است. در این گزارش تاب‌آوری توانایی جهت مقاومت در برابر اختلال و بازگشت سریع، تعریف شده است. در این مدل سه عامل اصلی اقتصادی، کیفیت ریسک و زنجیره تأمین یارانه زیرمجموعه آنها به‌عنوان شاخص‌هایی برای سنجش میزان تاب‌آوری کشورها (در سال ۲۰۱۶، ۱۳۰ کشور) در سراسر جهان و رتبه‌بندی آنها استفاده شده است.

**روش پژوهش**

با توجه به هدف پژوهش، روش این تحقیق اکتشافی-تجربی و مبتنی بر روش‌های کمی با استفاده از اطلاعات ثانویه است. در این راستا- بر اساس روش تحقیق پژوهش (شکل ۱)- به‌منظور سنجش میزان تاب‌آوری در سطح محلات تهران، ابتدا شاخص‌های کمی بر اساس مدل‌های ارزیابی تاب‌آوری از تحقیقات نظری و تجربی استخراج گردید. سپس بر اساس شرایط خاص محدوده مطالعاتی و همچنین دسترسی به اطلاعات، با استفاده از داده‌های ثانویه شاخص‌های نهایی جهت سنجش میزان تاب‌آوری در ۳۶۸ محله تهران تعیین شد (۷ محله به دلیل نداشتن اطلاعات حذف شدند). در بخش تحلیل پس از تعیین شاخص‌ها، داده‌ها جهت استانداردسازی و همسوسازی، پردازش شد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد تاب‌آوری در سطح محلات تهران مشخص گردید. در نهایت، پس از تعیین ابعاد تاب‌آوری در سطح محلات تهران، محلات بر اساس امتیازهای به‌دست‌آمده به تفکیک عوامل مختلف و همچنین میزان تاب‌آوری کل خوشه‌بندی شده‌اند.

آمادگی، پاسخ و بازیابی و کاهش خطرات بلایای زیست‌محیطی را می‌تواند افزایش و یا کاهش دهد (Cutter et al., 2008; Yoon et al., 2016).

همچنین این خصوصیات تاب‌آوری، پیش از حادث شدن وقایع مخرب (وضع موجود) در نظر گرفته می‌شود. به‌علاوه باوجوداینکه محصول ویژگی‌های جامعه تاب‌آور پویا است و می‌تواند سالانه، ماهانه، هفته‌ای، روزانه و حتی ساعتی تغییر کند، اما باهدف اندازه‌گیری آن تنها یک تصویر لحظه‌ای ثابت برای سنجش تاب‌آوری استفاده می‌شود (Cutter et al., 2008). بدین منظور جهت ارزیابی تاب‌آوری پیش از وقوع حادثه، از روش‌های کمی با استفاده از معیارها و داده‌های قراردادی استفاده می‌شود.

درمجموع مدل‌های ارزیابی تاب‌آوری با استفاده از معیارها و داده‌های قراردادی به ارزیابی کمی تاب‌آوری بر اساس وضع موجود (تاب‌آوری ذاتی) در محدوده‌های جغرافیایی مختلف و یا سنجش نتایج و تغییرات در طول زمان در یک محدوده خاص می‌پردازند. این مدل‌ها تاب‌آوری را به‌عنوان مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تطابق‌پذیر در نظر می‌گیرند.



شکل ۱. روش پژوهش

لذا جهت ارائه شاخص ترکیبی و سنجش میزان تاب‌آوری در سطح محلات، مراحل ذیل انجام می‌گیرد.

#### انتخاب مدل‌های سنجش تاب‌آوری در برابر سوانح

در این تحقیق با ترکیب سه روش CRI، BRIC و CDRI شاخص ترکیبی تاب‌آوری ارائه شده است:

**مدل BRIC** یک نقطه مرجع و یا مبنایی برای بررسی وضعیت فعلی تاب‌آوری در سطح منطقه را فراهم می‌کند. با وجود آنکه آستانه‌ای برای تاب‌آوری کم و یا زیاد وجود ندارد اما جوامع می‌توانند میزان تاب‌آوری خود را با مکان‌های نزدیک به خود بر اساس رتبه‌بندی و یا امتیاز به دست آورده مقایسه نمایند. از طرفی می‌توانند امتیازهای BRIC را در طول زمان به‌عنوان ابزاری برای ترسیم پیشرفت منطقه خود استفاده نمایند. در میان تحقیقات تجربی که واحدهای مختلف تحلیلی را از نظر میزان تاب‌آوری ارزیابی کرده‌اند بیشترین فراوانی به مدل BRIC کاتر برمی‌گردد (Frazier et al., 2013; Cutter et al., 2010; Cutter, 2016; Cutter et al., 2014; Ainuddin & Kumar, 2012; UNEP, 2013; Burton, 2015; زبردست، ۱۳۹۳؛ رضایی و همکاران، ۱۳۹۴).

**مدل CRI** بر تاب‌آوری جوامع تمرکز کرده و آن را فرایندی که ظرفیت‌های تطبیقی پیش از وقوع را جهت پاسخ و تغییر بعد از پدیده‌های ناگوار به هم متصل می‌کند (همانند سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی)، معرفی می‌نماید (Norris et al., 2008). در اینجا تاب‌آوری مجموعه‌ای از ظرفیت‌هاست که می‌تواند بر اساس مداخله و

سیاست‌ها افزایش یابد. به‌گونه‌ای که به‌نوبه خود توانایی جامعه برای پاسخ به و بازیابی از سوانح را ساخته و افزایش دهد (Cutter et al., 2010).

**مدل CDRI** مقیاس کمی مینا چهار فاز چرخه مدیریت سوانح را بکار می‌گیرد (آمادگی، واکنش، ترمیم و تعدیل رسانی) و آنها را با دارایی‌های سرمایه‌ای جامعه (سرمایه اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، انسانی و طبیعی) پیش از وقوع حادثه ترکیب می‌نماید (Peacock et al., 2010).

دو مدل CRI و CDRI ترکیب تاب‌آوری ذاتی و فرایندی است اما جهت ارزیابی تاب‌آوری، تاب‌آوری ذاتی را در قالب سرمایه‌های اجتماعی، اقتصادی و غیره تعریف می‌نمایند. بر اساس سه مدل فوق، از ۱۴ تحقیق تجربی داخلی و خارجی ۱۴۳ شاخص شناسایی شد.

#### منابع داده‌ها و تدقیق محدوده مورد مطالعه

شاخص‌های ارائه‌شده در ابعاد تاب‌آوری باید به‌صورت همه‌جانبه در مطالعات مربوط به تاب‌آوری مدنظر قرار گیرد تا پوشش‌دهنده مسئله (ارزیابی تاب‌آوری در برابر سوانح در سطح محلات شهر تهران) باشد؛ بنابراین بر اساس مقیاس مطالعه، امکان‌پذیری، عملیاتی‌سازی و همچنین دسترسی به داده‌ها و از سوی دیگر اقتضای جامعه مطالعه شده، شاخص‌ها از همه ابعاد انتخاب‌شده‌اند<sup>۸</sup>. درنهایت آن‌چنان‌که در جدول ۲ آورده شده است، ۳۴ شاخص از میان ۱۴۳ شاخص شناسایی‌شده از سه مدل مذکور، بر اساس داده‌های سرشماری سال ۱۳۹۰، اطلاعات مکانی کاربری شهر تهران سال ۱۳۹۲، مطالعات



شکل ۲. محلات مورد مطالعه و موقعیت گسل‌ها در شهر تهران

جدول ۲. شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری در برابر سوانح پیش از وقوع حادثه بر اساس تحقیقات تجربی مبتنی بر سه مدل CRI، BRIC و CDRI

شاخص	BRIC			CDRI			CRI				
	(رضایی و همکاران، ۱۳۹۴) (Cutter 2016)	(زبردست، ۱۳۹۳) (Cutter et al., 2010)	(Burton 2015)	(Frazier et al. 2013)	(UNEP, 2013)	(Cutter et al., 2014)	(Ainuddin & Kumar 2012)	(Yoon et al., 2016)	(Peacock et al., 2010)	(Sherrieb et al., 2010)	(Norris et al., 2008)
درصد جمعیت با تحصیلات عالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد جمعیت غیر سالمند	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد جمعیت دارای وسیله نقلیه	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد جمعیت دارای تلفن	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد جمعیت بدون ناتوانی حسی، فیزیکی یا ذهنی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد خانواده‌های حادثه‌دیده	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد جمعیت با پوشش بیمه درمانی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد جمعیت باسواد	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
نسبت مردان به زنان (جمعیت زنان)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد خانوارهای یک زن مجرد	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد خانوارهای تک والدینی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد مالکیت مسکن	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
نسبت اشتغال زنان به مردان	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد شاغلین غیر کارگر ساده	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد جمعیتی که در صنایع پایه شاغل نیستند (تنوع اشتغال)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
نسبت سطح تجاری- خدماتی به مسکونی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
نسبت مساحت تجاری به کل جمعیت	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد شاغلین (نسبت به جمعیت)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد جمعیت بالای خط فقر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
نفوذ شهری نسبت تراکم خالص جمعیتی به متراکم‌ترین مرکز شهری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
دسترسی به مدارس	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
دسترسی به مراکز بهداشتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
دسترسی به بیمارستان‌ها	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
دسترسی به ایستگاه‌های آتش‌نشانی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
دسترسی به ایستگاه‌های پلیس	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ادامه جدول ۲. شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری در برابر سوانح پیش از وقوع حادثه بر اساس تحقیقات تجربی مبتنی بر سه مدل CRI، BRIC و CDRI

شاخص	CRI	CDRI	BRIC
نسبت مساحت تسهیلات عمومی به کل مساحت	(Norris et al., 2008)	(Ainuddin & Kumar 2012)	(Cutter et al., 2014)
متوسط تعداد اتاق در واحد مسکونی	(Sherrieb et al., 2010)	(Yoon et al., 2016)	(Frazier et al., 2013)
واحد‌های مسکونی دارای ۵ اتاق و بیشتر	(Peacock et al., 2010)	(داداش پور و عادل، ۱۳۹۴)	(Burton 2015)
نسبت مساحت کاربری تفریحی و ورزشی به جمعیت			(Cutter et al., 2010)
میزان رضایت از مشارکت شورایاری محله			(زبردست، ۱۳۹۲)
میزان رضایت از روابط همسایگی			(رضایی و همکاران، ۱۳۹۴)
سرمایه اجتماعی			(Cutter 2016)

در این روش صفر به کمترین میزان و یک به بیشترین میزان در یک شاخص خاص اختصاص می‌یابد و مقیاس داده‌های دیگر بین صفر تا یک می‌شود. در نهایت جهت همسوسازی تئوریک شاخص‌ها با میزان تاب‌آوری، شاخص‌هایی که تأثیر منفی بر میزان تاب‌آوری داشته‌اند، همسو شدند. به‌عنوان مثال درصد خانوارهای زن مجرد در مبانی نظری تأثیر منفی بر تاب‌آوری داشته و بالا بودن این تاب‌آوری مکان را کاهش می‌دهد. لذا این شاخص‌ها شناسایی شده و با استفاده از رابطه ۱. ب همسو شدند که با افزایش آنها، میزان تاب‌آوری نیز افزایش یابد.

$$\frac{Xi - Xmin}{Xmax - Xmin} \quad (\text{الف}) \quad 1 - \frac{Xi - Xmin}{Xmax - Xmin} \quad (\text{ب})$$

رابطه ۱. نرمالیزه و همسو کردن داده‌ها

### یافته‌های پژوهش

#### سنجش میزان تاب‌آوری در سطح محلات کلان‌شهر تهران

ارائه شاخص ترکیبی و تعیین ابعاد تاب‌آوری در برابر سوانح پس از آماده‌سازی داده‌ها جهت تعیین ابعاد تاب‌آوری و ارزیابی میزان آن در سطح محلات تهران، از روش کمی تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. در فرایند انجام تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا

سنجش سلامت شهر تهران ۱۳۹۳، جهت سنجش میزان تاب‌آوری در سطح محلات کلان‌شهر تهران انتخاب شده‌اند. با توجه به شاخص‌ها و داده‌های موجود از میان ۳۷۵ محله تهران، هفت محله تهران به دلیل شرایط خاص و نداشتن اطلاعات در اکثر شاخص‌ها حذف شدند. شکل ۲ محلات حذف‌شده و موقعیت گسل‌ها در محدوده مطالعاتی را نشان می‌دهد.

#### پردازش داده‌ها

پس از جمع‌آوری اطلاعات، فرایند تغییر، استانداردسازی و همسوسازی جهت آماده‌سازی داده‌ها صورت گرفت. هدف از تغییر در این پژوهش، تبدیل داده‌های خام به درصد، نرخ رشد، میانگین و نسبت است. به‌عنوان مثال پس از استخراج مساحت پارک‌ها و فضای سبز در هر محله از فایل اطلاعات مکانی کاربری شهر تهران سال ۱۳۹۲، به‌کل مساحت محله تقسیم شد تا نسبتی از این میزان در هر محله به دست آید.

استانداردسازی یا بی‌مقیاس کردن داده‌ها و استفاده از یک روش برای تمامی داده‌ها، مقایسه اطلاعات باهم را فراهم می‌آورد. در این پژوهش، پس از تغییر تمامی شاخص‌ها جهت بی‌مقیاس شدن و نرمال شدن با استفاده از رابطه ۱. الف داده‌ها بین صفر تا یک تغییر کرده‌اند.

**عامل اول:** که ۳۰/۵۹۳ درصد از تغییرات را نشان می‌دهد شامل شاخص‌های نسبت جمعیت با تحصیلات عالی، نسبت اشتغال زنان به مردان، متوسط تعداد اتاق در واحد مسکونی، درصد خانوارهای زن مجرد، درصد جمعیت دارای وسیله نقلیه، درصد جمعیت دارای تلفن، نسبت جمعیت زنان به کل جمعیت، درصد شاغلین غیر کارگر ساده، درصد مالکیت مسکن است که نشان‌دهنده بعد اجتماعی تاب‌آوری است.

**عامل دوم:** که شاخص‌های نسبت دسترسی به مراکز بهداشتی، نسبت تعداد شاغلین به کل مساحت، نسبت مساحت کاربری تفریحی و ورزشی به جمعیت، دسترسی به بیمارستان‌ها را شامل می‌شود، ۱۳/۹۵ درصد از تغییرات را نشان می‌دهد و نشان‌دهنده بعد زیرساختی تاب‌آوری هست.

**عامل سوم:** شاخص‌هایی از جمله نسبت سطح تجاری- خدماتی به مسکونی، نسبت تراکم خالص جمعیتی به متراکم‌ترین مرکز شهری، نسبت مساحت تجاری به کل جمعیت را در برمی‌گیرد بیشتر بعد عملکرد اقتصادی تاب‌آوری و ۱۰/۵۱ درصد از تغییرات را نشان می‌دهد.

**عامل چهارم:** دارای دو شاخص میزان رضایت از روابط همسایگی و

ضرایب همبستگی بین شاخص‌ها بررسی شده‌اند تا شاخص‌هایی که دارای همبستگی بیش از حد می‌باشند ( $r > 0.8$ ) و اطلاعات همانندی را در اختیار پدیده مورد بررسی قرار می‌دهند، حذف شوند. پس از بررسی همبستگی شاخص‌ها و حذف برخی از شاخص‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. با بررسی‌های مختلف و شاخص‌های برازش خوب مدل در نهایت جهت سنجش میزان تاب‌آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلان‌شهر تهران، ۲۰ شاخص از مجموعه شاخص‌های فوق انتخاب گردید.

این ۲۰ شاخص با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی در ۵ عامل دسته‌بندی شدند. ابتدا مقدار آزمون KMO<sup>۱</sup> مورد بررسی قرار گرفت که برابر با ۰/۷۸۵ بوده و نشان می‌دهد همبستگی موجود میان داده‌ها برای تحلیل داده‌ها مناسب خواهد بود. ۵ عامل بیانگر تاب‌آوری دارای مقدار ویژه بزرگ‌تر از یک می‌باشند که در مجموع ۷۱/۶۸۷ درصد از تغییرات را توضیح می‌دهند. جدول ۳ درصدی از واریانس را که توسط هر عامل توضیح داده می‌شود و شاخص‌های مرتبط به هر یک از عوامل را نشان می‌دهد.

با تکیه بر مقادیر امتیاز شاخص‌های مربوطه در هر عامل، می‌توان به تفسیر و نام‌گذاری عوامل مربوطه پرداخت؛

جدول ۳. ابعاد و شاخص‌های تاب‌آوری (نتایج تحلیل عاملی)

عامل	درصد تغییرات	شاخص	بار عاملی
بعد اجتماعی	۳۰/۵۹۳	نسبت جمعیت با تحصیلات عالی	۰/۹۲۰
		نسبت اشتغال زنان به مردان	۰/۸۹۸
		متوسط تعداد اتاق در واحد مسکونی	۰/۸۷۰
		درصد خانوارهای زن مجرد	-۰/۸۱۲
		درصد جمعیت دارای وسیله نقلیه	۰/۸۰۷
		درصد جمعیت دارای تلفن	۰/۸۰۱
بعد زیرساختی	۱۳/۹۴۶	نسبت جمعیت زنان به کل جمعیت	-۰/۶۹۳
		درصد شاغلین غیر کارگر ساده	۰/۶۸۷
		درصد مالکیت مسکن	۰/۶۳۰
		دسترسی به مراکز بهداشتی	۰/۸۴۳
عملکرد اقتصادی	۱۰/۵۰۷	نسبت تعداد شاغلین به کل مساحت	۰/۷۹۸
		نسبت مساحت کاربری تفریحی و ورزشی به جمعیت	۰/۷۷۵
		دسترسی به بیمارستان‌ها	۰/۴۹۴
بعد جامعه‌ای- روابط همسایگی	۸/۴۵۰	نسبت سطح تجاری- خدماتی به مسکونی	۰/۹۳۹
		نسبت تراکم خالص جمعیتی به متراکم‌ترین مرکز شهری	۰/۹۱۹
بعد جامعه‌ای- مشارکت	۸/۱۹۱	نسبت مساحت تجاری به کل جمعیت	۰/۵۰۸
		میزان رضایت از روابط همسایگی	۰/۷۲۶
		میزان رضایت از احساس هویت و تعلق خاطر به محله	۰/۷۲۲
		میزان رضایت از مشارکت شورایی محله	۰/۸۸۵
		سرمایه اجتماعی	۰/۸۵۰



و جنوبی شهر تهران و برخی از محلات در شمال شرقی وضعیت نامطلوبی از نظر تاب‌آوری دارند و هر چه به سمت محلات مرکزی و شرقی پیش می‌رویم این میزان به نسبت بیشتر می‌شود. همچنین میزان تاب‌آوری در محلات شمالی نسبت به محلات جنوبی وضعیت بهتری دارند. محلات با وضعیت مطلوب تاب‌آوری بیشتر در مناطق شهرداری مرکزی شهر (منطقه ۲، ۳، ۷) قرار دارند.

مقایسه تاب‌آوری محلات در ابعاد مختلف تاب‌آوری اطلاعات بهتری را ارائه می‌نماید: آن‌چنان‌که در جدول ۴ وضعیت ابعاد تاب‌آوری در سطح محلات تهران و شکل ۴ وضعیت عوامل تاب‌آوری در سطح محلات تهران آورده شده است، به جز بعد اجتماعی، وضعیت اکثر محلات در سطح متوسط قرار دارند. وضعیت عامل اول تاب‌آوری یعنی بعد اجتماعی در سطح محلات تهران (شکل ۴) در مناطق شمالی شهر به نسبت مناطق جنوبی شهر از میزان بالاتری برخوردار است. از سوی دیگر وضعیت بیش از یک‌سوم محلات در بعد اجتماعی نامطلوب ( $Stdv > 1.5$ ) است (جدول ۴) تعداد محلاتی که از نظر بعد زیرساختی در سطح متوسط و بالاتر قرار دارند ۲۸۴ محله است که بیشتر در مرکز شهر قرار دارند. با دور شدن از مرکز شهر به خصوص در قسمت غربی و جنوب‌غربی شهر میزان بعد زیرساختی کم می‌شود. اکثر محلات از نظر عملکرد اقتصادی به‌عنوان بعد سوم در سطح متوسط قرار گرفته‌اند. عامل چهارم به بعد جامعه‌ای و به‌طور مشخص روابط همسایگی مربوط است که میزان محلات دارای امتیاز متوسط بیش از سایر خوشه‌های دیگر هستند. عامل پنجم نیز شامل بعد جامعه از نظر مشارکت است که همانند عامل چهارم تعداد محلات دارای امتیاز متوسط بسیار بیشتر از سایر دسته‌ها هستند و در محلات مرکزی این میزان بیشتر از سایر محلات است.

جهت مشخص شدن تأثیر میزان ابعاد تاب‌آوری بر میزان کل تاب‌آوری، محلاتی که از نظر میزان تاب‌آوری در مطلوب‌ترین و نامطلوب‌ترین وضعیت قرار دارند در جدول ۵ آورده شده است. محلاتی که دارای بیشترین تاب‌آوری در میان دیگر محلات هستند

میزان رضایت از احساس هویت و تعلق خاطر به محله است که ۴۵/۸ درصد از تغییرات را نشان می‌دهد. این عامل را می‌توان بعد جامعه‌ای-روابط همسایگی نام‌گذاری نمود.

**عامل پنجم:** این عامل که ۸/۱۹ درصد از تغییرات را نشان می‌دهد، بعد جامعه‌ای-مشارکت تاب‌آوری را در برمی‌گیرد که شامل میزان رضایت از مشارکت شورایی محله، سرمایه اجتماعی است.

ترسیم توزیع فضایی میزان تاب‌آوری در برابر سوانح در سطح محلات شهر تهران

با توجه به همسو بودن شاخص‌ها و تأثیر مثبت عوامل بر میزان تاب‌آوری، شاخص ترکیبی تاب‌آوری از جمع جبری امتیازهای نرمال شده عوامل بر اساس رابطه ۲ محاسبه شاخص ترکیبی تاب‌آوری به دست آمد:

رابطه ۲. محاسبه شاخص ترکیبی تاب‌آوری


که در اینجا  $R_i$  امتیاز نهایی شاخص تاب‌آوری در محله  $i$  است،  $actor_{ki}$  امتیاز نرمال شده عامل  $k$  در محله  $i$  می‌باشد.

میانگین امتیاز شاخص ترکیبی تاب‌آور  $R_i = \sum_{k=1}^5 Factor_{ki}$  ران ۰/۵۱- با درصد تغییرات (واریانس) ۳/۶۹ است. همچنین کمترین امتیاز به محله بازار (۷/۲۴-) و بیشترین امتیاز به محله شهرک شهرداری (۲۰/۲۳) اختصاص یافته است. در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که امتیازهای به‌دست‌آمده در هر محله، میزان تاب‌آوری (خالص) را نشان نمی‌دهند، اما مقایسه‌ای میان محلات را فراهم می‌کند؛ بنابراین جهت مقایسه محلات امتیاز نرمال‌شده تاب‌آوری در پنج دسته از تاب‌آوری کم تا زیاد خوشه‌بندی شده‌اند. جدول ۴ وضعیت شاخص ترکیبی تاب‌آوری در سطح محلات تهران و شکل ۳ توزیع فضایی شاخص ترکیبی تاب‌آوری در سطح محلات تهران ارائه شده است.


توزیع فضایی تاب‌آوری در سطح کلان‌شهر تهران نشان می‌دهد که اکثر محلات (۱۶۹) در وضعیت متوسط قرار دارند. محلات غربی

جدول ۴. وضعیت ابعاد تاب‌آوری در سطح محلات تهران

تاب‌آوری	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
شاخص ترکیبی تاب‌آوری	۲۴	۶۸	۱۶۹	۹۵	۱۲
بعد اجتماعی	۲۱		۱۰۹	۹۵	۲۹
بعد زیرساختی	۳۳	۵۱	۱۶۹	۱۰۸	۷
عملکرد اقتصادی	۱	۱۵	۳۴۰	۹	۳
بعد جامعه‌ای- روابط همسایگی	۱۷	۹۱	۱۵۴	۸۲	۲۴
بعد جامعه‌ای- مشارکت	۱۲	۷۸	۱۸۱	۷۷	۲۰



شکل ۳. توزیع فضایی شاخص ترکیبی تاب‌آوری در سطح محلات تهران



شکل ۴ وضعیت عوامل تاب‌آوری در سطح محلات تهران

جدول ۵. محلات از نظر میزان تاب‌آوری

نام	تاب‌آوری	بعد اجتماعی	بعد زیرساختی	بعد اقتصادی	بعد جامعه‌ای - روابط همسایگی	بعد جامعه‌ای - مشارکت
<b>کمترین تاب‌آوری</b>						
بازار	-۳/۲۴	-۱/۵۹	-۰/۶۵	۰/۸۷	-۴/۶۵	-۱/۲۲
شهید کاظمی	-۲/۷۳	-۱/۸۹	-۱/۹۴	۰/۶۵	-۲/۲۲	-۰/۶۹
اسماعیل‌آباد	-۲/۶۴	-۱/۳۵	-۲/۳۷	۰/۵۲	-۲/۳۳	-۰/۳۸
نازی‌آباد	-۲/۶	-۰/۵۳	۰/۵۹	۰/۱۵	۰/۲۹	-۶/۳۱
شهرک دانشگاه شریف	-۲/۶۹	-۰/۵۹	-۳/۶۰	-۰/۸۵	-۰/۱۰	-۰/۶۵
دولت‌خواه	-۲/۴۵	-۱/۶۶	-۱/۸۲	-۰/۳۷	-۱/۶۹	-۰/۰۶
سوهانک	-۲/۳۲	۰/۷۳	-۰/۷۴	-۰/۲۸	۱/۵۸	-۶/۴۷
شهرک شهید محلاتی	-۲/۳۲	۱/۱۶	-۰/۲۶	۰/۰۶	۰/۴۳	-۶/۵۷
فرودگاه	-۲/۱۶	-۰/۸۵	-۲/۳۶	-۱/۷۰	۰/۳۴	۰/۴۳
شمس‌آباد	-۲/۰۷	-۱/۴۳	-۰/۲۸	-۰/۰۷	-۰/۲۷	-۲/۵۸
<b>بیشترین تاب‌آوری</b>						
شهرک شهرداری	۹/۰۶	۱/۹۲	۰/۳۳	۱۶/۸۳	۱/۲۲	-۰/۰۵
مجیدیه	۱/۷۵	۰/۰۰	۰/۸۱	-۰/۱	۲/۶۰	۰/۶۱
مدیریت	۱/۷۳	۱/۴۴	-۰/۰۴	-۰/۲۱	۰/۸۴	۱/۸۵
مدائن	۱/۶۷	۰/۶۶	۰/۵۹	-۰/۱۵	۱/۱۹	۱/۴۳
جابری	۱/۶۳	-۰/۲۲	۱/۴۵	۰/۲۵	۱/۶۷	۰/۵۰
شهرآرا	۱/۶۰	۱/۴۱	۰/۵۵	-۰/۰۵	۰/۸۹	۰/۷۷
حسن‌آباد_زرگنده	۱/۵۸	۱/۱۷	۰/۵۱	-۰/۱۹	۰/۷۴	۱/۲۹
فاطمی	۱/۵۶	۱/۶۸	۰/۷۴	-۰/۰۱	۰/۲۵	۰/۸۴
پیروزی	۱/۵۶	۰/۳۱	۰/۱۸	۰/۱۱	۱/۶۳	۱/۴۹

محلات بیشتر در مناطق غربی و جنوب غربی قرار دارند. امتیاز کم بعد زیرساختی بیشترین تأثیر منفی را در میان دیگر ابعاد بر محلات با وضعیت نامطلوب تاب‌آوری داشته است. پس از بعد زیرساختی بعد جامعه‌ای بیشترین تأثیر را بر کاهش میزان تاب‌آوری داشته است.

### نتیجه‌گیری

ارزیابی و ارتقاء تاب‌آوری در برابر سوانح طبیعی به دلیل خسارات بی‌شمار جانی و مالی ناشی از سوانح طبیعی در محدوده‌های شهری، در دو دهه اخیر توجه بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران شهری را به خود جلب کرده است. با توجه به چندبعدی بودن تاب‌آوری، روش‌ها و ابزارهای متفاوتی جهت ارزیابی و ارتقاء آن استفاده شده است. مدل‌های مکانی در میان روش‌ها و ابزارهای متفاوت ارزیابی تاب‌آوری، بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است زیرا که با به‌کارگیری آنها، تفاوت میزان تاب‌آوری در محدوده‌های شهری مشخص،

از نظر جغرافیایی بیشتر در محلات شمالی و شرقی کلان‌شهر تهران قرار دارند. در خصوص بیشترین تاب‌آوری وضعیت عملکرد اقتصادی شهرک شهرداری است که با نگاه به شاخص‌های این بعد، شهرک شهرداری دارای بالاترین امتیاز از نظر دو شاخص نسبت تراکم خالص جمعیتی به متراکم‌ترین مرکز شهری و نسبت سطح تجاری-خدماتی به مسکونی است. به‌جز شهرک شهرداری، بالا بودن امتیاز تاب‌آوری متأثر از ابعاد جامعه‌ای است و تنها در دو محله شهرآرا و فاطمی امتیاز بالای بعد اجتماعی بر تاب‌آوری کل تأثیر داشته است. نکته حائز اهمیت در اینجا، کم بودن امتیاز بعد عملکرد اقتصادی محلات با وضعیت مطلوب تاب‌آوری در میان دیگر ابعاد است.

در میان محلات با امتیاز خیلی کم، برخی از محلات دارای امتیاز کمتر از ۰.۲۵ درصد تغییرات هستند که محلات بازار (منطقه ۱۲)، شهید کاظمی (منطقه ۱۹)، اسماعیل‌آباد (منطقه ۱۹)، نازی‌آباد (منطقه ۱۶) و شهرک دانشگاه صنعتی شریف (منطقه ۵) را شامل می‌شوند. این

محلات را نشان می‌دهد. در این تحقیق نشان داده شد که محلات غربی و جنوب غربی از نظر تاب‌آوری در وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به کل شهر تهران داشته‌اند و محلات شمالی و مرکزی به نسبت محلات جنوبی در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند. این تفاوت‌ها از نظر فضایی در شهر تهران پیامدهای جدی در هنگام وقوع زلزله و همچنین مدیریت بحران خواهد داشت که توجه به آنها امری ضروری است.

نقش تاب‌آوری زیرساختی در ارتقای تاب‌آوری: یکی دیگر از نتایج این تحقیق، مشخص شدن تأثیر ابعاد مختلف تاب‌آوری در ارتقای آن است. همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد، در میان ابعاد تاب‌آوری، بعد زیرساختی بیشترین تأثیر منفی را بر محلات با وضعیت نامطلوب تاب‌آوری داشته است. لذا ارتقای تاب‌آوری زیرساختی می‌تواند در ارتقای تاب‌آوری بسیار مؤثر بوده و نقش برنامه‌ریزان و مسئولان شهری را بر ارتقای تاب‌آوری در سطح کلان‌شهر تهران نشان می‌دهد.

در مجموع ارزیابی تاب‌آوری با استفاده از روش‌های کمی، تصویر روشنی از وضع موجود برای مواجهه با سوانح ارائه می‌دهد. با ارزیابی تاب‌آوری در محدوده‌های مختلف می‌توان تفاوت‌ها را مشخص، کاستی‌ها را کاهش و از فرصت‌ها استفاده نمود. همچنین با سنجش تاب‌آوری در مقاطع مختلف زمانی می‌توان روند افزایشی و یا کاهش تاب‌آوری محدوده‌های مختلف را درک نمود و در جهت ارتقای تاب‌آوری پیش از وقوع حادثه به‌خصوص در شهرهایی با تراکم جمعیتی بالا و در معرض سانحه (زمین‌لرزه) گام برداشت.

مطالعه حاضر پیشنهادهایی را برای مطالعات و اقدامات آتی در راستای ارزیابی تاب‌آوری در سطح شهرها ارائه می‌دهد:

- این تحقیق تاب‌آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلان‌شهر تهران را بر اساس داده‌های قابل‌دسترس در یک‌زمان مشخص ارزیابی کرده است و نتایج روند افزایشی و یا کاهش تاب‌آوری در سطح محلات را نشان نمی‌دهد. لذا با توجه به اهمیت موضوع تاب‌آوری در سطح کلان‌شهر تهران پیشنهاد می‌شود که مطالعات بعدی میزان تاب‌آوری در سال‌های آتی را ارزیابی نموده تا روند آن مشخص شود. نتایج این تحقیقات علاوه بر این که روند میزان تاب‌آوری بین سال‌های مختلف را نشان می‌دهند، شاخص‌ها و عواملی که موجب ارتقاء و یا کاهش آن شده‌اند را نیز شناسایی کرده و در جهت ارتقای تاب‌آوری استفاده می‌گردد. این امر شاخص‌ها و عواملی که بیشترین تأثیر را در ارتقاء و یا کاهش تاب‌آوری دارند نشان می‌دهد و نتایج آن می‌تواند از سویی در تقویت مدل‌های مکانی تاب‌آوری در برابر سوانح و از سوی دیگر در مدیریت شهری و برنامه‌ریزی شهری جهت ارتقای تاب‌آوری پیش از وقوع زلزله استفاده شوند.

کاستی‌های هر محدوده تعیین می‌شود و اقدامات لازم جهت رفع آنها پیش از وقوع حادثه صورت می‌گیرد که در نهایت موجب ارتقای تاب‌آوری در برابر سوانح (تاب‌آوری ذاتی) می‌شود. علاوه بر موارد فوق مدل‌های مکانی توزیع فضایی تاب‌آوری در برابر سوانح را در سطح شهرها و یا مناطق شهری نشان می‌دهند و تصویری روشن از وضعیت کنونی محدوده ارائه می‌کنند.

در میان مدل‌های مکانی ارزیابی تاب‌آوری، شاخص ترکیبی به دلیل اینکه تمامی ابعاد تاب‌آوری را شامل می‌شود و به‌صورت کمی تصویر روشنی از وضعیت تاب‌آوری در سطح محدوده‌های تحلیل را ارائه می‌دهد، روش مناسبی برای ارزیابی تاب‌آوری در برابر سوانح است. در مقاله حاضر نیز، با ارائه شاخص ترکیبی تاب‌آوری در کلان‌شهر تهران به‌عنوان شهری که مستعد زمین‌لرزه است، توزیع فضایی تاب‌آوری در سطح محلات آن ترسیم شد.

در این راستا، مقاله حاضر ۴ یافته اصلی زیر را مطرح می‌کند:

ترکیب سه مدل CRI، BRIC و CDRI جهت شناسایی شاخص‌های مبین تاب‌آوری: در این تحقیق جهت شناسایی شاخص‌ها و ابعاد تاب‌آوری از سه مدل مکانی استفاده شد تا تمامی شاخص‌های مبین ابعاد مختلف تاب‌آوری پوشش داده شود. این پژوهش با ترکیب سه مدل CRI، BRIC و CDRI، مجموعه‌ای از ۳۳ شاخص که ابعاد مختلف تاب‌آوری را پوشش می‌دهند، ارائه کرده است.

ارائه شاخص ترکیبی جهت سنجش تاب‌آوری در برابر سوانح در شهرهای مستعد زمین‌لرزه: جهت سنجش تأثیر این شاخص‌ها بر تاب‌آوری و ارائه شاخص ترکیبی، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی در کلان‌شهر تهران که مستعد زمین‌لرزه است، عوامل و شاخص‌های مؤثر بر تاب‌آوری مشخص شد. پنج عامل که میزان تاب‌آوری در برابر سوانح در شهر تهران را نشان می‌دهد شامل بعد اجتماعی، بعد زیرساختی، بعد اقتصادی، بعد جامعه‌ای-روابط همسایگی، بعد جامعه‌ای-مشارکت است که با ابعاد تاب‌آوری مستخرج از متون نظری و تجربی همخوان است. همچنین ترکیب سه مدل فوق و شناسایی شاخص‌های تاب‌آوری از این سه مدل، موجب شده است تا شاخص ترکیبی مناسب‌تری در سطح محلات تهران ارائه شود، چنانچه شاخص‌ها در مجموع بیش از ۷۰ درصد تغییرات تاب‌آوری را نشان می‌دهند.

ترسیم توزیع فضایی تاب‌آوری در سطح محلات کلان‌شهر تهران: یافته سوم تفاوت‌های محلات از نظر تاب‌آوری را در کلان‌شهر تهران نشان می‌دهد. حدود ۲۵ درصد از محلات در وضع نامطلوب و ۵۰ درصد در سطح متوسط از نظر تاب‌آوری قرار دارند. توزیع فضایی تاب‌آوری این محدوده‌ها، تفاوت فاحشی میان محلات غربی و جنوب غربی با دیگر

ترکیب هردوی آنها که مدل‌های شاخص تاب‌آوری جامعه (CRI)، شاخص تاب‌آوری سوانح جوامع (CDRI)، مدل مکانی تاب‌آوری حوادث (DROP)، ترکیب دو مدل سرمایه مشخص و DROP را شامل می‌شود، تعریف شده است.

5. Community Disaster Resilience Index

6. Resilience Capacity Index

7. Disaster Resilience of Place

۸. جهت انتخاب شاخص‌های سنجش تاب‌آوری در برابر سوانح در سطح محلات، ابتدا مقیاس شاخص‌های شناسایی شده در سطح محله تا شهرستان مشخص شده و سپس شاخص‌هایی که در سطح محلات قابل سنجش بوده‌اند، انتخاب شده‌اند. (به‌عنوان مثال شاخص‌هایی که در تمامی محلات یکسان بوده‌اند همانند شاخص‌های بخش نهادی (سرانه مدیریت بحران، درصد نیروی کار که در خدمات اورژانس کار می‌کند، درصد هزینه‌های شهرداری برای آتش‌نشانی، پلیس و امور اضطراری) که در سطح کل شهر تهران است و قابل تفکیک به محلات نیستند، حذف شده‌اند). سپس بر اساس منابع مذکور، داده‌های قابل دسترسی در سطح محلات کلان‌شهر تهران (۳۴ شاخص) جهت ارزیابی تاب‌آوری در برابر سوانح مشخص شده‌اند.

9. Kaiser-Meyer-Olkin

## فهرست مراجع

۱. امیری، محمدجواد؛ سپهرزاد، بهناز؛ معرب، یاسر؛ و صالحی، اسماعیل. (۱۳۹۶). ارزیابی تاب‌آوری ساختاری-طبیعی کاربری اراضی شهرها، نمونه موردی: منطقه ۱ تهران. *فصلنامه تحقیقات جغرافیایی*، ۳۲ (۱)، ۱۴۸-۱۳۷.
۲. رضایی، محمدرضا؛ مجتبی، رفیعیان؛ و حسینی، سیدمصطفی. (۱۳۹۴). سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی اجتماع‌های شهری در برابر زلزله، مطالعه موردی: محله‌های شهر تهران. *پژوهش‌های جغرافیای انسانی*، ۴۷ (۴)، ۶۲۳-۶۰۹.
۳. زبردست، اسفندیار. (۱۳۹۳). طرح مطالعاتی سنجش وضعیت پایداری شهری در کلان‌شهر تهران، *معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران*.
۴. صالحی، اسماعیل؛ آقابابایی، محمدتقی؛ سرمدی، هاجر؛ و فرزادبهباش، محمدرضا. (۱۳۹۰). بررسی میزان تاب‌آوری محیطی با استفاده از مدل شبکه‌علیت. *محیط شناسی*، ۵۸، ۱۱۲-۹۹.
5. Abd rabo, M. A., Mahmoud, A., & Hassaan. (2015). Urban Climate an Integrated Framework for Urban Resilience to Climate Change – Case Study: Sea Level Rise Impacts on the Nile Delta Coastal Urban Areas. *Urban Climate*, 14, 554–65.
6. Ainuddin, S., & Jayant, K. (2012). Community Resilience Framework for an Earthquake Prone Area in Baluchistan. *International*

- با توجه به اهمیت موضوع زلزله در کلان‌شهر تهران پیشنهاد می‌شود که سازوکاری در سطح مدیریت شهری جهت ارزیابی (۵ ساله) و ارتقاء تاب‌آوری صورت گیرد.

- تاب‌آوری در برابر سوانح در مقیاس‌های مختلف قابل ارزیابی است و با توجه به اهمیت و موقعیت کلان‌شهر تهران به‌عنوان پایتخت، پیشنهاد می‌شود در مقیاس‌های مختلف از مقیاس محلات در سطح کلان‌شهر تهران تا شهرستان‌ها در سطح مجموعه شهری تهران ارزیابی‌ها صورت گیرد تا بتوان علاوه بر ارائه توزیع فضایی در سطوح مختلف (یافتن تفاوت‌های محدوده‌ها از نظر تاب‌آوری)، ارتباط میان مقیاس‌های مختلف و برهمکنش‌های آنها مشخص شود.

- این تحقیق با استفاده از شاخص‌های قراردادی و بر اساس اطلاعات ثانویه به ارزیابی تاب‌آوری و ارائه توزیع فضایی آن در سطح محلات پرداخته است و می‌تواند مبنایی برای ارزیابی تاب‌آوری بر اساس روش‌های کیفی باشد. لذا پیشنهاد می‌شود بر اساس نتایج این تحقیق، چند محله با اختلاف میزان تاب‌آوری به‌صورت از پایین به بالا و با روش‌های کیفی مورد ارزیابی قرار گیرند تا با استفاده از داده‌های محلی، شاخص‌های زمینه‌محور ارائه نمود.

- با توجه به این‌که عوامل و شاخص‌های مختلفی می‌تواند بر تاب‌آوری تأثیر بگذارند (از جمله اجزا و یا کیفیات فرم شهری، عناصر طبیعی در شهرها و غیره)، لذا پیشنهاد می‌شود با سنجش تأثیر این مؤلفه‌ها بر تاب‌آوری، مباحثی که در شهرسازی می‌تواند موجب ارتقاء تاب‌آوری در برابر سوانح شوند، مشخص شوند.

## پی‌نوشت‌ها

1. Baseline Resilience Indicators for Communities
2. Community Resilience Index
3. Community Disaster Resilience Index
۴. مطالعات تاب‌آوری را می‌توان به دودست تاب‌آوری ذاتی که به ارزیابی شرایط وضع موجود یا اندازه‌گیری مقطعی از زمان می‌پردازد و یا تاب‌آوری تطبیقی که به ارائه ابزارها و روش‌هایی جهت سازگاری و تطبیق با شرایط پس از رویداد می‌پردازد، تقسیم نمود. بر این اساس، تاب‌آوری در برابر سوانح به‌عنوان (۱) مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تطابق‌پذیر (مدل‌های شاخص تاب‌آوری خط مینا برای جوامع (BRIC)، شاخص ظرفیت تاب‌آوری (RCI)، مدل تاب‌آوری جهانی FM، مدل تاب‌آوری جوامع در قالب شبکه‌علیت، چارچوب پیشنهادی تاب‌آوری جامعه، سرمایه محور)، (۲) فرایند تطابق‌پذیری (مدل سیستم تاب‌آوری جامعه (CRSI)، ابزار پیشرفت تاب‌آوری جامعه (CART)، مدل اندازه‌گیری سنجش تاب‌آوری جامعه همگانی (CCRAM)، مدل مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM)، مدل راکفلر ۱۰۰ شهر تاب‌آور) و یا (۳)

*Journal of Disaster Risk Reduction*, 2, 25–36.

7. Bergstrand, K., Brian, M., Babette, B., & Yi, Z. (2015). Assessing the Relationship between Social Vulnerability and Community Resilience to Hazards. *Soc Indic Res*, 122 (2), 391–409.

8. BRR. (2011). *Resilience Capacity Index. Building Resilient Regions*, Retrieved January 1, 2013 from <https://resilientneighbourhoods.ca/resilience-capacity-index/>.

9. Burton, C. (2015). A Validation of Metrics for Community Resilience to Natural Hazards and Disasters Using the Recovery from Hurricane Katrina as a Case Study. *Annals of the Association of American Geographers*, 105 (1), 67–86.

10. Carpenter, S., Walker, B., Anderies, M., & Abel, N. (2001). "From Metaphor to Measurement: Resilience of What to What?" *Ecosystems*, 4 (8), 765–810.

11. Cutter, S. L. (2016). The Landscape of Disaster Resilience Indicators in the USA. *Nat Hazards*, 80, 741–758.

12. Cutter, S. L., Ash, K., & Emrich, C. (2014). The Geographies of Community Disaster Resilience. *Global Environmental Change*, 29, 65–77.

13. Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., & Webb, J. (2008). A Place-Based Model for Understanding Community Resilience to Natural Disasters. *Global Environmental Change*, 18, 598–606.

14. Cutter, S. L., Burton, C., & Emrich, C. (2010). Disaster Resilience Indicators for Benchmarking Baseline Conditions. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 7 (1), 1–22.

15. Davoudi, S., Shaw, K., Haider, L. J., Quinlan, A., Peterson, G., Wilkinson, C., Fünfgeld, H., McEvoy, D., Porter, L., & Davoud. (2012). Resilience: A Bridging Concept or a Dead End? 'Reframing' Resilience: Challenges for Planning Theory and Practice Interacting Traps: Resilience Assessment of a Pasture Management System in Northern Afghanistan Urban Resilience: What Does It Mean in Planni. *Planning Theory & Practice*, 13 (2), 299–333.

16. Frazier, T. G., Courtney, M. T., & Raymond, J. D. (2013). Spatial and Temporal Quantification of Resilience at the Community Scale. *Applied Geography*, 42, 95–107.

17. Habitat III. (2016). Draft Outcome Document of the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development.

*In United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development*, Oct 17 – 20, (1–22). Quito, Ecuador.

18. Mayunga, J. S. (2007). Understanding and Applying the Concept of Community Disaster Resilience: A Capital-Based Approach. *A Draft Working Paper Prepared for the Summer Academy for Social Vulnerability and Resilience Building*, 22 – 28, Munich, Germany.

19. Norris, F. H., Stevens, P. S., Pfefferbaum, B., Wyche, K., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness and Strategy for Disaster Readiness. *Am J Community Psychol*, 41, 127–150.

20. FM Global. (2016). *Annual Report of THE FM GLOBAL RESILIENCE INDEX*, Johnston, Rhode Island, United States, Retrieved from: <https://www.fmglobal.com.au>.

21. Peacock, W. G., Brody, S. D., Seitz, W. A., Merrell, W. J., Vedlitz, A., Zahran, S., Harriss, R. C., & Stickney, R. R. (2010). *Advancing the Resilience of Coastal Localities: Developing, Implementing and Sustaining the Use of Coastal Resilience Indicators: A Final Report*. Hazard Reduction and Recovery Center, Texas A&M University, College Station.

22. Pendall, R., Foster, K. A., & Cowell, M. (2010). Resilience and Regions: Building Understanding of the Metaphor. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 3 (1), 71–84.

23. Sherrieb, K., Louis, C. A., Pfefferbaum, R. L., Pfefferbaum J D, B., Diab, E., & Norris, F. H. (2012). International Journal of Disaster Risk Reduction Assessing Community Resilience on the US Coast Using School Principals as Key Informants. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2, 6–15

24. Sherrieb, K., Norris, F. H., & Galea, S. (2010). Measuring Capacities for Community Resilience. *Social Indicators Research*, 99 (2), 227–247.

25. UNEP. (2013). *Building Urban Resilience*, Retrieved from: <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8865-5>.

26. UNISDR. (2012). *Making Cities Resilient—My City is Getting Ready*, Retrieved 8 February 2012 from: <http://www.unisdr.org/english/campaigns/campaign>.

27. Yoon, D. K., Kang, J. E., & Brody, S. M. (2016). A Measurement of Community Disaster Resilience in Korea. *Journal of Environmental Planning and Management*, 59 (3), 436–606.

# Spatial Distribution of Community Disaster Resilience in Tehran Metropolis

*Elnaz Baghernejhad*, Ph.D. Researcher, Faculty of Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.

*Mohammad Mehdi Azizi\**, Professor, Faculty of Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.

## Abstract

Different models of disaster resilience have been conducted to evaluate or promote resilience of cities prone to disasters. By considering resilience as a set of adaptive capacities, pre-event capacities influence resilience. Therefore providing a methodology and a set of indicators to measure the present conditions influencing disaster resilience within communities is the focal argument in assessment of resilience to natural hazards. As the resilience has different dimensions, one of the quantitative approaches to measure city disaster resilience is to construct a composite index. The composite index, which encompasses a set of resilience indicators, can help in resilience quantitative evaluation, comparison between geographic units in terms of resilience, and elucidate resilience spatial distribution or assess resilience in a specific place in different periods of time.

Tehran Metropolis, the capital of Iran, is located at the southern foot of Alborz Mountains, and surrounded by several fault lines. High vulnerability to disasters of Tehran Metropolis as well as the increasing population and the accumulation of resources in the capital highlight the importance of assessing the disaster resilience of this city in order to take appropriate measures to compensate for the shortcomings before the natural events occur.

Based on the context represented here, the main objective of this study is to construct a composite indicator for evaluating inherent community disaster resilience for Tehran metropolis. In this regard, a set of resilient indicators extracted from three evaluation models -Baseline Resilience Indicators for Communities (BRIC), Community Resilience Index (CRI) and Community Disaster Resilience Index (CDRI) -were used to evaluate and construct a resilient composite index for Tehran metropolis. Taking into consideration indicators' feasibility, operability as well as data-accessibility, 34 of the 143 identified indicators from the three models were selected at the neighborhood level (for the 368 neighborhoods of the City). By using exploratory factor analysis, the inherent resilience dimensions are shown in five social, infrastructure, economic performance, community-neighborhood relations and community-participatory domains. The Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) measure was 0.785, indicating that the correlation between the data is suitable for factor analysis and the cumulative variance of 5 factors explain 71.687 percent of the data variance.

The spatial distribution of composite disaster resilience and its dimensions in Tehran metropolis indicate that the western and southwestern neighborhoods of the city have the least inherent resilience. The northern and central neighborhoods are in a better position than the southern neighborhoods in terms of resilience. Among the resilience dimensions, the infrastructure dimension has had the most negative impact on the neighborhoods with an adverse resilience situation.

To conclude, the quantitative disaster resilience evaluation provides a clear picture of the status quo. Therefore, by assessing resilience in different geographic units, it is possible to compare and identify differences between areas, reduce shortcomings, and take advantage of opportunities. Besides, by measuring the resilience in different periods of time, one can understand any increase or decrease in resilience of a place and improve this quality before the events, especially in cities with high population density and prone to earthquakes like Tehran.

**Keywords:** Disasters Resilience, Spatial Distribution, Factor Analysis, Tehran Metropolis.

\* Corresponding Author Email: mmazizi@ut.ac.ir