

# کاربرد روش TOPSIS<sup>۱</sup> در حالت فازی برای رتبه بندی مراکز تحقیقاتی به منظور تخصیص منابع

نویسندگان: دکتر علیرضا علی احمدی\*

مهندس محمدرضا خوش لفظ\*\*

## چکیده

در این مقاله با استفاده از روش TOPSIS در حالت فازی برای تعیین اولویت‌های استراتژیک مراکز تحقیقاتی در راستای تخصیص منابع مبادرت به تعیین اولویت نموده‌ایم. ابتدا براساس تحقیقات و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان پس از شناسایی معیارها، درجه اهمیت آنها تعیین گردیده است. سپس انتخاب گزینه‌ها با توجه به تحقیقات دفاعی در کشور و مراکزی که در این امر به عنوان مرجع می‌باشند انجام شده است. آنگاه توسط روش TOPSIS و فرمول‌های مربوطه و جداولی که شرح آن در اصل مقاله مطرح خواهد شد معین نموده‌ایم که بیشترین بودجه و امکانات در کشور به ترتیب با توجه به تعیین اولویت به چه مراکزی بهتر است اختصاص یابد. همچنین بهترین انتخاب را پیشنهاد نموده‌ایم. در این راستا از معیارهای کیفی و کمی می‌توان استفاده نمود، در نتیجه از روش فازی برای تبدیل معیارهای بیانی و کیفی به معیارهای کمی قابل سنجش استفاده نموده‌ایم. این روش تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه کیفی و کمی را می‌توان برای تعیین اولویت تخصیص بودجه ارزی و ریالی برای مراکز تحقیقات دولتی تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز تعمیم داد.

واژه‌های کلیدی: تئوری فازی، برنامه‌ریزی تحقیقات، بودجه‌بندی تحقیقات دفاعی TOPSIS, MADM, MCDM، بودجه بندی مراکز تحقیقات دولتی.

۱- روش TOPSIS روشی برای بیشترین نزدیکی به جواب ایده‌آل Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

\*\* - کارشناس ارشد سیستم و بهره‌وری

\* - عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

## سرآغاز

برای طی مراحل مختلف، ابتدا به تعیین هدف پرداخته سپس معیارهای سنجش آن را مشخص نموده و با معرفی گزینه‌های مختلف با توجه به مراحل روش TOPSIS بهترین گزینه استراتژیک را انتخاب می‌نماییم.

### بیان مسأله

در این مقاله هدف ما اولویت بندی مراکز تحقیقاتی دفاعی کشور به منظور تخصیص امکانات و بودجه و شناسایی قطب‌های تحقیقات دفاعی کشور در راستای توسعه و ارتقای فعالیت‌های دفاعی کشور با استفاده از منابع و امکانات موجود است.

### معیارهای استراتژیک

طبق بررسی‌ها و مصاحبه‌های انجام شده با مدیران و کارشناسان امر، نتیجه‌گیری شد که مهمترین معیارهای استراتژیک در امر تخصیص بودجه برای تحقیقات دفاعی معیارهای زیر می‌باشند:

- ۱- حجم و کیفیت نیروی انسانی متخصص در دسترس هر مرکز و همچنین اختراعات، مقالات و کتب چاپ شده آنان.
- ۲- میزان دسترسی به مرکز اطلاعات روز (شبکه‌های اطلاعات جهانی) در زمینه‌های مورد نظر.
- ۳- مبلغ هزینه پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده و همچنین برآورد هزینه و طرح‌های در دست اقدام.
- ۴- امکانات موجود مرکز شامل: آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، واحدهای طراحی و نمونه سازی، تجهیزات شبه تولیدی برای دستیابی به دانش فنی

خوشبختی و سعادت هر ملتی به کار و تلاش همه اقشار جامعه وابسته بوده و نگرش برنامه‌ریزی می‌تواند در تمام ابعاد باعث افزایش کیفیت فعالیت‌ها و تلاش‌ها در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی گردد. امروزه برنامه‌ریزی به‌عنوان یک فرهنگ در کار و زندگی مطرح است و بهبود آن باعث شکل‌گیری صحیح فعالیت‌ها و اثرات آن کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال، افزایش توان رقابت سیاسی و اقتصادی و مانند اینها خواهد شد.

برای تدوین هر برنامه مدیریتی، به داشتن معیار و میزان نیاز است و ما می‌کوشیم تا از ترکیب و تلفیق روشهای تجزیه و تحلیل علمی بهره‌جسته و معیار قابل قبولی را به وجود آوریم.

در این مقاله سعی داریم با تعیین هدف و مشخص کردن معیارهای استراتژیک برای انتخاب اولویت بندی گزینه‌های استراتژیک با به کارگیری روش تاپسیس TOPSIS، اولویت مراکز تحقیقاتی کشور را در زمینه دفاعی تعیین کنیم تا بیشترین امکانات و بودجه تحقیقات دفاعی کشور را در جهت پژوهش تحقیقات و خودکفایی در این مراکز متمرکز نماییم و با تجزیه، تحلیل و ارزیابی هر یک از مراکز تحقیقاتی در حوزه مورد نظر، بهترین مرکز را که با معیارهای تعیین شده کمی و کیفی بیشترین امتیازها را کسب می‌کند، انتخاب نماییم تا به‌عنوان قطب تحقیقات دفاعی کشور به‌طور مؤثرتر مورد شناسایی و بهره‌برداری قرار گیرد.

تصمیم‌گیری  $n \times m$  زیر را که شامل  $m$  گزینه با  $n$  معیار می‌باشد، مورد ارزیابی قرار می‌دهد:

$$D = \begin{bmatrix} A_1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1j} & \dots & x_{1n} \\ A_2 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2j} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_i & x_{i1} & x_{i2} & \dots & x_{ij} & \dots & x_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_m & x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mj} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

که در آن  $A_i$  معرف  $i$  امین گزینه استراتژیک مورد نظر و  $x_{ij}$  معرف مقدار عددی گزینه استراتژیک  $i$  ام با توجه به معیار  $j$  ام می‌باشد و  $x_j$  معرف معیار  $j$  ام می‌باشد.

TOPSIS فرض می‌کند که هر معیار در ماتریس تصمیم‌گیری مطلوبیت افزایشی یا کاهش‌ی یکنواخت دارد. به عبارتی دیگر مقادیر بزرگتر معیارها، اولویت بالاتر را برای معیارهای از نوع سود و اولویت پایین‌تر را برای معیارهای از نوع هزینه در بر دارد. به علاوه هر مقدار که به روش غیر عددی (مثلاً) توسط واژه‌های بیانی در حالت فازی بیان می‌شود، می‌تواند با روشهای مناسب به شرحی که خواهد آمد به عدد تبدیل گردد.

از آنجا که نمی‌توان فرض نمود که همه معیارها اهمیت یکسان دارند. هر روش مجموعه‌ای از وزن‌ها را از تصمیم‌گیرنده دریافت می‌کند ( $w$ ) و به هر معیار وزن مناسب می‌دهد و برای تسهیل در ارائه روش پیشنهاد شده قدمهای زیر به صورت متوالی بیان می‌گردند.

تولید صنعتی، واحد تست و کتابخانه و آرشیو فنی و اطلاع‌رسانی.

۵- عوامل فرهنگی - اجتماعی - سیاسی.

۶- وجود مشوقهای دولتی.

۷- مدیریت اثر بخش.

### گزینه‌های استراتژیک برای اولویت بندی در تخصیص منابع و تعیین قطبهای تحقیقاتی

در انتخاب گزینه‌ها سعی شده تا بیشتر به امور تحقیقات دفاعی و مؤسسات مربوط به آن پرداخته شود و نیز موسساتی که در امر تحقیقات استراتژیک نظامی کشور به عنوان مرجع می‌باشند، مدنظر قرار گیرند.

مراکز تحقیقاتی به صورت کد به شرح زیر می‌باشند:

۱- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۴

۲- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۵

۳- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۶

۴- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۷

۵- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۸

۶- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۹

۷- مرکز تحقیقاتی ۰۱۳۰

همچنین به علت اینکه موضوع مربوط به مراکز تحقیقات دفاعی است، مؤسسات را به صورت کدبندی شده می‌آوریم و به جای اسم هر موسسه، کد آن را نام می‌بریم.

### معرفی الگوریتم TOPSIS و کاربردهای آن در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک

به طور خلاصه روش TOPSIS ماتریس

## قدم ۱: ایجاد ماتریس تصمیم‌گیری یکنواخت شده

از سوی تصمیم‌گیرنده به ماتریس تصمیم تطبیق داده می‌شود. این ماتریس را می‌توان با ضرب کردن هر ستون ماتریس  $R$  (یکنواخت شده) در وزن مربوطه  $(W_j)$  محاسبه نمود. بنابراین ماتریس تصمیم‌گیری یکنواخت شده وزنی  $V$  برابر خواهد بود با:

$$V = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & \dots & v_{1j} & \dots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & \dots & v_{2j} & \dots & v_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{m1} & v_{m2} & \dots & v_{mj} & \dots & v_{mn} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} w_1 r_{11} & w_2 r_{12} & \dots & w_j r_{1j} & \dots & w_n r_{1n} \\ w_1 r_{21} & w_2 r_{22} & \dots & w_j r_{2j} & \dots & w_n r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_1 r_{m1} & w_2 r_{m2} & \dots & w_j r_{mj} & \dots & w_n r_{mn} \end{bmatrix}$$

## قدم ۳: تعیین جواب ایده‌آل و همچنین برترین جواب

فرض کنید که دو گزینه فرضی به صورت زیر شوند:  
 $V_j(\min), V_j(\max)$  تعریف

$$V_j(\max) = \{(\max v_{ij} / j \in J), (\min v_{ij} / j \in J')\}, \\ i = 1, 2, \dots, m = \{v_1^*, v_2^*, \dots, v_j^*, \dots, v_n^*\}$$

$$V_j(\min) = \{(\min v_{ij} / j \in J), (\max v_{ij} / j \in J')\}, \\ i = 1, 2, \dots, m = \{v_1^-, v_2^-, \dots, v_j^-, \dots, v_n^-\}$$

که در آن:

$$J = \{j = 1, 2, \dots, n \mid \text{مربوط به معیار از نوع سود باشد}\}$$

$$J' = \{j = 1, 2, \dots, n \mid \text{مربوط به معیار از نوع هزینه باشد}\}$$

این فرایند تلاش می‌کند که واحد سنجش معیارهای گوناگون تصمیم‌گیری را در ماتریس تصمیم از بین برده و به اعداد هم واحد تبدیل کند. که اعداد حاصله مقایسه بین معیارها را ممکن می‌کند. یک روش یکنواخت کردن به شرح زیر است:

که در آن  $X_{ij}$  مقدار عددی گزینه استراتژیک  $i$  ام در سنجش با معیار  $j$  ام می‌باشد.

روش یکنواخت کردن مقادیر مشخصه‌های تصمیم‌گیری بنا به نوشته‌های محققانی مثل "ساعتی" و "هوانگ" و "آندرسن" از نوع یکنواخت کردن برداری می‌باشد.

مقدار یکنواخت شده گزینه  $i$  ام در سنجش با

$$r_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (X_{ij})^2}} \quad \text{معیار } j \text{ ام برابر است با:} \\ (i=1 \text{ تا } m, j=1 \text{ تا } n)$$

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1j} & \dots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2j} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{j1} & r_{j2} & \dots & r_{jj} & \dots & r_{jn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \dots & r_{mj} & \dots & r_{mn} \end{bmatrix}$$

$R =$  ماتریس یکنواخت شده تصمیم

## قدم ۲: ایجاد ماتریس تصمیم‌گیری یکنواخت شده وزنی

در این قدم مجموعه‌ای وزنی از

$W = (W_1, W_2, \dots, W_j, \dots, W_n)$  با فرض آنکه  $\sum_{j=1}^n W_j = 1$  باشد

به جواب  $V_j(max)$  نزدیکتر است، اگر  $C_i$  آن گزینه به عدد ۱ نزدیکتر باشد.

**قدم ۶: مرتب کردن گزینه‌ها به ترتیب بزرگی  $C_i$  نشان دهنده ترتیب اولویت در انتخاب گزینه‌های استراتژیک است.**

اگر محدودیت منابع برای تخصیص به گزینه‌های استراتژیک وجود داشته باشد، آنگاه از گزینه استراتژیک با اولویت بالاتر تخصیص منابع را آغاز نموده و به ترتیب تخصیص منابع براساس گزینه‌های استراتژیک که اولویت‌های بعدی را از این طریق به خود اختصاص داده‌اند، ادامه می‌یابد تا منبع مورد نظر به‌تمام برسد. بدیهی است هرچه  $C_i$  بزرگتر باشد برای انتخاب دارای اولویت بیشتری است.

**کاربرد روش TOPSIS در سیستم فازی با توجه به معیارهای کیفی**

TOPSIS یک روش تصمیم‌گیری قوی با استفاده از معیارهای کمی و کیفی برای اولویت بندی به وسیله شباهت به جواب ایده آل می‌باشد. بر این اساس که گزینه استراتژیک انتخاب شده باید کوتاهترین فاصله را از جواب ایده آل داشته باشد. این روش هنگامی مفید است که اولویت بندی استراتژی‌ها با چندین فاکتور کمی و کیفی روبرو باشد. از مزایای این روش در مقایسه با روش‌های مشابه مانند A.H.P آن است که: اگر بعضی از معیارهای تصمیم‌گیری از نوع هزینه بوده و هدف

مشخص است که دو گزینه ایجاد شده  $V_j(min)$ ،  $V_j(max)$  به ترتیب نشان دهنده گزینه بایشتترین اولویت (جواب ایده‌ال) و گزینه با کمترین اولویت (بدترین جواب) هستند.

**قدم ۴: محاسبه معیار فاصله از جواب‌های ایده‌ال**

فاصله بین هر گزینه را می‌توان با فاصله اقلیدسی  $n$  بعدی اندازه‌گیری نمود. فاصله هر گزینه از جواب ایده‌ال خودش از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$S_{i(max)} = \sqrt{\sum_{j=1}^n (V_{ij} - V_{j(max)})^2}, i=1,2,\dots,m$$

فاصله گزینه  $i$ ام با ماهیت سود از جواب ایده‌ال خودش

و به‌طور مشابه فاصله از بدترین جواب در همان ستون از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$S_{i(min)} = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_{j(min)})^2}, i=1,2,\dots,m$$

فاصله گزینه  $i$ ام با ماهیت هزینه از جواب ایده‌ال خودش

**قدم ۵: محاسبه نزدیکی نسبی تا جواب ایده‌ال**

نزدیکی نسبی  $V_j$  نسبت به  $V_j(max)$  به صورت زیر تعریف می‌شوند.

$$C_i = \frac{S_i(min)}{S_i(min) + S_i(max)}, 0 < C_i < 1, i=1,2,\dots,m$$

واضح است که  $C_i = 1$  اگر  $V_j = V_j(max)$  است و  $C = 0$  اگر  $V_j = V_j(min)$  است. یک گزینه  $V_j$

که دارای کاربرد زیادی در ریاضیات نوین می‌باشند. یک عدد فازی ممکن است به صورت مثلثی یا دوزنقه‌ای بیان شوند. در حالت اول عدد مربوطه را به شکل  $\tilde{M} = (m, \alpha, \beta)$  نمایش می‌دهند که مفهوم آن این است که عدد مورد نظر می‌تواند بین  $m - \alpha$  تا  $m + \beta$  تغییر کند. در حالت دوم عدد مربوطه را به شکل  $M = (m_1, m_2, \alpha, \beta)$  نمایش می‌دهند که منظور از آن این است که عدد مورد نظر می‌تواند بین  $m_1 - \alpha$  تا  $m_2 + \beta$  تغییر کند.

ما در اینجا فقط به دو کاربرد اعداد فازی که می‌توانند در تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه مورد استفاده واقع شوند اشاره می‌کنیم:

۱- بسیاری مواقع پیش می‌آید که اعداد سود یا هزینه مربوطه به یک معیار در ماتریس تصمیم به صورت یک عدد فازی می‌باشند. یعنی اینکه یک مقدار ثابت نبوده بلکه در یک دامنه قابل تغییر می‌باشند.

در این حالت لازم است این اعداد را به یک عدد حقیقی تبدیل کنیم. برای این کار به شرح زیر عمل خواهیم کرد:

فرض کنید عدد مورد نظر به صورت مثلثی  $\tilde{M} = (m, \alpha, \beta)$  بیان شده باشد. ابتدا امتیاز سمت راست این عدد را به صورت  $\mu_R(m) = 1 \pm \frac{1}{1-\alpha}$  محاسبه می‌کنیم. سپس امتیاز سمت چپ عدد مورد نظر را به صورت  $\mu_L(m) = 1 \pm \frac{1}{1-\beta}$  محاسبه می‌کنیم و در نهایت امتیاز متوسط عدد مورد نظر را که معادل عدد حقیقی می‌باشد به صورت  $\mu_T(m) = \frac{\mu_R(m) + 1 - \mu_L(m)}{2}$  محاسبه می‌کنیم. و به

کاهش آنها باشد و بعضی معیارهای مربوطه از نوع سود بوده و هدف افزایش آنها باشد، این روش به آسانی جواب ایده‌آل را که ترکیبی از بهترین مقادیر دستیابی همه معیارها می‌باشد، پیدا می‌کند. همچنین بدترین جواب را که ترکیبی از بدترین مقادیر قابل دستیابی همه معیارها می‌باشد، می‌یابد. TOPSIS فواصل را هم از بهترین جواب ایده‌آل و هم از بدترین جواب، با گرفتن نزدیکی نسبی به جواب بهینه، به‌طور همزمان در نظر می‌گیرد. همچنین همپوشی پاره‌ای از معیارها در این روش در منطق برنامه و نتیجه‌گیری خللی به وجود نمی‌آورد. TOPSIS اطلاعات معیارها را در نظر می‌گیرد به نحوی که مجموعه‌ای از وزنها نیز برای معیارها مورد نیاز است. جواب، وابسته به طرح وزنی است که به وسیله تصمیم‌گیرنده داده می‌شود. خوشبختانه بعضی از روشهای قابل اطمینان برای ارزیابی وزنها شناسایی شده اند که مطلوبیت روش TOPSIS را افزایش خواهد داد.

- همانگونه که قبلاً گفته شد، بسیاری از معیارها در مسأله مورد نظر به صورت کمی در اختیار نبود، و برای اینکه بتوان نتایج سنجش معیارها در خصوص گزینه‌ها را از حالت بیانی و غیر عددی به واژه‌های عددی تبدیل کرد، می‌توان از اعداد فازی در روش TOPSIS به شرح زیر بهره‌گیری کرد:

کاربرد اعداد فازی در روش TOPSIS برای انتخاب گزینه‌های استراتژیک با توجه به معیارهای بیانی حاصله از معیارهای کیفی مجموعه اعداد فازی، گروهی از اعداد هستند

جهت از بین بردن واحد اعداد داخل ماتریس تصمیم و تبدیل آنها به اعداد هم واحد داده های ماتریس را یکنواخت می‌کنیم. در زیر دو روش برای یکنواخت کردن بیان می‌گردند:

۱- برای یکنواخت کردن وزنها از  $\frac{w_j}{\sum_j w_j}$  استفاده می‌شود که در آن  $w_j$  ها می‌توانند مقادیر وزنی به صورت یک سطر باشند و این روش به عنوان "روش بردار ویژه" برای یکنواخت کردن شناخته می‌شود و بیشتر برای یکنواخت کردن وزن‌ها به کار می‌رود که حتماً باید جمع آنها یک باشد.

۲- برای یکنواخت کردن مشخصه‌های تصمیم از  $\frac{a_{ij}}{\sqrt{\sum_i (a_{ij})^2}}$  استفاده می‌شود که در آن  $a_{ij}$  می‌تواند مقادیر مشخصه‌های داخل ماتریس تصمیم باشد که در این حالت هیچ الزامی وجود ندارد که جمع داده‌ها حتماً یک باشد. و روش یکنواخت کردن، روش یکنواخت کردن برداری نامیده می‌شود.

برای یکنواخت کردن ستونی از ماتریس تصمیم که حاوی اعداد فازی می‌باشد نیز می‌توانیم به شرح زیر عمل کنیم:

همه مقادیر  $m_i, \alpha_i, \beta_i$  را بر  $\sqrt{\sum_i (m_i)^2}$  تقسیم می‌کنیم، نتیجه حاصل یک عدد فازی یکنواخت شده خواهد بود.

**تبدیل واژه‌های بیانی معیارهای کیفی به اعداد حقیقی و نمودارهای مربوطه**  
برای تبدیل واژه‌های بیانی معیارهای کیفی به

این ترتیب می‌توان یک عدد فازی را به معادل عدد حقیقی مربوطه تبدیل کرد.

۲- در بعضی از مواقع پیش خواهد آمد که بعضی از معیارهای تصمیم‌گیری به صورت کیفی بوده و قابل بیان به شکل یک عدد نمی‌باشد ولی می‌توان آنها را به صورت واژه‌های بیانی نظیر خیلی زیاد، زیاد، کم، متوسط و .... بیان نمود. در این حالت به منظور تبدیل معیارهای کیفی به کمی و یافتن عدد متناسب با واژه مورد نظر می‌توان از نمودارهای فازی استفاده کرد. یک نمونه از این نمودارها در ضمیمه I آمده است.

برای استفاده از این نمودارها ابتدا باید دامنه واژه بیانی را تعیین کرده و براساس آن نمودار مناسب را انتخاب نمود. مثلاً برای یافتن معادل واژه‌ای که می‌تواند هفت حالت مختلف داشته باشد (مقیاس لیکرت هفت حالتی) استفاده از نمودار با مقیاس ۷ می‌تواند مناسب باشد (ضمیمه I). پس از انتخاب نمودار مربوطه ملاحظه می‌شود که هر واژه را می‌توان با یک عدد فازی نمایش داد مثلاً واژه خیلی زیاد در نمودار مثلثی با مقیاس ۷ به صورت  $(0/8, 0/1, 0/1)$  خواهد بود. آنگاه این عدد فازی را به عدد حقیقی معادل تبدیل می‌کنیم و بنابراین می‌توان واژه‌های بیانی را به اعداد حقیقی معادل تبدیل کرده و معیارهای کیفی را به کمی تبدیل کنیم.

### یکنواخت کردن داده‌ها

با توجه به اینکه معیارهای مختلف در یک مسأله دارای واحدهای یکسانی نیستند، بنابراین

خواهی و جمع آوری اطلاعات در خصوص مسأله اولویت بندی مراکز تحقیقات دفاعی کشور برای تخصیص بودجه و منابع مورد بررسی قرار می گیرد. سپس مراحل حل آورده می شود. برای این کار مطالعاتی دو کار تحقیق میدانی به منظور نظرخواهی از دست اندرکاران موضوع به شرحی که خواهد آمد پیرامون تعدادی از مراکز تحقیقات دفاعی کشور انجام شده است.

#### مراحل حل مسأله به کمک روش TOPSIS

از آنجا که در این تصمیم گیری استراتژیک، برای اولویت بندی علاوه بر معیارهای کمی با معیارهای کیفی نیز سر و کار داریم، لذا ترجیحاً باید از مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره بهره گرفت و از آنجا که روش TOPSIS یکی از روشهای MADM<sup>۳</sup> است که می تواند معیارهای کیفی را همزمان با معیارهای کمی در تصمیم گیری دخالت دهد و به دنبال جوابی است که بیشترین نزدیکی را به جواب ایده آل دارد، بنابراین از این روش در حالت فازی (برای تبدیل واژه های بیانی به اعداد حقیقی) استفاده شده است و اینک مراحل اجرای این مطالعه موردی عبارتند از:

#### الف - جمع آوری یافته های تحقیق و تشکیل جدول اطلاعات مسأله

در این تحقیق ابتدا با مصاحبه با دست اندرکاران معیارهای اصلی برای تخصیص بودجه، مراکز تحقیقاتی شناسایی شده و سپس با کمک

اعداد حقیقی در نمودار ضمیمه I که هفت حالت مختلف را می پوشاند: ابتدا این واژه ها را به اعداد فازی تبدیل می نمایم و سپس عدد فازی به دست آمده را به عدد حقیقی تبدیل می کنیم. به عنوان مثال برای تبدیل واژه "به عدد حقیقی به ترتیب زیر عمل می کنیم (مثلاً در نمودار هفت حالت نوع مثلثی)

$$\begin{aligned} \tilde{M} &= (m, \alpha, \beta) = (0/8, 0/1, 0/1) \\ \mu_L(m) &= 1 - \frac{1}{1+\beta} (m) = 1 - \frac{1}{1+0/1} (0/8) = 0/27 \\ \mu_R(m) &= 1 - \frac{1}{1+\alpha} (1-m) = 1 - \frac{1}{1+0/1} (1-0/8) = 0/82 \\ \mu_T(m) &= \frac{\mu_R(m) + 1 - \mu_L(m)}{2} = \frac{0/82 + 1 - 0/27}{2} \end{aligned}$$

همچنین برای تبدیل واژه "کم" به عدد حقیقی به ترتیب زیر عمل می کنیم (مثلاً در نمودار ذوزنقه‌ای):

$$\begin{aligned} \tilde{M} &= (m, m_T, \alpha, \beta) = (0/3, 0/4, 0/1, 0/1) \\ \mu_R(m) &= 1 - \frac{1}{1+\alpha} (1-m) = 1 - \frac{1}{1+0/1} (1-0/3) = 0/363 \\ \mu_L(m_T) &= 1 - \frac{1}{1+0/1} (1-m) = 1 - \frac{1}{1+0/1} (0/4) = 0/636 \\ \mu_T(m) &= 0/363 + (1-0/636)/2 = 0/37 \end{aligned}$$

نتایج به دست آمده از محاسبه مقادیر حقیقی واژه های بیانی در نمودار هفت حالت از تبدیلات فازی برای تحقیق های میدانی اول و دوم این بررسی در قالب جدول شماره ۱ بیان می گردند.

مقادیر حقیقی به دست آمده، جهت تشکیل جدول اطلاعات مسأله هنگام حل به کمک روش TOPSIS مورد نیاز می باشند.

#### تعیین اولویت تخصیص منابع مراکز تحقیقات دفاعی کشور (مطالعه موردی)

در این قسمت مسأله تحقیق میدانی برای نظر

۳- تصمیم گیری با شاخصهای چندگانه Multy Atribute Decision Macking



یافته‌های ستون مربوط به عوامل کمی از نوع هزینه می‌باشند و در واقع ارقام بزرگتر نشان دهنده رجحان کمتر است.

#### ب - یکنواخت کردن اطلاعات تصمیم‌گیری

از آنجا که قبلاً در جدول ۲ واژه‌های بیانی را به اعداد حقیقی تبدیل نموده‌ایم، اکنون کلیه داده‌های جدول اطلاعات به صورت اعداد حقیقی هستند و فقط باید یکنواخت شوند و این عمل به کمک فرمول‌های زیر انجام می‌گیرد. عمل نرمالیز کردن برای ردیف ضرایب وزنی به کمک فرمول  $\sum_j w_j$  و نیز برای کلیه ستونهای جدول ۲ به کمک فرمول  $r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_j (x_{ij})^2}}$  انجام می‌شود تا  $r_{ij}$  مقادیر جدول ۳ به دست آید. نمونه محاسبات در پیوست II مقاله آمده است.

#### ج - تهیه ماتریس تصمیم‌گیری وزنی

برای تهیه ماتریس تصمیم‌گیری وزنی داده شده، در جدول یکنواخت شده شماره ۳ کافی است داده‌های هر ستون را در ضرایب وزنی مربوط به همان ستون ضرب نماییم و دیگر نیازی به نوشتن خود ضرایب وزنی نخواهد بود تا جدول ۴ به دست آید. (یعنی  $V_{ij} = r_{ij} w_j$ ).  
نمونه محاسبات در ضمیمه III مقاله آمده است.

#### د - تعیین اولویت گزینه‌ها برای تخصیص منابع

تاکنون قدم‌های ۱ و ۲ الگوریتم به اجرا در آمده و بقیه قدم‌های الگوریتم به شرح زیر می‌باشد:  
۱- طبق قدم سوم الگوریتم  $V_j(\min), V_j(\max)$  را

نظرخواهی از صاحب نظران، وزن هفت معیار با اهمیت‌تر تعیین گردیده است.

تشکیل جدول اطلاعات اولیه TOPSIS به نحو زیر انجام می‌پذیرد:

۱- ضرایب اهمیت معیارها (داده‌های مربوط به سطر اول جدول شماره ۲) چنین به دست می‌آیند که برای هر یک از ۷ معیار برگزیده شده در تحقیق میدانی اول فراوانی‌های مشاهده شده را در مقادیر متناظر واژه‌های بیانی آن حاصل از جدول شماره ۱ ضرب می‌کنیم و سپس آنها را جمع و بر تعداد پاسخ دهندگان یعنی ۵۰ نفر تقسیم می‌کنیم. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز پیرامون هر یک از ۷ معیار اولویت‌دار برای هر یک از مراکز تحقیقات دفاعی مورد بررسی، به نظرخواهی دیگری از متخصصان فنی در خصوص معیارهای کیفی پرداختیم. معیارهای کمی با ماهیت هزینه را نیز با توجه به عملکرد هزینه‌های تحقیقاتی آنها و طرحهای تحقیقاتی آتی این مراکز از دست اندرکاران مربوطه اخذ نمودیم.

۲- داده‌های مربوط به ۵ ستون در جدول شماره ۲ (معیارهای کیفی) چنین به دست می‌آیند که برای هر یک از هفت مرکز تحقیقاتی نتایج نظرخواهی حاصله از تحقیق میدانی دوم را در مقادیر متناظر واژه‌های بیانی آن حاصل از جدول شماره ۱ ضرب نموده و سپس جمع آنها را به مقدار پاسخ دهندگان یعنی ۵۰ تقسیم می‌کنیم.

همچنین اطلاعات جمع‌آوری شده پیرامون فاکتور کمی (با ماهیت هزینه) را به این جدول منتقل می‌نماییم. (معیار سوم) باید توجه نمود که

و کمترین مقدار در ستون ۳ می‌باشد.

$$V(max) = (0/104, 0/88, 0/39, 0/59, 0/52, 0/65, 0/96)$$

همچنین معیار ۳ از نوع هزینه می‌باشند بنابراین  $V(min)$  به عنوان بدترین جواب شامل کمترین در ستونهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و بیشترین در ستون ۳ می‌باشد و خواهیم داشت:

$$V(min) = (0/34, 0/24, 0/47, 0/20, 0/27, 0/22, 0/47)$$

نتیجه محاسبات مربوط به  $S_i(max)$  و  $S_i(min)$  و  $C_i$  برای این مسأله در جدول شماره ۵ نشان داده شده است.

### جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

همانگونه که در قدم ششم الگوریتم آمد  $C_i$  بزرگتر دارای اولویت بیشتر برای تخصیص منابع می‌باشد.

بنابراین با توجه به جدول فوق اولویت انتخاب به ترتیب زیر است:

- اولویت ۱- مرکز تحقیقات ۱۳۰
- اولویت ۲- مرکز تحقیقات ۱۲۹
- اولویت ۳- مرکز تحقیقات ۱۲۵
- اولویت ۴- مرکز تحقیقات ۱۲۴
- اولویت ۵- مرکز تحقیقات ۱۲۶
- اولویت ۶- مرکز تحقیقات ۱۲۷
- اولویت ۷- مرکز تحقیقات ۱۲۸

همچنانکه در ضمن حل مسأله تخصیص بودجه مراکز تحقیقات دفاعی ملاحظه گردید روش TOPSIS ضمن یافتن استراتژی برتر سایر استراتژی‌ها را نیز به ترتیب اولویت مرتب می‌کند. با توجه به سهولت استفاده از این روش و تجمع

به‌عنوان بهترین جواب ایده‌آل و بدترین جواب محاسبه می‌کنیم.

۲- پارامترهای  $S_i(min)$ ,  $S_i(max)$  را به‌عنوان فاصله حالت‌های مختلف از جواب ایده‌آل محاسبه می‌کنیم. (قدم چهارم الگوریتم)

نمونه محاسبات برای قدمهای ۳ و ۴ در ضمیمه IV مقاله آورده شده است. و نتیجه محاسبات در بخشی از جدول ۵ آمده است.

$$S_i(max) = \sqrt{\sum_{j=1}^n [v_{ij} - v_j(max)]^2}, \quad i = 1 \text{ تا } n$$

فاصله گزینه  $i$ ام با ماهیت سود از جواب ایده‌آل خودش

$$S_i(min) = \sqrt{\sum_{j=1}^n [v_{ij} - v_j(min)]^2}, \quad i = 1 \text{ تا } n$$

فاصله گزینه  $i$ ام با ماهیت هزینه از جواب ایده‌آل خودش

۳- سپس  $C_i$  را به‌عنوان نسبت نزدیکی حالت‌های مختلف به جواب ایده‌آل محاسبه می‌کنیم. (قدم پنجم الگوریتم) بدیهی است که هر چه  $C_i$  بزرگتر باشد، گزینه استراتژیک  $i$ ام برای انتخاب دارای اولویت بیشتر می‌باشد. (قدم ششم الگوریتم)

$$C_i = \frac{S_i(min)}{S_i(min) + S_i(max)} \Rightarrow C_1 = \frac{S_1(min)}{S_1(min) + S_1(max)}$$

$$= \frac{0/352}{0/352 + 0/068} = 0/486$$

حال به کمک جدول ۴ به محاسبه جواب مسأله مورد تحقیق می‌پردازیم. می‌دانیم که در این جدول معیارهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ از نوع سود می‌باشند. بنابراین  $V(max)$  به‌عنوان بهترین جواب ایده‌آل، شامل بیشترین مقدار در ستونهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷

معیارهای متضاد در آن روش می‌تواند کاربرد زیادی داشته باشد و از جمله می‌توان این روش را برای تخصیص اعتبارات پژوهشی به مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از اعتبارات تحقیقاتی در کشور مورد استفاده قرار داد.

### منابع و مآخذ

- ۱) اصغرپور، محمد جواد، تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۷، تهران.
- ۲) علی‌احمدی، علیرضا، مدیریت تحقیق تا توسعه تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۷، تهران.
- ۳) موحدی، محمد مهدی، نقش عوامل تولید در انتخاب شاخه‌های صنعتی مناسب ایران، پایان‌نامه دکتری به راهنمایی دکتر آریا نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۶، تهران.
- ۴) اسماعیل حوری، امیرحسین، جایابی صنایع تبدیلی چرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر علی‌احمدی دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۵، تهران.
- ۵) صغیرزاده، مرتضی، جایابی صنایع تبدیلی زعفران با استفاده از روش TOPSIS در حالت فازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر علی‌احمدی دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۵، تهران.
- ۶) انصاری، امیرعلی، تصمیم‌گیری به روش TOPSIS، سمینار کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر آریانژاد دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۵، تهران.
- ۷) روشی برای تصمیم‌گیری با شاخص‌های چندگانه براساس سطح مطلوب - دانشگاه تربیت مدرس - بی تا. تهران.
- 8) Joulai Y. & Lai Hwang c., *Fuzzy Mathematical Programming*, 1992.
- 9) Joulai Y. & Lai Hwang c., *Fuzzy Mathematical Programming*, 1992.
- 10) Zadeh L.A. & Gaines B.R., *Fuzzy sets & Decision Analysis*, 1996.
- ۱۱- همچنین از اطلاعات مراکز تحقیقاتی مورد بررسی استفاده گردیده و از اظهار نظر اندیشمندان و متخصصان دست‌اندرکار فعالیت‌های تحقیقات دفاعی برای تشکیل ماتریس تصمیم استفاده شده است که از همکاری یکایک آنان تقدیر می‌شود.

جدول شماره ۱: مقادیر حقیقی واژه های بیانی در نمودار هفت حالتی مثلثی پس از تبدیلات فازی

ناچیز	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد	فوق العاده زیاد
خیلی مخالفم	تقریباً مخالفم	کمی مخالفم	ممتنع هستم	موافقم	خیلی موافقم	فوق العاده موافقم
۰/۰۵	۰/۲۳	۰/۳۷	۰/۵۰	۰/۶۳	۰/۷۷	۰/۹۵

جدول شماره ۲: جدول اطلاعات مسأله (پس از تبدیل واژه های بیانی به اعداد حقیقی) ماتریس D

ضریب وزنی	۰/۸۳	۰/۶۲	۰/۴۵	۰/۴۳	۰/۳۶	۰/۴۸	۰/۷۵
معیارها مراکز تحقیقاتی	نیروهای متخصص، اختراعات، مقالات و کتب	دسترسی به شبکه های اطلاع رسانی	هزینه پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی	امکانات آزمایشگاه و کارگاهها	عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی	مشوقهای دولتی	مدیریت اثربخش
۱- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۴	۵۹۶/۵	۰/۴۴	۴۳/۳۹	۰/۶۸	۰/۴۳	۰/۶۵	۰/۵۱
۲- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۵	۴۶۸/۷	۰/۶۶	۴۴/۵	۰/۳۲	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۸۰
۳- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۶	۶۴۵/۳	۰/۳۴	۵۱/۵	۰/۶۱	۰/۴۱	۰/۶۳	۰/۵۰
۴- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۷	۴۸۶/۳	۰/۴۷	۴۸/۹۲	۰/۵۲	۰/۴۲	۰/۶۸	۰/۶۳
۵- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۸	۲۵۰/۶	۰/۲۳	۵۲/۸۱	۰/۸۵	۰/۴۵	۰/۸۷	۰/۴۰
۶- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۹	۷۴۷/۵	۰/۸۴	۴۹/۲	۰/۲۸	۰/۶۱	۰/۳۴	۰/۸۲
۷- مرکز تحقیقاتی ۰۱۳۰	۷۶۸/۳	۰/۷۴	۵۱/۰۵	۰/۶۹	۰/۷۹	۰/۷۳	۰/۵۱

جدول شماره ۳: جدول اطلاعات مسأله تصمیم‌گیری به صورت یکنواخت شده (ماتریس R)

ضریب وزنی	۰/۲۱۲	۰/۱۵۸	۰/۱۱۵	۰/۱۱۰	۰/۰۹۲	۰/۱۲۲	۰/۱۹۱
میارها مراکز تحقیقاتی	نیروهای متخصص، اختراعات، مقالات و کتب	دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی	هزینه پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی	امکانات آزمایشگاه و کارگاهها	عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی	مشوقهای دولتی	مدیریت اثر بخش
۱- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۴	۰/۳۸۱	۰/۲۹۲	۰/۳۳۶	۰/۴۳۱	۰/۳۰۹	۰/۳۸۲	۰/۳۱۴
۲- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۵	۰/۲۹۹	۰/۴۳۸	۰/۳۲۲	۰/۲۰۳	۰/۳۲۲	۰/۲۶۵	۰/۲۹۲
۳- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۶	۰/۴۱۲	۰/۲۲۶	۰/۳۹۸	۰/۳۸۷	۰/۲۹۵	۰/۳۷۱	۰/۳۰۸
۴- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۷	۰/۳۱۰	۰/۳۱۲	۰/۳۷۸	۰/۳۳۰	۰/۳۰۲	۰/۴۰۰	۰/۳۱۸
۵- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۷	۰/۱۶۰	۰/۱۵۳	۰/۴۰۸	۰/۵۳۹	۰/۳۲۴	۰/۵۱۲	۰/۲۴۶
۶- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۹	۰/۴۷۷	۰/۵۵۷	۰/۳۸۰	۰/۱۷۸	۰/۴۳۹	۰/۲۰۰	۰/۵۰۵
۷- مرکز تحقیقاتی ۰۱۳۰	۰/۴۹۰	۰/۴۹۱	۰/۳۹۵	۰/۴۳۸	۰/۵۶۹	۰/۴۲۹	۰/۳۱۴

جدول شماره ۴: ماتریس تعمیم وزن داده شده (ماتریس V)

میارها مراکز تحقیقاتی	نیروهای متخصص، اختراعات، مقالات و کتب	دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی	هزینه پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی	امکانات آزمایشگاه و کارگاهها	عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی	مشوقهای دولتی	مدیریت اثر بخش
۱- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۴	۰/۰۸۱	۰/۰۴۶	۰/۰۳۹	۰/۰۴۷	۰/۰۲۸	۰/۰۴۷	۰/۰۶۰
۲- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۵	۰/۰۶۳	۰/۰۶۹	۰/۰۴۰	۰/۰۲۲	۰/۰۳۰	۰/۰۳۲	۰/۰۹۲
۳- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۶	۰/۰۸۷	۰/۰۳۶	۰/۰۴۶	۰/۰۲۳	۰/۰۲۷	۰/۰۲۵	۰/۰۵۹
۴- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۷	۰/۰۶۶	۰/۰۴۹	۰/۰۲۳	۰/۰۲۶	۰/۰۲۸	۰/۰۲۹	۰/۰۷۲
۵- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۸	۰/۰۳۴	۰/۰۲۴	۰/۰۴۷	۰/۰۵۹	۰/۰۳۰	۰/۰۶۵	۰/۰۴۷
۶- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۹	۰/۱۰۱	۰/۰۸۸	۰/۰۴۴	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۲۴	۰/۰۹۶
۷- مرکز تحقیقاتی ۰۱۳۰	۰/۱۰۴	۰/۰۷۸	۰/۰۴۵	۰/۰۴۸	۰/۰۵۲	۰/۰۵۲	۰/۰۶۰


جدول شماره ۵: جدول نمائی TOPSIS

مراکز تحقیقاتی	$S_i(\max)$	$S_i(\min)$	$C_i$
۱- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۴	۰/۰۶۸	۰/۰۶۴	۰/۴۸۶
۲- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۵	۰/۰۷۰	۰/۰۷۲	۰/۵۰۷
۳- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۶	۰/۰۷۴	۰/۰۶۴	۰/۴۶۴
۴- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۷	۰/۰۶۹	۰/۰۵۰	۰/۴۱۹
۵- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۸	۰/۱۰۹	۰/۰۵۵	۰/۳۳۵
۶- مرکز تحقیقاتی ۰۱۲۹	۰/۰۵۶	۰/۱۰۶	۰/۶۵۵
۷- مرکز تحقیقاتی ۰۱۳۰	۰/۰۴۰	۰/۱۰۱	۰/۷۱۶

## ضمیمه I

## سیستم فازی

مقیاس ۷ حالتی جهت تبدیل معیارهای کیفی به کمی



## ضمیمه II

۱- نمونه محاسبات فرمول‌های مربوط به محاسبات تبدیل جدول شماره ۲ به جدول شماره ۳:

الف - سطر اول: تعیین وزن عوامل به کمک رابطه  $\frac{w_j}{\sum_{j=1}^V w_j}$  که در آن:

$$W_j = (W_1, W_2, \dots, W_V) = (0/83, 0/62, \dots, 0/72)$$

$$\sum W_j = W_1 + W_2 + \dots + W_V = 0/83 + 0/62 + \dots + 0/72 = 3/92$$

$$\frac{w_j}{\sum_{j=1}^V w_j} = (0/212, 0/158, \dots, 0/191)$$

ب - در مابقی ستونها برای یکنواخت کردن مقادیر مشخصه‌های تعمیم از فرمول زیر استفاده کرده‌ایم:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (x_{ij})^2}}$$

و حال خواهیم داشت: برای مثال  $j=1$

$$\sum_{i=1}^m (x_{ij})^2 = (x_{11})^2 + (x_{21})^2 + \dots + (x_{V1})^2 = (596.5)^2 + (468.7)^2 + \dots + (768.3)^2$$

و همچنین  $X_{ij}$  ها عبارتند از:

$$x_{ij} = (x_{11}, x_{21}, \dots, x_{V1}) = (596/5, 468/7, \dots, 768/3)$$

$$\Rightarrow r_{11} = 0/381, r_{21} = 0/299, \dots, r_{V1} = 0/490$$

## ضمیمه III

نمونه محاسبات فرمول‌های مربوط به محاسبات تبدیل جدول شماره ۳ به جدول شماره ۴:  
از ضرب هر  $x_{ij}$  در مقدار  $w_j$  مقدار  $v_{ij}$  مربوط به آن ستون به دست می‌آیند، یعنی:  $v_{ij} = r_{ij} \times w_j$   
به طور مثال:

$$r_{11} \times w_1 = 596/5 \times 0/83, \dots, r_{17} \times w_7 = 0/51 \times 0/75$$

$$r_{21} \times w_1 = 468/7 \times 0/83, \dots, r_{27} \times w_7 = 0/80 \times 0/75$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$r_{71} \times w_1 = 768/3 \times 0/83, \dots, r_{77} \times w_7 = 0/51 \times 0/75$$

## ضمیمه IV

$$S_{i_1}(max) \text{ به طور مثال برای } S_{i_1}(max) = \sqrt{\sum_{j=1}^n [v_{ij} - v_j(max)]^2} = \sqrt{[v_{11} - v_1(max)]^2 + [v_{12} - v_2(max)]^2 + \dots + [v_{17} - v_7(max)]^2} =$$

$$\Rightarrow \sqrt{(0/081 - 0/104)^2 + (0/046 - 0/088)^2 + (0/039 - 0/047)^2 + (0/047 - 0/059)^2 + (0/028 - 0/052)^2 + (0/047 - 0/060)^2 + (0/060 - 0/096)^2} = 0/06$$

$$S_i = \sqrt{\sum_{j=1}^n [v_{ij} - v_j(min)]^2}$$

$$S_{i_1}(min) \text{ به طور مثال برای } S_{i_1}(min) = \sqrt{\sum_{j=1}^n [v_{ij} - v_j(min)]^2} = \sqrt{[v_{11} - v_1(min)]^2 + [v_{12} - v_2(min)]^2 + \dots + [v_{17} - v_7(min)]^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{(0/081 - 0/034)^2 + (0/046 - 0/024)^2 + (0/039 - 0/039)^2 + (0/047 - 0/020)^2 + (0/028 - 0/027)^2 + (0/047 - 0/024)^2 + (0/060 - 0/047)^2} = 0/064$$

مشابه این محاسبات برای سایر گزینه‌ها نیز انجام می‌شود. نتایج محاسبات در ادامه گزارش خواهد شد.